

BIBLIOGRAFIA DA CULTURA DO COQUEIRO GERADA PELA PESQUISA EM SERGIPE 1955 - 2001



Embrapa

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro de Pesquisa Agropecuária
das Tabuleiras Coqueiras
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Av. Brasil, 2300, Caixa Postal 44
13500-970, Ilhéus, BA
Fone: (051) 729 3245-1300 Fax: (051) 729 3245-1309
E-mail: em@cpact.embrapa.br

República Federativa do Brasil

Fernando Henrique Cardoso
Presidente

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Ministro

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Conselho de Administração

Márcio Fortes de Almeida
Presidente

Alberto Duque Portugal
Vice-Presidente

Dietrich Gerhard Quast
José Honório Accarini
Sérgio Fausto
Urbano Campos Ribeiro
Membros

Diretoria Executiva da Embrapa

Alberto Duque Portugal
Diretor-Presidente

Dante Daniel Giacomelli Scolari
Bonifácio Hideyuki Nakasu
José Roberto Rodrigues Peres
Diretores

Embrapa Tabuleiros Costeiros

Lafayette Franco Sobral
Chefe-Geral

Maria de Fátima Silva Dantas
Chefe-Adjunto de Administração

Maria de Lourdes da Silva Leal
Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Tabuleiros Costeiros
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

ISSN 1678-1953
Novembro, 2002

Documentos 42

**Bibliografia da cultura do coqueiro
gerada pela pesquisa em Sergipe
1955 - 2001**

Luiz Alberto Siqueira

Aracaju, SE

2002

Disponível em:

Home page: <http://www.cpatc.embrapa.br>

Embrapa Tabuleiros Costeiros

Av. Beira-Mar, 3250, Caixa Postal 44, CEP 49001-970, Aracaju-SE

Tel (0 * 79) 226-1300

Fax (0 * 79) 226-1369

E-mail: sac@cpatc.embrapa.br

Comitê Local de Publicações

Presidente: Maria de Lourdes da Silva Leal

Secretária-Executiva: Aparecida de Oliveira Santana

Membros: Emanuel Richard Carvalho Donald

Ederlon Ribeiro de Oliveira

Denis Medeiros dos Santos

Marcondes Maurício de Albuquerque

Jefferson Luís da Silva Costa

Diagramação: Aparecida de Oliveira Santana / Wesleane Alves Pereira

1ª edição

Todos os direitos reservados.

A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

SIQUEIRA, L.A. Bibliografia da cultura do coqueiro gerada pela pesquisa em Sergipe – 1955-2001, 49p, 2002. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Documentos, 42). Disponível em <http://www.cpatc.embrapa.br>

CDD: 634.61

© Embrapa 2002

SUMÁRIO

<u>Introdução.....</u>	<u>05</u>
<u>Bibliografia do Coco.....</u>	<u>06</u>
<u>Cultivo do Coqueiro.....</u>	<u>06</u>
<u>Cultura de Embrião.....</u>	<u>07</u>
<u>Doenças.....</u>	<u>08</u>
<u>Fisiologia.....</u>	<u>16</u>
<u>Irrigação e</u>	<u>20</u>
<u>Drenagem.....</u>	
<u>Manejo.....</u>	<u>20</u>
<u>Melhoramento.....</u>	<u>21</u>
<u>Meteorologia.....</u>	<u>29</u>
<u>Microbiologia.....</u>	<u>29</u>
<u> </u>	
<u>Morfologia.....</u>	<u>30</u>
<u>Nutrição Animal.....</u>	<u>31</u>
<u>Nutrição e Adubação.....</u>	<u>32</u>
<u>Pragas.....</u>	<u>33</u>
<u>Produção de</u>	<u>41</u>
<u>Mudas.....</u>	
<u>Socioeconomia.....</u>	<u>42</u>
<u>Teses Desenvolvidas.....</u>	<u>45</u>
<u>Relação de Autores (Principais).....</u>	<u>46</u>

BIBLIOGRAFIA DA CULTURA DO COQUEIRO

GERADA PELA PESQUISA EM SERGIPE

Luiz Alberto Siqueira¹

1. INTRODUÇÃO

As referências citadas neste documento foram geradas pela equipe de pesquisadores que atuam e atuaram na pesquisa com a cultura do coqueiro em Sergipe e colaboradores de outras instituições do Brasil e exterior, contando com a participação de diversos estagiários. As citações estão organizadas por disciplinas, seguida entre parênteses pela respectiva quantidade de referências: Bibliografia do Coco (2), Cultivo do Coqueiro (12), Cultura de Embrião (3), Doenças (77), Fisiologia (29), Irrigação e Drenagem (3), Manejo (9), Melhoramento (65), Meteorologia (1), Microbiologia (2), Morfologia (10), Nutrição Animal (3), Nutrição e Adubação (12), Pragas (65), Produção de Mudanças (9), Socio-economia (21) e Teses Desenvolvidas (6).

Essas citações, num total de 329 referências, cobrem o período de 1958 a 2001. A pesquisa bibliográfica foi realizada nos arquivos da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Trata-se de uma contribuição da Embrapa ao melhor conhecimento das pesquisas realizadas com o coqueiro.

¹ Eng. Agr. Ms.C, Pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av.Beira-Mar, 3.250, Cx. postal 44, CEP 49001-970, Aracaju-SE, e-mail: lalberto@cpatc.embrapa.com.br

BIBLIOGRAFIA DO COCO

1. DAMÁSIO, J.S.; FERREIRA, J.M.S. Bibliografia internacional do coco, (*Cocos nucifera* L.) Brasília: Embrapa/DID, Aracaju:Embrapa-UEPAE de Aracaju. 1980. 477p.
2. DAMÁSIO, J.S.; FERREIRA, J.M.S. Bibliografia internacional do coco, (*Cocos nucifera* L.) Brasília: Embrapa/DDT. 1986. 671p.(Embrapa-CNPCO, Documentos, 4).

CULTIVO DO COQUEIRO

3. DONALD, E.R.C. O cultivo do coqueiro anão. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000. 1 folder.
4. EMBRAPA. Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Quissamã. Sistemas de produção para coco. Aracaju: Embrapa UEPAE de QUISSAMÃ 1976. 23p (Embrapa-UEPAE de QUISSAMÃ. Circular técnica, 132).
5. EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Coco. Instruções para o cultivo do Coqueiro. Aracaju: Embrapa-CNPCO, 1986. 27p. (Embrapa-CNPCO. Circular Técnica, 3).
6. EMBRAPA-Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros. Recomendações técnicas para o cultivo do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1993. 43p. (Embrapa-CPATC. Circular Técnica, 1).
7. FERREIRA, J.M.S. A cultura do coco no Estado do Pará. Aracaju: Embrapa UEPAE de Aracaju, 1981. 13p. Relatório Técnico.
8. FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds) A Cultura do Coqueiro no Brasil. Aracaju: Embrapa-SPI, 1994. 309p.
9. FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds) A Cultura do Coqueiro no Brasil. 2 ed. Brasília: Embrapa-SPI, Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. 292p.

10. LIMA, M.F. de; SANTOS, Z.G. Considerações gerais sobre a cultura do coco (*Cocos nucifera* L) no Brasil. Aracaju: Embrapa-CNPCCO. 1987. 31p. Datilografado.
11. MOURA, J.I.L.; DONALD, E.R.C.; LEITE, P.C. Cultivo do coco. Brasília: SENAR, 1999. 84p. (Trabalhador na agricultura perene; v.1).
12. PASSOS, E.E.M.; SOBRAL, L.F.; MANCIOT, R.R.; COSTA, R.G. Diagnóstico dos projetos de Coco implantados pela Dobrão Florestal Ltda no município de Caravelas-Ba. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Aracaju, 1984. 9p. Relatório Técnico.
13. PASSOS, E.E.M. O coqueiro no Brasil. Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, Bahia, v.9, n.extra, p.39-50, 1987.
14. SIQUEIRA, L.A.; FERREIRA, J.M.S. Coconut Research in Brazil. In: YEARLY PROGRESS REPORT ON COCONUT RESEARCH. 1980. FAO-Rome, p.27, 1981.

CULTURA DE EMBRIÃO

15. ANGELO, P.C. da S.; OLIVEIRA, E.R. de. Improving in vitro coconut zygotic embryo culture. In: COCONUT EMBRYO IN VITRO CULTURE, 1998, Albay. Proceedings of the first workshop on embryo culture. Serdang: IPGRI-APO, 1998, p.101-104.
16. ANGELO, P.C. da S.; ARAGÃO, W.M.; TUPINAMBÁ, E.A. Cultura in vitro de embriões zigóticos do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998, 3p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 63).
17. ANGELO, P.C. da S.; PASCHOETTO, J.; LEAL, M. de L.da S. In vitro culture of coconut (*Cocos nucifera* L.) zygotic embryos. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL, 4. 2001, Goiânia-GO, Resumos... Goiânia, 2001, p.82-83.

DOENÇAS

18. EMBRAPA-Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Quissamã. A queima-das-folhas do coqueiro. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Quissamã, 1975. 7p. Relatório Técnico.
19. LEAL, E.C. Incidência da lixa-pequena em diferentes híbridos do coqueiro. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, v.13, n.2, p.249. 1988. (Resumo).
20. LEAL, E.C.; SANTOS, Z.G. dos; RAM, C.; WARWICK, D.R.N. Efeito da adubação mineral sobre a incidência das lixas *Sphaerodotis torrendiella* e *S. acrocomiae* no coqueiro, *Cocos nucifera* L. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, v.17, n.2, p.211-212, 1992 (Resumo).
21. LEAL, E.C.; SANTOS, Z.G. dos; RAM, C.; WARWICK, D.R.N.; LEAL, M. de L. da S.; RENARD, J.L. Efeito da adubação mineral sobre a incidência das lixas *Sphaerodotis torrendiella* e *Sphaerodotis acrocomiae* no coqueiro (*Cocos nucifera* L.) *Oleagineux*, Montpellier-França, v.49, n.5, p.213-220, 1994.
22. LEAL, E.C.; LEAL, M. de L. da S.; RAM, C.; TUPINAMBÁ, E.A. Avaliação de germoplasma de coqueiro anão quanto a incidência da lixa pequena (*Phyllachora torrendiella*) e da lixa grande (*Sphaerodotis acrocomiae*) em Sergipe. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 29. 1996. Campo Grande-MS. Resumos... 1996, p.365.
23. LEAL, E.C.; RAM, C.; WARWICK, D.R.N.; LEAL, M. de L. da S. Comportamento de híbridos de coqueiros (*Cocos nucifera* L.) em relação à lixa-pequena *Phyllachora torrendiella* e à lixa grande *Sphaerodotis acrocomiae*. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, v.21, n.3, p.325-327. 1996.
24. LEAL, E.C.; LEAL, M. de L. da S.; RAM, C.; TUPINAMBÁ, E.A. Avaliação de germoplasma de coqueiro anão quanto a incidência da lixa pequena (*Phyllachora torrendiella*) e da lixa grande (*Sphaerodotis acrocomiae*) em Sergipe. *Agrotropica*, Ilhéus, Bahia, v.9, n.1, p.13-18, 1997.
25. LEAL, E.C.; WARWICK, D.R.N. Cadang-cadang do coqueiro. Alerta quarentenário-1ª edição. 1997. Circular Técnica.

26. LEAL, E.C.; LEAL, M. de L. da S.; TUPINAMBÁ, E.A. Avaliação de germoplasma de coqueiro gigante em relação as lixas (*Phyllachora torrendiella* e *Sphaerodothis acrocomiae*) em Sergipe In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 30. 1997. Poços de Caldas-MG. Resumos... p.275.
27. LEAL, E.C.; ARAGÃO, W.M.; TUPINAMBÁ, E.A. Comportamento de híbridos de coqueiro em relação as doenças foliares. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 5p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 44.).
28. LEAL, E.C.; WARWICK, D.R.N.; LEAL, M. de L. da S.; TUPINAMBÁ, E.A. Evaluacion de germoplasma de cocotero gigante en relacion a las lijas, *Phyllachora torrendella* y *Sphaerodothis acrocomiae* en Sergipe, Brasil. Fitopatologia, Lima-Peru, v.33, n.4, p.220-223. 1998.
29. LEAL, E.C.; LEAL, M. de L. da S.; SOBRAL, L.F. Influencia do fracionamento e fontes de fertilizantes na incidência das lixas em coqueiro híbrido. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 32. 1999. Curitiba, PR. Resumos... Curitiba: SBF/Revista Fitopatologia Brasileira, v.24, suplemento, 1999. (Resumos 304).
30. LEAL, M. de L. da S.; WARWICK, D.R.N. A amostragem na avaliação das lixas do coqueiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.35, n.9, p. 1717-1723. 2000.
31. LIMA, M.F. de. Atividades desenvolvidas pelos órgãos agropecuários, visando controlar a queima-das-folhas do coqueiro em Sergipe. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Quissamã, 1976. 7p. Relatório Técnico.
32. MARIANO, R.L.R.; LEAL, E.C. Isolamento e identificação de hiperparasitas da lixa do coqueiro. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 2. 1990, Brasília, DF, 1990 Anais... Brasília, EMBRAPA/IBAMA, 1990, p.132.
33. MOREIRA, W.A.; WARWICK, D.R.N. Incidência da podridão-seca em coqueiro irrigado no vale do Submédio São Francisco. Fitopatologia Brasileira, Brasília, n.25 (suplemento), p.349-350, 2000.
34. RAM, C. Epidemiologia da queima-das-folhas do coqueiro. CNPCo, 2p., 1987.

- 35.RAM, C.; PITTA, G.P.B. Doenças do coqueiro (*Cocos nucifera* L.). Aracaju: EMBRAPA-UEPAE de Aracaju, 1984. n.p.
- 36.RAM, C. Epidemiologia da queima-das-folhas do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1987. 2p. Datilografado.
- 37.RAM, C. Epidemiologia da queima-das-folhas do coqueiro. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.13, n.2, p.105, 1988.
- 38.RAM, C. Microflora associada a queima-das-folhas do coqueiro. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.13, n.2, p.136, 1988.
- 39.RAM, C. Controle químico da queima-das-folhas do coqueiro. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.13, n.2, p.137, 1988.
- 40.RAM, C. Avaliação de fungicidas no controle da lixa-pequena e queima-das-folhas do coqueiro em Sergipe. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.14, n.2, p.13. 1989.
- 41.RAM, C. Avaliação de fungicidas no controle da lixa-pequena e queima-das-folhas do coqueiro em Sergipe. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 22., 1989, Recife, PE. [Resumos]. Brasília: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 1989. p.139-139.
- 42.RAM, C. Microflora associada a queima-das-folhas do coqueiro. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.14, n.1, p.36-38, abr. 1989.
- 43.RAM, C. Epidemiologia e controle químico da queima-das-folhas (*Botryodiplodia theobromae*) do coqueiro (*Cocos nucifera* L.). Fitopatologia brasileira, v.14, n.3/4, p.215-220, 1989.
- 44.RAM, C. Epidemiologia e controle químico da queima-das-folhas (*Botryodiplodia theobromae*) do coqueiro (*Cocos nucifera*). Fitopatologia brasileira, Brasília, v.15, n.3, p.229-230, 1990.
- 45.RAM, C. Comportamento de híbridos do coqueiro a *Botryodiplodia theobromae* no estadio vegetativo em campo. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.15, n.3, p.248-249, 1990.
- 46.RAM, C.; LEAL, E.C. Determinação da época e do numero de aplicações de fungicidas no controle da queima-das-folhas (*Botryodiplodia theobromae*)

- do coqueiro (*Cocos nucifera*). Fitopatologia Brasileira, v.15, n.3, p.229-230, 1990.
- 47.RAM, C. Efeito de fungicidas no controle da lixa-pequena (*Catacauma torrendiella*) e queima-das-folhas (*Lasiodiplodia theobromae*) do coqueiro (*Cocos nucifera*) em Sergipe. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.15, n.4, p. 289-291. 1990.
- 48.RAM, C. Características culturais, esporulação e virulência do "Strain" do *Botryodiplodia theobromae*, agente causal da queima-das-folhas do coqueiro (*Cocos nucifera* L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 23. 1990, Goiânia, GO. [Resumos]. Brasília: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 1990. p.128-128.
- 49.RAM, C. Pesquisas sobre *Lasiodiplodia theobromae* do coqueiro em Sergipe, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 25. 1992, Gramado. [Resumos]. Brasília: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 1992. p.185-185.
- 50.RAM, C. Características culturais, esporulação e virulência do "Strain" do *Botryodiplodia theobromae*, agente causal da queima-das-folhas do coqueiro (*Cocos nucifera*). Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.18, n.2, p.143-146, jun.1993.
- 51.RAM, C. Efeito de fungicidas aplicados em mistura sobre incidência da queima-das-folhas e produção do coqueiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 26. 1993, Aracaju, SE. [Resumos]. Brasília: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 1993. p.264-264.
- 52.RAM, C. Dosagens e intervalos de aplicação da mistura de fungicidas no controle da queima-das-folhas (*Lasiodiplodia theobromae*) do coqueiro. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.19, n.2, p.238-240, jun.1994.
- 53.RAM, C. Eficiência do controle químico das doenças foliares em coqueiro (*Cocos nucifera* L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 27., 1994, Itajai, SC. [Resumos]. Brasília: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 1994. p.317-317.

- 54.RAM, C.; LEAL, E.C.; VIEIRA, J.C. Mancha foliar-helminthosporiose em coqueiro (*Cocos nucifera* L.): ocorrência e efeito de tratamento químico no controle da doença, em Umbaúba-Sergipe. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 29, 1996, Campo Grande MS. Resumos, p.365.
- 55.RAM, C.; LEAL, E.C. Mancha foliar-helminthosporiose em coqueiro: ocorrência e efeito de tratamentos químicos no controle da doença, em Umbaúba-SE. Fitopatologia Brasileira, Brasília, n.21 (suplemento), 1996.
- 56.RENARD, J.L. Missão de prospecção sobre as doenças do coqueiro e da palmeira oleaginosa no Brasil. Paris GERDAT-IRHO. 1982. 92p. Relatório Técnico.
- 57.RENARD, J.L. Mission defense des cultures au Bresil. Paris-CIRAD-IRHO 1990. 52p. Documento n.2266.
- 58.RENARD, J.L. Mission d`evaluation du programme de recherches sur les maladies foliaires du cocotier au Bresil mis en oeuvre par le CNPCo. Paris-CIRAD-IRHO, 1991. Documento, 2349.
- 59.SOUZA FILHO, B.F. de; SANTOS FILHO, H.P.; ALMEIDA, E.M. de; LIMA, M.F. de. Avaliação de fungicidas no controle da queima-das-folhas do coqueiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília v.13, n.1, p.27-31, 1978.
- 60.SOUZA FILHO, B.F. de. Doenças do coqueiro. Aracaju, Emater. 1978. 8p. Folheto.
- 61.SOUZA FILHO, B.F. de. Etiologia da queima-das-folhas do coqueiro I- agentes bióticos envolvidos. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Quissamã. 1978, 6p. (Datilografado).
- 62.SOUZA FILHO, B.F. de. Considerações sobre a queima-das-folhas do coqueiro. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Quissamã. 1978. 10p. (Datilografado).
- 63.VIEIRA, J.C.; LEAL, E.C. Anel vermelho do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000. 1p. (Embrapa-CPATC. Informativo, 9).

64. WARWICK, D.R.N. Principais doenças do coqueiro (*Cocos nucifera*) no Brasil. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1989. 26p (Embrapa-CNPCo. Documentos, 10).
65. WARWICK, D.R.N.; RENARD, J.L.; BEZERRA, A P.O. Reaction of coconut hybrids to leaf blight *Botryodiplodia theobromae* Pat. Resistance. In: INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS, 12. 1991 Rio de Janeiro, 11-16, agosto 1991.
66. WARWICK, D.R.N. Variabilité de *Lasiodiplodia* spp., agent de la queima das flores au niveau des caracteres morpho-cultureux des profils isoenzymatiques et du pouvoir pathogene. Montpellier. CIRAD-Centre de Cooperation Internationale en Recherches Agronomique pour le Development. France, nov.1992. Relatório de Estágio.
67. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C.; BEZERRA, A.P.T.; TUPINAMBÁ, E.A. Field resistance of coconut to lixas and leaf blight in Brazil, In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COCONUT RESEARCH AND DEVELOPMENT ADVANCES IN COCONUT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2. 1991, Kasaragod, New Delhi: IBH Publishing 1993. Papers. p.585-589.
68. WARWICK, D.R.N.; BEZERRA, A.P.T. Root transmission of red ring nematode (*Rhadinaphelenchus cocophilus*) in coconut plants. In: NAIR, M.K.; KHAN, H.H.; GOPALASUNDARAM, P.; BHASKARA RAO, E.V.V.B. (eds) Advances in Coconut Research and Development. New Delli: Oxford & IBH, 1993. Cap.65, p.505-509.
69. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C.; BEZERRA, A.P.T.; TUPINAMBÁ, E.A. Field resistance of coconuts to "lixas" and leaf blight in Brazil. In: NAIR, M.K.; KHAN, H.H.; GOPALASUNDARAM, G.; BHASKARA, RAO, E.V.V.(eds). Advances in Coconut Research and Development. New Delhi, Oxford & IBH, 1993. Cap.73.
70. WARWICK, D.R.N.; PASSOS, E.E.M.; LEAL, M. de L. da S.; BEZERRA, A.P.O. Influence of water stress on the severity of coconut leaf blight caused by *Lasiodiplodia theobromae*. Oléagineux, Montpellier-França, v.48, n.6, p.279-282. 1993.

71. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C.; RAM, C. Doenças do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; (eds) Cultura do Coqueiro no Brasil. Aracaju: Embrapa-SPI. 1994. p.282-306.
72. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C. Avaliação de fungos hiperparasitas para o controle biológico das lixas do coqueiro. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 4. 1994 Gramado, RS, Anais..., Pelotas-RS, 1994. p.64. (Sessão de Poster).
73. WARWICK, D.R.N.; RENARD, J.L.; BLAHA, G. La "queima-das-folhas" du cocotier. Plantations, recherche, développement. Montpellier-França, v.1, n.2, p.57-62, 1994.
74. WARWICK, D.R.N.; SANTANA, D.L. de O.; DONALD, E.R.C. Anel vermelho do coqueiro: aspectos gerais e medidas de controle. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1995. 7p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 5).
75. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C.; RAM, C. Doenças do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; (eds) Cultura do Coqueiro no Brasil. 2 ed. I-Brasília: Embrapa-SPI; Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. p.269-289.
76. WARWICK, D.R.N. Principais doenças do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. 34p. (Embrapa-CPATC. Folheto. 2ª ed).
77. WARWICK, D.R.N. Coco (*Cocos nucifera*) controle de doenças In: VALE, F.X.R. do.; ZAMBOLIN, L.; (Eds.) Controle de doenças de plantas: grandes culturas. Viçosa, Mg: UFV; Brasília: Ministério da Agricultura e Abastecimento, 1997. Cap.15, p.765-787.
78. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C. Amarelecimento letal das palmeiras. Alerta quarentenário-1ª ed. 1997. Circular Técnica.
79. WARWICK, D.R.N. Ocorrência de medidas de combate de uma epidemia de podridão-seca do coqueiro no Platô de Neópolis-SE. Agrotrópica, Ilhéus-Bahia, v.10, n.1, p.43-46. agosto, 1998.
80. WARWICK, D.R.N. Ocorrência e medidas de combate da doença podridão-seca do coqueiro no Platô de Neópolis-SE. Fitopatologia Brasileira, Brasília v.23, suplemento, p.281. agosto 1998.

81. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C. Ciclo evolutivo da lixa-grande (*Sphaerodothis acrocomiae*) do coqueiro. *Agrotrópica*, Ilhéus-Bahia v.11, n. 1, p.41-44. 1999.
82. WARWICK, D.R.N., MOURA, J.I.L.; LEAL, M. de L. da S. Eficiência do manejo integrado na redução da murcha de *Phytophthora* em coqueiro anão amarelo. *Agrotrópica*, Ilheus-Bahia, v.11, n.3, p.117-120, 1999.
83. WARWICK, D.R.N., MOURA, J.I.L.; LEAL, M. de L. da S. Eficiência do manejo integrado na redução da murcha de *Phytophthora* em coqueiro anão amarelo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 32, 1999. Curitiba, PR.(Resumos). Curitiba: SBF/Revista Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.24, suplemento, 1999.
84. WARWICK, D.R.N. LEAL, E.C. Ciclo evolutivo da lixa grande (*Sphaerodothis acrocomiae*) do coqueiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 32. 1999. Curitiba, PR. (Resumos). Curitiba: SBF/Revista Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.24, suplemento, 1999. Resumo 566.
85. WARWICK, D.R.N. Doenças do coqueiro-*Cocos nucifera* L. In: SÃO JOSÉ, A.R.; SOUZA, I.V.B.; MOURA, J.I.L.; REBOUÇAS, T.N.H.; (eds). *Coco-Produção e Mercado*. Vitória da Conquista-Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 1999, p.114-130.
86. WARWICK, D.R.N. Fatores que influenciam a ocorrência da podridão-seca do coqueiro. Aracaju: Embrapa: CPATC, 1999. 3p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 69).
87. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C. Ciclo evolutivo da lixa grande (*Sphaerodothis acrocomiae*) do coqueiro. *Agrotrópica*, Ilhéus-Bahia, v.11, n. 1, p.41-44, 1999.
88. WARWICK, D.R.N. Influência dos fitopatógenos na cadeia produtiva do coqueiro. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, n.25 (suplemento), agosto, 2000.
89. WARWICK, D.R.N.; NOGUEIRA, L.C. Efeito de sistemas e lâminas de irrigação na incidência das doenças foliares do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000 (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 87).

90. WARWICK, D.R.N.; LEAL, E.C. Occurrence of coconut lixas in brazilian native palm trees in the Northeastern coastal plain region. *Principes*, Lawrence-Kansas, U.S.A.44, ano 1, p.9-13, 2000.
91. WARWICK, D.R.N. Colonização de estromas de *Sphaerodothis acrocomiae* agente causal da lixa grande do coqueiro por *Acremonium persicinum*. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, v.26, n.2, 2001. p.220.
92. WARWICK, D.R.N. Principais doenças do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 33p. (Embrapa-CPATC. Documentos, 22.)
93. WARWICK, D.R.N. Podridão seca do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC. 2001. 1 Folder.
94. WARWICK, D.R.N.; ABAKERLI, R.B. Chemical control of lixas and leaf blight disease of coconut. *Palms*, v.45, n.4, p.168-170, 2001.

FISILOGIA

95. CORREA, E.R.; PASSOS, E.E.M. Efeito da qualidade da água de irrigação sobre a germinação de sementes de coco. *Produção Científica no Biênio 85/86*, Aracaju, Universidade Federal de Sergipe.
96. CORREA, E.R.; PASSOS, E.E.M. Efeito da salinidade sobre o desenvolvimento de plântulas de coqueiro. *Produção Científica no Biênio 85/86*, Aracaju, Universidade Federal de Sergipe.
97. PASSOS, E.E.M. A cultura do coqueiro no GERDAT/IRHO. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Aracaju, 1983. 28p. Relatório de Estágio.
98. PASSOS, E.E.M. Crescimento de plantas de coqueiro durante a fase de enviveiramento. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Aracaju, 1983. 4p. (Embrapa-UEPAE ARACAJU. Comunicado Técnico, 8).
99. PASSOS, E.E.M. Coco não faz questão de sal. *Globo Rural*, São Paulo, v.1, n.6, p.54-55. 1986.

- 100.PASSOS, E.E.M. Fatores que influem no crescimento do coqueiro após o plantio. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1986. (Datilografado).
- 101.PASSOS, E.E.M. Parametros fisiológicos de tolerância a seca. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1987. 6p. Relatório de Estágio.
- 102.PASSOS, E.E.M. Impacto sofrido pelo coqueiro após o plantio definitivo. I. Mudanças com raízes nuas e em saco plástico. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1987. 8p (Embrapa-CNPCo. Pesquisa em andamento, 39).
- 103.PASSOS, E.E.M.; SILVA JUNIOR, C.D. Impacto sofrido pelo coqueiro após o plantio definitivo. II. Mudanças com quatro e sete meses de envolvimento. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1987. 7p. (Embrapa-CNPCo. Pesquisa em andamento, 41).
- 104.PASSOS, E.E.M.; VIEIRA DA SILVA, J. Fonctionnement des stomates de cocotier (*Cocos nucifera* L.) au champ.Canadian Journal of Botany, Vancouver-Canada, v.68, p.458-460, 1990.
- 105.PASSOS, E.E.M.; VIEIRA DA SILVA, J. Détermination de l'état hydrique du cocotier par la méthode dendrométrique. Oléagineux, Montpellier-França, v.46, n.6, p.233-238, 1991.
- 106.PASSOS, E.E.M. Mecanismos fisiológicos d'adaptation a la secheresse et creation de materiel vegetal chez le cocotier. In: STATION DE RECHERCHES SUR LE PALMIER A HUILE, Benin.Mecanismos fisiológicos d'adaptation a la secheresse et creation de materiel vegetal chez le cocotier et le palmier a huile. Benin, 1992 (Rapport periodique d'avancement des travaux, 5).
- 107.PASSOS, E.E.M. Mecanismos fisiológicos d'adaptation a la secheresse et creation de materiel vegetal chez le cocotier. In: STATION DE RECHERCHES SUR LE PALMIER A HUILE, Benin. Mecanismos fisiológicos d'adaptation a la secheresse et creation de materiel vegetal chez le cocotier et le palmier a huile. Benin, 1993 (Rapport periodique d'avancement des travaux, 6).

- 108.PASSOS, E.E.M. Ecofisiologia do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds) Cultura do coqueiro no Brasil. Aracaju: Embrapa-SPI, 1994. p.74-86.
- 109.PASSOS, E.E.M. Ecofisiologia do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds). A cultura do coqueiro no Brasil. 2 ed. Brasília: Embrapa-SPI; Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. p.65-71.
- 110.PASSOS, E.E.M.; CONCEIÇÃO, M.A.F.; MAIA, J.D.G. Crescimento do coqueiro jovem no noroeste de São Paulo. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 7p (Embrapa-CPATC, Comunicado Técnico, 21).
- 111.PASSOS, E.E.M. Ecofisiologia do coqueiro. In: SÃO JOSÉ, A.R.; SOUZA, I.V.B.; MOURA, J.I.L.; REBOUÇAS, T.N.H. (eds). Coco-Produção e Mercado. Vitória da Conquista-Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 1999. p.36-43.
- 112.PASSOS, E.E.M.; LEAL, M. de L. da S.; PRADO, C.H.B.A. Condutância estomática, potencial hídrico foliar e emissão de folhas e inflorescências em três genótipos de coqueiro anão. *Agrotropica Ilhéus-Bahia*, v.11, n.3, p.-147-152, 1999.
- 113.PASSOS, E.E.M.; NOGUEIRA, L.C.; GORNAT, B. Comportamento do coqueiro-anão-verde irrigado no Platô de Neópolis. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1999. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em Andamento, 71).
- 114.PASSOS, E.E.M.; PRADO, C.H.B.A. LEAL, M. de L. da S. Condutância estomática e potencial hídrico foliar em três genótipos de coqueiro anão. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 52, 2001, João Pessoa-PB, Anais... p.23.
- 115.PASSOS, E.E.M.; Crescimento e comportamento fisiológico do coqueiro irrigado com água salina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FIOLOGIA VEGETAL, 8, 2001. Ilhéus, Bahia. Anais...
- 116.PASSOS, E.E.M. Crescimento do coqueiro jovem no noroeste de São Paulo. In: CONGRESSO DE ECOLOGIA-AMBIENTE x SOCIEDADE, 5. 2001. Porto Alegre, RS Anais... p.112.

117. PRADO, C.H.B.A.; PASSOS, E.E.M.; MORAES, J.A. Leaf gas exchanged and leaf water potencial in six adult giant genotypes of *Cocos nucifera* L. un field conditions. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISILOGIA VEGETAL, 7. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, 11 (suplemento) julho 1999.
118. SILVA JÚNIOR, C.D. da; PASSOS, E.E.M.; LEAL, E.C. LAFFRAY, D.; Efeito do déficit hídrico no comportamento fisiológico de plantas de coqueiro em condições naturais. In: REUNIÃO NORDESTINA DE BOTÂNICA, 30, 1999, Maceió-AL 1999 (Resumo 105).
119. SILVA JÚNIOR, C.D. da; PASSOS, E.E.M.; LEAL, E.C. LAFFRAY, D.; Efeito da aplicação de água salina no comportamento fisiológico de plantas de coqueiro. In: REUNIÃO NORDESTINA DE BOTÂNICA, 30, 1999 Maceió-AL 1999 (Resumo 107).
120. SILVA JÚNIOR, C.D. da; ARAGÃO, W.M.; PASSOS, E.E.M.; LEAL, E.C. Efeito da aplicação de água salina na germinação da semente e no crescimento da plântula de três genótipos de coqueiro. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 51., 2000 Brasília, DF 2000, p.15. (Resumo).
121. SILVA JÚNIOR, C.D. da; PASSOS, E.E.M. Efeito do déficit hídrico no acúmulo de solutos orgânicos em plantas de coqueiro. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 52, 2001, João Pessoa. Resumos p.16.
122. SILVA JÚNIOR, C.D. da; PASSOS, E.E.M.; LEAL, E.C. Efeito da aplicação de água salina no acúmulo de solutos orgânicos em plantas de coqueiro. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 52, 2001, João Pessoa-PB, Resumos, p.16.
123. SILVA JÚNIOR, C.D. da; PASSOS, E.E.M. Efeito posterior da supressão da irrigação na fotossíntese e nas relações hídricas em plantas de coqueiro gigante. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISILOGIA VEGETAL, 8., 2001. Ilhéus, Ba. p.189.

IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

124. BARRETO, A.N.; NOGUEIRA, L.C.; OLIVEIRA, G. Necessidade de drenagem em solos cultivados com o coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000. 18p. (Embrapa-CPATC. Documentos, 19).
125. COSTA, R.G.; PASSOS, E.E.M.; GHEYI, H.R. Aplicação de água salina na irrigação de plantas jovens de coqueiro. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1986. (Embrapa-CNPCo. Pesquisa em Andamento, 37).
126. NOGUEIRA, L.C.; NOGUEIRA, L.R.Q. MIRANDA, F.R. de; Irrigação do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds). A cultura do coqueiro no Brasil. 2 ed., Brasília: Embrapa-SPI; Aracaju-CPATC. 1997. p.159-185.

MANEJO

127. FONTES, H.R.; COSTA, R.G. Sistemas de manejo de solo e comportamento hídrico da areia sobre o desenvolvimento do coqueiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.25, n.4, p.661-668, abril 1990.
128. FONTES, H.R. Efeito de sistemas de manejo sobre o desenvolvimento de coqueiros jovens. Aracaju: Embrapa. CNPCo, 1991, 6p. (Embrapa-CNPCo. Comunicado Técnico, 31).
129. FONTES, H.R.; CINTRA, F.L.D.; CARVALHO FILHO, O.M. Implantação e manejo da cultura do coqueiro In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; (eds) Cultura do coqueiro no Brasil. Aracaju: Embrapa-SPI. 1994. p.121-155.
130. FONTES, H.R.; CINTRA, F.L.D.; CARVALHO FILHO, O.M. Implantação e manejo da cultura do coqueiro In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; (eds). A cultura do coqueiro no Brasil. 2 ed. Brasília: SPI; Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. p.99-127.
131. FONTES, H.R. Efeito de sistemas de manejo sobre a recuperação de coqueiral em produção. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 5p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 24).

- 132.FONTES, H.R. Implantação e manejo da cultura do coqueiro. In: SÃO JOSÉ, A.R.; SOUZA, I.V.B.; MOURA, J.I.L.; REBOUÇAS, T.N.H.; Coco-Produção e Mercado. Vitória da Conquista-Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 1999, p.79-90.
- 133.FONTES, H.R. Aspectos relacionados com a utilização da gradagem do solo nas entrelinhas de plantio de coqueiros. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000. 3p (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 39).
- 134.FONTES, H.R.; CARVALHO FILHO, O.M. Cultivo do coqueiro gigante associado à exploração de ovinos em áreas de baixada litorânea do Nordeste do Brasil. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000. 4p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 34).
- 135.FONTES, H.R. Cultura do coqueiro: sistemas de manejo. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001, 23p. (Embrapa-CPATC. Documentos, 32).

MELHORAMENTO

- 136.ARAGÃO, W.M. Estudo da composição química da água de coco-anão verde em diferentes estágios de maturação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 1, 1997. Campinas-São Paulo.
- 137.ARAGÃO, W.M.; LEAL, E.C.; FERREIRA, J.M.S.; RIBEIRO, F.E.; TUPINAMBÁ, E.A. PASSOS, E.E.M.; LIMA, M.F. de; WARWICK, D.R.N. Avaliação de híbridos intervarietais do coqueiro nos tabuleiros costeiros do sul de Sergipe. Aracaju: Embrapa: CPATC, 1997. 3p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 22).
- 138.ARAGÃO, W.M.; RIBEIRO, F.E.; TUPINAMBÁ, E.A. Marcadores morfológicos em coqueiro (*Cocos nucifera* L.) – coloração do colete. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE FRUTEIRAS, 1. São Paulo SP. 1997.

139. ARAGÃO, W.M.; BONFIM, K. de B. Avaliação de caracteres de germinação das sementes e das plântulas em cultivares de coqueiro (*Cocos nucifera* L.). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE FRUTEIRAS, 1. São Paulo, SP. 1997.
140. ARAGÃO, W.M. Caracterização morfológica do coqueiro-gigante (*Cocos nucifera* L. var *Typica*) em condições de sequeiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 3p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 43).
141. ARAGÃO, W.M.; COSTA, A.S. da; CRUZ, E.M. de O.C. Caracterização da emissão de inflorescências em coqueiro-anão (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*). Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 54).
142. ARAGÃO, W.M.; CARVALHO, E.X. de; VASCONCELOS, K. Caracterização morfológica reprodutiva do coqueiro anão no litoral norte do Ceará. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 3p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 59).
143. ARAGÃO, W.M.; CRUZ, E.M. de O.; BONFIM, K. de B.; COSTA, A.S. da. Componentes dos frutos de cultivares de coqueiro anão. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 3p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 64).
144. ARAGÃO, W.M.; COSTA, A.S. da. Avaliação do florescimento de híbridos intervarietais do coqueiro nos tabuleiros costeiros do sul de Sergipe. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 3p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em Andamento, 65).
145. ARAGÃO, W.M.; COSTA, A.S. da. Avaliação do florescimento de híbridos intervarietais do coqueiro nos tabuleiros costeiros do sul de Sergipe. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 15. 1998. Fortaleza. Resumos... p.323.
146. ARAGÃO, W.M.; CARVALHO, E.X. de; VASCONCELOS, K. Correlações fenotípicas entre caracteres morfológicos reprodutivos em coqueiro. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENÉTICA, 44, 1988, Águas de Lindóia-SP, Anais... v.21, n.3, p.225.

147. ARAGÃO, W.M.; COSTA, A.S. da; VASCONCELOS, K. Avaliação de cultivares de coqueiro no litoral do Ceará. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 4p (Embrapa-CPATC Pesquisa em Andamento, 67).
148. ARAGÃO, W.M.; CRUZ, E.M. de O. Curva de crescimento do coqueiro anão (*Cocos nucifera* L. Var Nana.) Aracaju: Embrapa-CPATC, 1999. 3p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em Andamento, 68).
149. ARAGÃO, W.M.; CÂMARA, T.M.; RIBEIRO, F.E. Marcadores morfológicos em coqueiro – coloração do colete. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1999. 20p. (Embrapa-CPATC. Documentos, 7).
150. ARAGÃO, W.M.; TUPINAMBÁ, E.A.; RIBEIRO, F.E. Identificação de cultivares de coqueiro no germinadouro através da coloração do colete. Aracaju: Embrapa-CPATC 1999. 9p. (Embrapa-CPATC. Circular Técnica, 12).
151. ARAGÃO, W.M.; FONTES, H.R.; TUPINAMBÁ, E.A.; RIBEIRO, F.E. Subsídios técnicos para a produção e comercialização de sementes certificadas do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1999. 10p. (Embrapa-CPATC. Documentos, 10).
152. ARAGÃO, W.M.; COSTA, A.S.; LEAL, M. de L. da S. Correlações fenotípicas, genotípicas e ambiental entre caracteres do fruto do coqueiro anão. In: CONGRESSO DE GENÉTICA DO NORDESTE, 14. 1999. RECIFE. Resumos.. Recife. UFPE/SBG. 1999.
153. ARAGÃO, W.M.; SIQUEIRA, E.R.; RIBEIRO, F.E.; TUPINAMBÁ, E.A. Melhoramento do coqueiro variedades e híbridos. In: SÃO JOSÉ, A.R.; SOUZA, I.V.B.; MOURA, J.I.L.; REBOUÇAS, T.N.H.; (eds). Coco-Produção e Mercado. Vitória da Conquista-Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 1999, p.44-68.
154. ARAGÃO, W.M.; TUPINAMBÁ, E.A.; ANGELO, P.C. da S.; RIBEIRO, F.E. Seleção de cultivares de coqueiro para diferentes ecossistemas do Brasil. In: RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO DE PLANTAS PARA O NORDESTE BRASILEIRO, 1999. Disponível em www.cpatc.embrapa.br.

155. ARAGÃO, W.M. A importância do coqueiro-anão verde. 2000. Disponível em www.Cocoverderj.com.br/importancia.htm.
156. ARAGÃO, W.M.; COSTA, A.S. da; LEAL, M. de L. da S. Correlações fenotípicas, genóticas e ambientais entre caracteres do fruto do coqueiro anão (*Cocos nucifera* L var Nana). Revista Científica Rural, Bagé-RS, v.5, n. 1, 2000. p.115-121.
157. ARAGÃO, W.M.; RIBEIRO, F.E.; TUPINAMBÁ, E.A.; COSTA, A.S. da. Florescimento de híbridos de coqueiro sob condições de sequeiro nos tabuleiros costeiros do sul de Sergipe. Aracaju ; Embrapa-CPATC, 2000. 3p. (Embrapa-CPATC. Comunicado técnico, 40).
158. ARAGÃO, W.M.; ARAGÃO, R. de B.R. Intervalo de abertura de inflorescência em cultivares de coqueiro anão. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 3p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 41).
159. ARAGÃO, W.M.; CRUZ, E.M. de O.; COSTA, O.S. de. Componentes da noz de frutos de coqueiro anão. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 4p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 52).
160. ARAGÃO, W.M.; HELVÉCIO, J.S.; CRUZ, E.M. de O. Florescimento de cultivares de coqueiro nos tabuleiros costeiros do sul de Sergipe. Aracaju: Embrapa-CPATC. 2001, 3p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 53).
161. ARAGÃO, W.M.; SIQUEIRA, L.A.; RIBEIRO, F.E.; TUPINAMBÁ, E.A. Identificação do ponto de colheita do fruto verde do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 4p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 55).
162. ARAGÃO, W.M.; ARAGÃO, R. de B.R. Intervalo de abertura de inflorescência em cultivares de coqueiro anão. In: ENCONTRO DE GENÉTICA DO NORDESTE, 15. 2000. Fortaleza-Ce. Anais... p.139.
163. ARAGÃO, W.M.; BOAVENTURA, R.F.; ARAGÃO, R. de B.R. Variabilidade e correlações entre caracteres morfológicos reprodutivos de cultivares de coqueiro anão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 1. 2001. Goiânia. Resumos. CD ROM.
164. ARAGÃO, W.M.; HELVÉCIO, J.S.; CRUZ, E.M. de O. Florescimento de cultivares de coqueiro nos tabuleiros costeiros do sul de Sergipe. In:

CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 1. 2001. Goiânia. Resumos. CD ROM.

165. ARAGÃO, W.M.; CRUZ, E.M. de O. Caracterização morfológica da noz e química da água de coco em cultivares de coqueiro anão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 1. 2001. Resumos... Goiânia. CD ROM.
166. ARAGÃO, W.M.; ISBERNER, J.V.; CRUZ, E.M. de O. Água-de-Coco. Aracaju: Embrapa CPATC, 2001. 32p (Embrapa-CPATC. Documentos, 24).
167. CRUZ, E.M. de O.; ARAGÃO, W.M.; COSTA, A.S. da; BONFIN, K. de B.R. Componentes dos frutos de cultivares de coqueiro anão (*Cocos nucifera* L. Var Nana). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 15. 1998.
168. FONTENELLE, A.C.F.; ARAGÃO, W.M. Caracterização morfológica reprodutiva do coqueiro gigante em condições de sequeiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 3p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 43).
169. HERCOS, A.P.; TUPINAMBÁ, E.A. Estudo de relações genéticas entre ecotipos de coqueiro das variedades anão e gigante (*Cocos nucifera* L.) através de marcadores RAPD. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 1. 2001 Goiânia, Resumos CD ROM.
170. HERCOS, A.P.; TUPINAMBÁ, E.A. Análise da variabilidade genética de ecotipos de coqueiro (*Cocos nucifera* L) através de marcadores microssatélites. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENÉTICA, 47. 2001, Águas de Lindóia, S.Paulo. Anais...
171. MADEIRA, M.C.B.; ARAGÃO, W.M.; QUEIRÓZ, L.A.C.; GEHARDT, L.B. de A.; OLIVEIRA, J.F. de; SOUSA, H.U. de. Seleção de linhagens de coqueiro anão verde. Natal-RN: EMPARN, 1996. 7p. (Emparn-Pesquisa em Andamento n.7).
172. MARCILIO, H de C.; GAIVA, H.N.; ABREU, J.G. de; ARAGÃO, W.M. Comportamento morfológico vegetativo de híbridos de coqueiro (*Cocos nucifera* L.) na região pantanosa de Poconé-MT. In: CONGRESSO

BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 16. 2000. Fortaleza. Anais.. Resumos, p. 276.

173. RAMOS, V.H.V.; ARAGÃO, W.M.; PINTO, A.C. de Q.; JUNQUEIRA, N.T.V.; GOMES, A.C.; OLIVEIRA, M.A.S.; LOBATO, E. Sistema de Produção de Mudanças de Coqueiros Híbrido e Anão (*Cocos nucifera* L.) na Região do Distrito Federal. Planaltina, DF: Embrapa-CPAC, 2000. 5p (Embrapa-CPAC. Comunicado Técnico, 41).
174. RIBEIRO, F.E.; SOARES, A.R.; RAMALHO, M.A.P. Caracterização física do fruto de cinco populações de coqueiro gigante (*Cocos nucifera*) no Nordeste do Brasil In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 13. 1994. Salvador. Anais... SBF v.3, p.1040.
175. RIBEIRO, F.E.; SIQUEIRA, E.R. de. Introdução, coleta e conservação de germoplasma de coqueiro no Brasil. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1995. 15p (Embrapa-CPATC Documentos, 3).
176. RIBEIRO, F.E.; SOARES, A.R.; RAMALHO, A P. Caracterização física dos frutos de cinco populações de coqueiro gigante (*Cocos nucifera* L.) no Nordeste do Brasil. Revista Científica Rural, Bagé-RS, v.2, n.1, p.28-34, 1997.
177. RIBEIRO, F.E.; SOARES, A.R.; RAMALHO, M.A.P. Divergência genética entre populações de coqueiro-gigante-do-Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.34,n.9, p.1517-1532, 1999.
178. RIBEIRO, F.E.; SIQUEIRA, E.R.; ARAGÃO, W.M.; TUPINAMBÁ, E.A.; O coqueiro-anão no Brasil. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1999. (Embrapa-CPATC. Documentos, 8).
179. RIBEIRO, F.E.; SIQUEIRA, E.R.; ARAGÃO, W.M.; TUPINAMBÁ, E.A. Ecotipos de coqueiro gigante no Brasil. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000. 25p (Embrapa-CPATC. Documentos, 17).
180. RIBEIRO, F.E.; ARAGÃO, W.M.; LEAL, M. de L. da S. Caracterização de populações de coqueiro-gigante no Meio-Norte do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 1. 2001.Goiânia, Resumos CD ROM.

181. ROSA, M. de F.; ABREU, F.A.P. de; PENHA, E. da M.; ARAGÃO, W.M. Processamento de água de coco verde. Fortaleza: Embrapa-CNPAT. 1998. 7p (Embrapa-CNPAT, Comunicado Técnico, 30).
182. SANTOS, H.C.A.C. dos; RIBEIRO, F.E. Caracterização física dos frutos de duas populações de coqueiro-gigante do Brasil. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 3. 2001. Aracaju. UFS... Aracaju, UFS. p.80.
183. SIQUEIRA, E.R. de. Características e melhoramento do coqueiro. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Aracaju, 1980. 21p.(Datilografado).
184. SIQUEIRA, E.R. de; FRANÇA DANTAS, M.S. Melhoramento genético do coqueiro no Brasil. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Aracaju, 1984. 19p (Embrapa-UEPAE de Aracaju. Documentos, 2).
185. SIQUEIRA, E.R. de. Caracterização de população de coqueiros-gigantes do Brasil para coleta de sementes. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1988. 11p. (Embrapa-CNPCo. Documentos, 8).
186. SIQUEIRA, E.R. de. Recomendações técnicas para prospecção genética do coqueiro gigante do Brasil. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1988. 15p. (Embrapa-CNPCo. Documentos, 9).
187. SIQUEIRA, E.R.; RIBEIRO, F.E.; ARAGÃO, W.M. Melhoramento genético do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; Cultura do coqueiro no Brasil. Aracaju: Embrapa-SPI. 1994. p.87-121.
188. SIQUEIRA, E.R. de; RIBEIRO, F.E.; ARAGÃO, W.M. Recomendações técnicas para obtenção de sementes híbridas de coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1995. 15p. (Embrapa-CPATC. Circular Técnica, 4).
189. SIQUEIRA, E.R. de; RIBEIRO, F.E.; ARAGÃO, W.M.; TUPINAMBÁ, E.A. Melhoramento genético do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds). A cultura do coqueiro no Brasil. 2. Ed. rev. Ampl. Brasília: Embrapa-SPI; Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. p.73-95.
190. SIQUEIRA, L.A. Considerações sobre as pesquisas realizadas com coqueiro no Brasil. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Aracaju, 1979. 15p. (Palestra).

191. SIQUEIRA, L.A.; SIQUEIRA, E.R.; RIBEIRO, F.E. Avaliação do comportamento de híbridos de coqueiro no Estado de Sergipe In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 13. 1994. Salvador. Anais... Salvador. SBF; 1994. v.3, p.1041.
192. SIQUEIRA, L.A.; SIQUEIRA, E.R.; RIBEIRO, F.E. Comportamento de híbridos de coqueiro no Nordeste do Brasil. Plantations, recherche, développement, Montpellier-França, v.2, n.1, p.48-53, 1995.
193. TAVARES, M.; CAMPOS, N.C.; ARAGÃO, W.M.; OLIVEIRA, T.C. Estudo da composição centesimal e do valor calórico da polpa de coco-anão-verde em diferentes estágios de maturação In: SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DE ALIMENTOS-PROGRESSO E AÇÃO PARA O ANO 2000. 2, 1997. Campinas SP. Seção de Poster.
194. TAVARES, M.; CAMPOS, N.C.; NAGATO, L.A.F.; LAMARDO, L.C.A.; INOMATA, E.I.; CARVALHO, M.F.H.; ARAGÃO, W.M. Estudo da composição química da água de coco-anão-verde em diferentes estágios de maturação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 16. 1998.
195. TUPINAMBÁ, E.A.; RIBEIRO, F.E.; ARAGÃO, W.M. Divergência genética entre coqueiros-gigantes avaliada por RAPD com amostras individuais e compostas. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENÉTICA, 43, 1997 Goiânia-GO.
196. TUPINAMBÁ, E.A.; RIBEIRO, F.E.; ARAGÃO, W.M. Uso do RAPD em estudos de variabilidade genética em coqueiro (*Cocos nucifera* L.) no Nordeste do Brasil. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENÉTICA, 43., 1997 Goiânia-GO.
197. TUPINAMBÁ, E.A.; Banco ativo de germoplasma de coco,. In: WORKSHOP DE RECURSOS GENÉTICOS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS NO BRASIL, 1999.

198. TUPINAMBÁ, E.A.; ARAGÃO, W.M.; OLIVEIRA, E.R. National Programme Reports. Cogent Newsletter v.1 março 1999.
199. TUPINAMBÁ, E.A.; BUENO, A.X. Características básicas em variedades de coqueiro do BAG de coco. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1999. 3p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 79).
200. WADT, L.H.O.; SAKIYAMA; PEREIRA, M.G.; TUPINAMBÁ, E.A.; RIBEIRO, F.E.; ARAGÃO, W.M. RAPD markers in the genetic diversity study of coconut In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COCONUT BIOTECHNOLOGY. 1999, Merida México. Current Plant Science and Biotechnology in Agricultura, v.35, p.89-98, 1999.

METEOROLOGIA

201. SILVA, A.A.G. da. Zoneamento edafo-climático para a cultura do coqueiro (*Cocos nucifera* L.) no Estado de Sergipe. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA. 11. 2000. Rio de Janeiro. Anais... p. 360-367.

MICROBIOLOGIA

202. FERNANDES, M.F.; FERNANDES, R.P.M. Quantificação e isolamento de bactérias diazotróficas associadas ao coqueiro (*Cocos nucifera* L.). Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. 3p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 23).
203. FERNANDES, M. F.; FERNANDES, R.P.M.; RODRIGUES, L.S. Bactérias diazotróficas do coqueiro isoladas de uma região de baixada litorânea de Sergipe. 1999. Resumos de anais.

MORFOLOGIA

204. MIRANDA JÚNIOR, J.P. de. Floração e frutificação do coqueiro da praia. Aracaju: Ministério da Agricultura-Estação Experimental de Aracaju, 1946. (Cruz das Almas: Instituto Agrônômico do Leste, Boletim Técnico do IAL, v. 2, n.1, 1955. 25p. (separata).
205. MIRANDA JÚNIOR, J.P. de; MARQUES, S.M. Mensurações e dosagens em frutos de coqueiro (*Cocos nucifera* L.) Cruz das Almas: Instituto Agrônômico do Leste, 1961. 23p. (folheto).
206. CINTRA, F.L.D. Distribuição do sistema radicular de coqueiros anões. Aracaju, Embrapa-CNPCo, 1990. 1p. (datilografado).
207. CINTRA, F.L.D.; LEAL, M. de L. da S.; PASSOS, E.E.M.; Avaliação da distribuição do sistema radicular de coqueiros anões. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1992. 8p. (Embrapa-CNPCo. Comunicado Técnico, 36).
208. CINTRA, F.L.D.; LEAL, M. de L. da S.; PASSOS, E.E.M. Distribution du système racinaire des cocotiers nains. Oleagineux, Montpellier, v.47, n.5, p. 223-234, 1992.
209. CINTRA, F.L.D.; PASSOS, E.E.M.; LEAL, M. de L. da S. Distribuição do sistema radicular de coqueiros gigante. Oléagineux, Montpellier, v.48, n.11, p.453-461, 1993.
210. CINTRA, F.L.D.; FONTES, H.R.; LEAL, M. de L. da S. Distribuição do sistema radicular de coqueiro safreiro submetido a diferentes sistemas de manejo do solo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO SOLO, 24, 1993. Campinas, SP SBCS, 1993. v.3, p.39-40.
211. CINTRA, F.L.D.; FONTES, H.R.; LEAL, M. de L. da S. Distribuição do sistema radicular do coqueiro gigante do Brasil submetido a diferentes sistemas de manejo do solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas-SP, v.20, n.2. p.327-332. 1996.

- 212.PASSOS, E.E.M. Morfologia do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; (eds) Cultura do coqueiro no Brasil. Aracaju: EMBRAPA-SPI, 1994. p.66-73.
- 213.PASSOS, E.E.M. Morfologia do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N. SIQUEIRA, L.A. (eds). A cultura do coqueiro no Brasil. 2 Ed. rev e ampl., Brasília: Embrapa-SPI; Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. p. 57-64.

NUTRIÇÃO ANIMAL

- 214.LANGUIDEY, P.H.; ARAÚJO, E.C. de. Substituição parcial do farelo de algodão pelo farelo de coco na ração concentrada para vacas em lactação. Aracaju: Embrapa-UEPAE, 1983. 6p. (Embrapa-UEPAE de Aracaju. Comunicado Técnico, 9).
- 215.LANGUIDEY, P.H.; CARVALHO FILHO, O.M. de. Substituição do farelo de coco pelo feno de leucena na alimentação de vacas em lactação. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1992. 7p. (Embrapa-CNPCo. Comunicado Técnico, 33).
- 216.CARVALHO FILHO, O.M. de; LANGUIDEY, P.H. Leucena versus farelo de coco como suplemento para vacas em lactação mantidas a pasto. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.23, n.10, p.1181-1187. 1988.

NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO

- 217.FREITAS, J.A.D. de; SOBRAL, L.F.; CRISÓSTOMO, L.A.; LIMA, R.N.; SANTOS, F.J. de S.; MAGALHÃES, H.S. Doses de N e K para fertirrigação do coqueiro anão. In: Workshop Fertirrigação, 2, 2001. Anais... Piracicaba. ESALQ. Outubro 2001. P.211-220.

- 218.FREITAS, J.A.D. de; SOBRAL, L.F.; CRISÓSTOMO, L.A.; LIMA, R.N.; SANTOS, F.J. de S.; MAGALHÃES, H.S. Doses de N e K para fertirrigação do coqueiro anão. *Frutas & Cia*, Ano 1, n.6, p.15-18, 2001.
- 219.RESENDE, M.L.V.; de; BEZERRA, J.L.; SANTANA, C.J.L. de; SOBRAL, L.F. Efeito de fertilizantes e de benomil no controle da lixa-pequena do coqueiro. *Agrotropica*, Ilhéus-Ba, v.3, p.45-51, 1991.
- 220.SANTOS, Z.G. dos. Considerações sobre fertilidade e fertilização dos solos para a cultura do coco. Aracaju M.A-DNPEA, 1971 Folheto, 6p.
- 221.SOBRAL, L.F.; SANTOS, Z.G. dos. Sistema de recomendação de fertilizantes para o coqueiro com base na análise foliar. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1987. 23p. (Embrapa-CNPCo. Documentos, 7).
- 222.SOBRAL, L.F. Estado nutricional dos coqueirais de Sergipe. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1989. 19p. (Embrapa-CNPCo. Boletim de Pesquisa, 5).
- 223.SOBRAL, L.F. Nutrição e adubação do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds) *Cultura do coqueiro no Brasil*. Aracaju: EMBRAPA-SPI, 1994. p.156-203.
- 224.SOBRAL, L.F. Nutrição e adubação do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; (eds) *A Cultura do coqueiro no Brasil*. 2 Ed. ver. Ampl-Brasília: Embrapa-SPI; Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. p. 129-154.
- 225.SOBRAL, L.F.; LEAL, M. de L. da S. Níveis críticos de N e Cl na folha do coqueiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 26, 1997 Rio de Janeiro.
- 226.SOBRAL, L.F.; SANTOS, Z.G. dos; LEAL, M. de L. da S.; Épocas de aplicação de fertilizantes e substituição parcial e total do N mineral por orgânico em coqueiro. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 23, 1998.

- 227.SOBRAL, L.F.; Nutrição e adubação do coqueiro. In: SÃO JOSÉ, A.R.; SOUZA, I.V.B.; MOURA, J.I.L.; REBOUÇAS, T.N.H.; (eds). Coco-Produção e Mercado. Vitória da Conquista-Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 1999, p.91-109.
- 228.SOBRAL, L.F.; LEAL, M. de L. da S.; Resposta do coqueiro a adubação com uréia, superfosfato simples e cloreto de potássio em dois solos do Nordeste Brasileiro. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v.23, p. 85-89, 1999.

PRAGAS

- 229.ARAÚJO, R.P.C.; FERREIRA, J.M.S.; SARRO, F.B. Avaliação da longevidade/viabilidade conidial de *Beauveria bassiana* conservados em óleos solúveis em diferentes condições de armazenamento; In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 7, 2001, Poços de Caldas-MG, Anais..p.468.
- 230.CINTRA, F.L.D.; FERREIRA, J.M.S.; PASSOS, E.E.M.; NOGUEIRA, L.C. ; SOBRAL, L.F.; LEAL, E.C.; FONTES, H.R. Mancha anelar do fruto do coqueiro: uma ameaça à comercialização do coco in natura para água. Aracaju: Embrapa-CPATC. 2000. 12p. (Embrapa-CPATC. Documentos, 13).
- 231.FERREIRA, J.M.S.; MORIN, J.P. Alguns aspectos da biologia e do comportamento da barata-do-coqueiro *Coralimela brunnea* Thumb. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Aracaju, 1984. 7p. (Embrapa-UEPAE de Aracaju. Pesquisa em Andamento, 25).
- 232.FERREIRA, J.M.S.; MORIN, J.P. Estudo sobre o desenvolvimento da broca-do-tronco-do-coqueiro, *Rhinostomus barbirostris* Fab. (Coleoptera: Curculionidae). Aracaju: UEPAE de Aracaju, 1984. 4p (Embrapa-UEPAE de Aracaju. Pesquisa em Andamento, 2).
- 233.FERREIRA, J.M.S. Viagem de estudo a Estação Marc Delorme, África; Laboratórios de Entomologia do CIRAD, França e ao Ministério da

Agricultura de Trinidad Tobago. Aracaju: Embrapa-UEPAE de Aracaju, 1984. Relatório de Viagem 45p.

- 234.FERREIRA, J.M.S.; MORIN, J.P. Biologia e comportamento da barata-do-coqueiro *Coraliomela brunnea*. (Coleoptera: Chrisomelidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 9. 1984. Londrina, PR. Resumos... p.23.
- 235.FERREIRA, J.M.S.; MORIN, J.P. Controle químico da "barata do coqueiro" *Coraliomela brunnea* Thunb. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 9. 1984. Londrina. PR. Resumos... p.256.
- 236.FERREIRA, J.M.S.; MORIN, J.P. Ocorrência de *Xyleborus ferrugineus* (Fabricius, 1801) e *Xyleborus affinis* (Eichhoff, 1867) (Leoptera: Scolytidae) sobre coqueiro no Estado de Sergipe. In: Anais da Sociedade Entomologica do Brasil, v.14, n.2, p.327-330. 1985.
- 237.FERREIRA, J.M.S.; MORIN, J.P. Aspectos da biologia e comportamento do minador da folha do coqueiro, *Taphroceros cocois* Bond. (Coleoptera: buprestidae) e ocorrência de parasitismo. In: Anais da Sociedade Entomologica do Brasil, v.14, n.2, p.331-333, 1985.
- 238.FERREIRA, J.M.S.; MORIN, J.P. A barata do coqueiro, *Coraliomela brunnea* Thumb.(1981) (Coleoptera: Chrisomelidae). Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1986. 10p. (Embrapa-CNPCo, Circular Técnica, 1).
- 239.FERREIRA, J.M.S.; LEAL, E.C. Proteção fitossanitária do coqueiral I. Serviço de fiscalização. Aracaju: Embrapa-CNPCo. 15p. (Circular Técnica, 5).
- 240.FERREIRA, J.M.S.; LEAL, E.C. Proteção fitossanitária do coqueiral. II. Controle de pragas e doenças no viveiro. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1987. 13p (Embrapa-CNPCo. Circular Técnica, 6).
- 241.FERREIRA, J.M.S. Proteção fitossanitária do coqueiral. III. Controle de pragas no campo. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1987. 23p. (Embrapa-CNPCo. Circular Técnica, 7).

- 242.FERREIRA, J.M.S.; LEAL, E.C. Susceptibilidade da lagarta *sophorae* L. (Lepidoptera: Brassolidae) ao fungo *Beauveria brongniartii*. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E VETORES, 1. 1988. Rio de Janeiro, RJ. Resumos... e In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA ,12 1989. Belo Horizonte, MG, Resumos... p.253.
- 243.FERREIRA, J.M.S.; LIMA, M.F. de; SANTANA, D.L. de Q. Pragas do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds). Cultura do coqueiro no Brasil. Aracaju: EMBRAPA-SPI. 1994. p.204-281.
- 244.FERREIRA, J.M.S.; LIMA, M.F. de. Transmissão de *Beauveria bassiana* na população de *Rhynchophorus palmarum* através do contato entre indivíduos contaminados e não contaminados. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 5. 1996. Foz do Iguaçu. PR, Anais... p.188.
- 245.FERREIRA, J.M.S.; LIMA, M.F. de; SANTANA, D.L. de Q.; MOURA, J.I.L.; SOUZA, L.A. Pragas do Coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (eds). A cultura do coqueiro no Brasil. 2 Ed. rev. e ampl., Brasília: Embrapa-SPI; Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997, p.189-259.
- 246.FERREIRA, J.M.S. Contribuições recentes da pesquisa no controle dos ácaros *Aceria (Eriophyes guerreronis e Retractus johnstoni)* em coqueiro, com ênfase ao uso de *Hirsutella thompsoni*. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 16. 1997. Salvador, BA. Anais... p.24.
- 247.FERREIRA, J.M.S. Treinamento em fitossanidade do coqueiro na Índia. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. 42p. Relatório.
- 248.FERREIRA, J.M.S.; ARAGÃO, W.M.; LIMA, M.F. de. Avaliação da incidência de pragas em híbridos de coqueiro no município de Umbaúba/Se. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. 5p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em Andamento, 17).
- 249.FERREIRA, J.M.S.; LIMA, M.F. de. *Oryctes rhinoceros*; praga das palmáceas. ALERTA QUARENTENÁRIO, 1 edição. 1997.
- 250.FERREIRA, J.M.S.; LIMA, M.F. de. SANTANA, D.L de Q.; MOURA, J.I.L. Pragas do Coqueiro. In: BRAGA SOBRINHO, R. CARDOSO, J.E.; FREIRE, F.

das C. (eds) Pragas de Fruteiras de Importância Agroindustrial. Brasília: Embrapa-SPI; Fortaleza: Embrapa-CNPAT, 1998 Cap.5, p.81-118.

- 251.FERREIRA, J.M.S.; MORIN, J.P. A barata do coqueiro (*Coraliomela brunnea* Thumb (1821) (Coleoptera: Chrysomelidae) Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1998. 10p. (Embrapa-CPATC. Circular Técnica, 1).
- 252.FERREIRA, J.M.S. Danos causados pelo ácaro *Aceria guerreronis* a diferentes genótipos de coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 6p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em Andamento, 37).
- 253.FERREIRA, J.M.S. Flutuação populacional do ácaro da necrose do coqueiro *Aceria guerreronis* em coqueiro no Estado de Sergipe. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 5p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 58).
- 254.FERREIRA, J.M.S.; LEAL, M. de L. da S. Transmissão dos esporos de *Beauveria bassiana* para a população de *Rhynchophorus palmarum* através contato do adulto da praga com iscas de cana-de-açúcar inoculadas pelo fungo. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 6. 1998. Rio de Janeiro, RJ. Anais...
- 255.FERREIRA, J.M.S. Uso dos fungos *Hirsutella thompsonii* e *Beauveria bassiana* como agentes biocontroladores de pragas do controle. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 17. 1998. Rio de Janeiro, RJ. Resumo.
- 256.FERREIRA, J.M.S. The use of biological control agents as strategy to eradicate *Rhynchophorus* spp.on an IPM field programme. In: THE ERRADICATION OF RED PALM WEEVIL SYMPOSIUM, Muscat, Oman, 2000.
- 257.FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C.; SARRO, F.B. Efficiency of different lures and their probable interactions improving *Rhynchophorus palmarum* adults attraction to the traps. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 21. 2000. Foz do Iguaçu, PR. Anais... p.665.

- 258.FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C.; SARRO, F.B. Evaluation of the "Pet" trap efficiency on the capture of adults of *Rhynchophorus palmarum* and cost/benefit analisys. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 21. 2000. Foz do Iguaçu, PR. Anais... p.666.
- 259.FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C.; SARRO, F.B. Conidial viability of two entomopathogenous fungi kept on aqueous suspension under differents storage conditions and perio. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 21. 2000. Foz do Iguaçu, PR. Anais... p.2056.
- 260.FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C.; SARRO, F.B. Efficiency of the entomopathogenous fungus *Beauveria bassiana* (BbBr057/CPATC) strain on coconut bunch weevil *Homalinotus coriaceus* (COLEOPTERA CURCULIONIDAE) In: INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 21., 2000. Foz do Iguaçu, PR. Anais... p.2057.
- 261.FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C.; SARRO, F.B. Efficiency of the entomopathogenous fungus *Beauveria bassiana* (BbBr057/CPATC) strain on the american palm weevil *Rhynchophorus palmarum* (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). In: INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 21., 2000. Foz do Iguaçu, PR. Anais... p.2058.
- 262.FERREIRA, J.M.S. Seleção e caracterização genética por rapd de fungos entomopatogenicos para o controle de *Homalinotus coriaceus* e *Rhynchophorus palmarum*. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 7. 2001. Poços de Caldas, p.469.
- 263.FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C.; SARRO, F.B. *Hirsutella thompsonii* como agente biocontrolador dos ácaros *Aceria guerreronis* e *Amrineus cocolius* em coqueiro. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 7. 2001. Poços de Caldas, p.465.
- 264.BERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C.; SARRO, F.B. Introdução e estabelecimento de cepa CPATC/032 do fungo *Beauveria bassiana* no campo para controle da broca do olho do coqueiro *Rhynchophorus*

palmarum. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 7. 2001, Poços de Caldas, p.466.

- 265.FERREIRA, J.M.S.; Armadilha tipo Pet para captura de insetos adultos da broca do olho do coqueiro, *Rhynchophorus palmarum*. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 4p. (Embrapa-CPATC, Comunicado Técnico, 47).
- 266.FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C. de; SARRO, F.B. Mancha-anelar-do-fruto-do-coqueiro: agente causal e danos. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 20p. (Embrapa-CPATC. Documentos, 27).
- 267.FERREIRA, J.M.S. Controle biológico das coleobrocas do coqueiro, Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 1 folder.
- 268.FERREIRA, J.M.S. Armadilha tipo Pet para captura de insetos adultos da broca-do-olho-do-coqueiro, *Rhynchophorus palmarum*. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 1 folder.
- 269.FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C. de; SARRO, F.B. Armadilhas Pet para captura de insetos adultos da broca-do-olho do coqueiro, *Rhynchophorus palmarum*. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 15p. (Embrapa-CPATC, Circular Técnica, 22).
- 270.FERREIRA, J.M.S.; Perspectivas para o uso de fungos entomopatogênicos no controle microbiano das pragas do coqueiro. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2001. 24p. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Circular Técnica, 26).
- 271.JULIA, J.F.; Rapport de mission entomologique sur cocotier au Bresil. Paris-GERAD-IRHO, 1989. Documento 2169. 24p.
- 272.LIMA, M.F. Biological aspects of bottle brush weevils (*Rhinostomus barbirostris*) Coleoptera, curculionidae) IN: INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS. 12. 1991. Rio de Janeiro.
- 273.LIMA, M.F.de; Biologia do *Rhinostomus barbirostris* (Fab) coleoptera: curculionidae. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 3., 1992, Aguas de Lindoia, SP. (anais). 1992, p.218-218.

- 274.LIMA, M.F. de; FERREIRA, J.M.S. *Zogloba beaumontii* (COLEOPTERA: Curculionidae), predador da cochonilha transparente *Aspidiotus destructor* (Homoptera: Diaspididae) do coqueiro. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 4. 1994. Gramado, RS. Anais... p. 292.
- 275.LIMA, M.F. de; FERREIRA, J.M.S.; SANTANA, D.L.Q. Avaliação do efeito de diferentes concentrações de *Beauveria bassiana* (Cepa 032/CPATC) na mortalidade de *Rhynchophorus palmarum* (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 5. 1996. Foz do Iguaçu, PR. (poster).
- 276.LIMA, M.F. de; FERREIRA, J.M.S.; SANTANA, D.L.Q. Avaliação do efeito de diferentes concentrações de *Beauveria bassiana* (Cepa 032/CPATC) na mortalidade de *Rhynchophorus palmarum* (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. 3p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 30).
- 277.LIMA, M.F. de. Registro de *Hemisphaerota tristis* (Boheman) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) em coqueiro, no estado do Rio de Janeiro. Agrotrópica, Ilhéus-Ba, v.9, n.3, p.141-142, 1997.
- 278.LIMA, M.F. de; FERREIRA, J.M.S. Efeito de pulverização com inseticidas químicos na produção do coqueiro. 1997.
- 279.LIMA, M.F. de; FERREIRA, J.M.S. Efeito do intervalo de aplicação de inseticidas químicos no controle da broca do pedunculo floral do coqueiro *Homalinotus coriaceus* Gyll (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. 5p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em Andamento, 20).
- 280.LIMA, M.F. de.Situação atual das pesquisa e do controle de *Rhinostomus barbirostris* e *Homalinotus coriaceus* no coqueiro no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 25. 1997. (Resumos, p.25).
- 281.LIMA, M.F. de. Ocorrência e dano de *Hemilphaerota tristis* Boh (COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE) em coqueiros do Rio de Janeiro-Brasil. Agrotrópica, Ilhéus-Ba, v.9, n.3, p.141-142. 1997.

- 282.LIMA, M.F. de. FERREIRA, J.M.S. Resultados preliminares do estudo sobre intervalo de aplicação de inseticidas químicos, no controle da broca do pedúnculo floral do coqueiro *Homalinotus coriaceus* Gyll. 1997 (RA reg 52/96).
- 283.LIMA, M.F. de. TUPINAMBÁ, E.A. Incidência de pragas e ocorrência de inimigos naturais no banco ativo de germoplasma de coco. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 2p. (Embrapa-CPATC. Pesquisa em Andamento, 42).
- 284.LIMA, M.F. de. Principais pragas de viveiro de mudas de coco no Brasil. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1999. (Embrapa-CPATC. Documentos, 12).
- 285.MOREIRA, M. Ácaro da necrose do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000. 1 Folder.
- 286.MORIN, J.P.; LUCCHINI, F.; ARAUJO, J.C.A.; FERREIRA, J.M.S.; FRAGA, L.S. Le contrôle de *Rhynchophorus palmarum* par piégeage à l'aide de morceaux de palmier. Oléagineux, Montpellier-França, v.41, n.2, p. 57-62. 1986.
- 287.MORIN, J.P.; FERREIRA, J.M.S. Proteção fitossanitária do coqueiral. I. Serviço de fiscalização. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1987. 15p (Embrapa-CNPCo. Circular Técnica, 5).
- 288.MOURA, J.I.M.L.; VILELA, E.F.; FERREIRA, J.M.S. Una trampa com fermona para el control de *Rhynchophorus palmarum* en palma africana. Manejo Integrado de Plagas (Costa Rica). v.50, p.55-59. 1998.
- 289.SANTANA, D.L.Q.; FERREIRA, J.M.S.; LEAL, E.C.; LIMA, M.F. de. Flutuação populacional de *Brassolis sophorae* (L.) seu parasitismo por *Beauveria brongniartii* (Sacc.) Petch em coqueiros, Malhador Sergipe. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 14,1993. Piracicaba, SP. Resumo. p.144.

- 290.SANTANA, D.L. de Q.; Produção do fungo *Hirsutella* e sua patogenicidade ao ácaro. Aracaju: Embrapa-CPATC. 1995. 10p.Relatório de viagem ao México.
- 291.SANTANA, D.L. de Q.; PASSOS, E.E.M.; WARWICK, D.R.N.; MOURA, J.I.L.; ROSADO-NETO, G.H. Ocorrência de *Plectrophoroides incertus* Voss (Coleoptera: Curculionidae) em coqueiro no Estado de Sergipe, Brasil. In: CONGRESSO DE ENTOMOLOGIA. 15. 1995.Caxambu-MG,. Anais... Anuário Sociedade Entomológica Brasileiro. p.25, n.1, abril 1996, p.145.
- 292.SANTANA, D.L. de Q.; FERREIRA, J.M.S. Patogenicidade de *Beauveria bassiana* e *Beauveria brongniartii* contra *Rhinostomus barbirostris*. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 5. 1996. Foz do Iguaçu, PR. Anais... p.96.
- 293.SARRO, F.B.; FERREIRA, J.M.S.; ARAÚJO, R.P.C. Patogenicidade de diferentes cepas de *Beauveria bassiana* sobre lagartas de *Brassolis sophorae* adultos e larvas de *Rhinostomus barbirostris*. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 7., 2001. Poços de Caldas, MG, p.467.

PRODUÇÃO DE MUDAS

- 294.EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Coco. Produção de mudas de coqueiro. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1986. 16p (Embrapa-CNPCo, Circular Técnica, 02).
- 295.FONTES, H.R.; LEAL, M. de L. da S. Produção de mudas de coqueiros diretamente em germinadouro. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1996. (Embrapa-CNPCo. Comunicado Técnico, 18).
- 296.FONTES, H.R.; LEAL, M. de L. da S. Utilização do sistema de produção de mudas de coqueiro híbrido (*Cocos nucifera* L.). Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas-Ba, v.20, n.3, 1998.
- 297.FONTES, H.R.; LEAL, M. de L. da S. Produção de mudas de coqueiros pelo sistema alternativo. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1998. 5p (Embrapa-CNPCo. Comunicado Técnico, 22).

- 298.FONTES, H.R. Influência da posição do entalhe da semente sobre a velocidade de germinação e qualidade da muda de coqueiro. Aracaju: Embrapa-CNPCo. 1998. 6p. (Embrapa-CNPCo. Comunicado Técnico, 23).
- 299.FONTES, H.R.; FERREIRA, J.M.S. Sistemas de produção de mudas de coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2000. 35p (Embrapa-CPATC, Circular Técnica, 15).
- 300.PASSOS, E.E.M. CONCEIÇÃO, M.A.F.; MAIA, J.D.G. Germinação da semente e desenvolvimento da plântula do coqueiro no noroeste de São Paulo. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1997. 5p. (Embrapa-CNPCo. Comunicado Técnico, 12).
- 301.PASSOS, E.E.M. Influência da maturação do fruto na germinação da semente de coco. Aracaju: Embrapa-CPATC. 1998. 3p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 27).
- 302.PASSOS, E.E.M. Germinação da semente de coqueiro (*Cocos nucifera* L.) nas condições do noroeste de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 12. Informativo ABRATES, v.11, n.2, 2001.

SOCIOECONOMIA

- 303.ALMEIDA, E.M.; Plano para desenvolvimento da cultura do coqueiro no Estado de Sergipe. In: ENCONTRO TÉCNICO REGIONAL DO COCO, I.; 1966, Aracaju. Anais. Aracaju: M.A., 1966. p.19-28.
- 304.ALMEIDA, E.M.; Plano indicativo da pesquisa para a cultura do coco no Brasil. Aracaju: Embrapa-UEPAE DE QUISSAMÃ, 1978. 51p. Datilografado.
- 305.EMBRAPA.; Subsídios para um programa nacional do coco (versão preliminar). Aracaju, Embrapa, 1980. 100p.
- 306.EMBRAPA.; Programa nacional de pesquisa de coco. Aracaju, Embrapa-CNPCo, 1987. 21p.

307. CUENCA, M.A.G.; Distribuição da produção de coco-da-baía no estado de Sergipe. Aracaju: Embrapa-CNPCo, 1989. 22p. (Embrapa-CNPCo. Documentos, 12).
308. CUENCA, M.A.G.; Importância econômica do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; (eds.) Cultura do coqueiro no Brasil. Aracaju: EMBRAPA-SPI. 1994, p.65.
309. CUENCA, M.A.G. A comercialização do coco no Estado de Sergipe. In: ENCONTRO DE PESQUISA SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA NOS TABULEIROS DE SERGIPE, 1., 1995. Aracaju, SE,. Resumos. Aracaju, EMBRAPA-CPATC, 1995. p.48-50.
310. CUENCA, M.A.G.; FERNANDES, M.F.; Perfil agrossocioeconômico dos produtores de coco do município de Barra dos Coqueiros. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1997. 4p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em Andamento, 49).
311. CUENCA, M.A.G. Diagnóstico agrossocioeconômico da agropecuária no município de Barra dos Coqueiros. Aracaju: Embrapa-CPATC. 1997. 9p. (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 20).
312. CUENCA, M.A.G. Perfil agrossocioeconômico dos produtores de coco do município de Conde-BA. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 14p (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 25).
313. CUENCA, M.A.G. Perfil agrossocioeconômico dos produtores de coco do município de Touros-RN. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998 13p (Embrapa-CPATC. Comunicado Técnico, 26).
314. CUENCA, M.A.G. Características agrossocioeconômicas dos produtores de coco do município de Pacatuba-SE. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 6p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 50).
315. CUENCA, M.A.G. Importância econômica do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S.; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A.; (eds). A cultura do coqueiro no Brasil-2.Ed. rev e ampl., Brasília: Embrapa-SPI; Aracaju: Embrapa_CPATC, 1997, p.17-54.

316. CUENCA, M.A.G. Perfil agrossocioeconomico dos produtores de coco do município de Caucaia-CE. Aracaju: Embrapa-CPATC. 2000. 23p (Embrapa-CPATC.Documentos,15).
317. CUENCA, M.A.G.; M.A.; COSTA, W.V. Estatísticas da cocoicultura no Brasil-1942/2001. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 67p.(Embrapa Tabuleiros Costeiros. Documentos, 29).
318. CUENCA, M.A.G. Comportamento da cocoicultura no Brasil-1970/1998. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001, 12p. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Comunicado Técnico, 54).
319. CUENCA, M.A.G. Importância econômica dos tabuleiros costeiros nordestinos na agropecuária da região. Aracaju:CPATC, 2001. 28p. (EMBRAPA Tabuleiros Costeiros. Documentos, 31).
320. CUENCA, M.A.G.; TAVARES, E.D.; Características agrossocioeco-nômicas dos produtores e das propriedades envolvidas com a cocoicultura no município de Aracati, Ceará. Aracaju: Embrapa-CPATC, 2001. 32p (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Documentos, 33).
321. MOTA, D.M. da; FONTES, H.R.; SIQUEIRA, L.A. O coqueiro (*Cocos nucifera* L.) em Sergipe: da agricultura de subsistência a coordenação nacional de pesquisa. Aracaju: Embrapa-CPATC. 1995. 35p (Embrapa-CPATC, Documentos, 4).
322. SOUZA, R.F. Programa de pesquisa para o desenvolvimento da cultura do coco. IN: SEMINÁRIO SOBRE A CULTURA DO COCO, 1. 1986. Aracaju, SUDAP, Anais...
323. TAVARES, E.D.; MOTA, D.M. da; FERREIRA, J.M.S. Identificação de demandas para a cultura do coqueiro. Aracaju: Embrapa-CPATC, 1998. 4p (Embrapa-CPATC. Pesquisa em andamento, 35).

TESES DESENVOLVIDAS

- 324.DAMÁSIO, J.S. Diagnóstico de articulação pesquisa x extensão x produtor de coco, no Estado de Sergipe. São Bernardo do Campo, SP, 1991. 180p. Dissertação (Mestrado). Instituto Metodista de Ensino Superior, 1991.
- 325.FONTES, H.R. Efeito de sistemas de manejo de solo sobre o desenvolvimento de coqueiro (*Cocos nucifera* L.) em areia quartzosa marinha. Viçosa, MG,1984. 81p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Viçosa, 1983.
- 326.RIBEIRO, F.E. Divergência genética entre populações de coqueiro gigante (*Cocos nucifera* L.) do Brasil. Lavras, MG, 1993. 84p. Dissertação (Mestrado) Escola Superior de Agricultura de Lavras, 1993.
- 327.SANTOS, Z.G. dos. Avaliação da fertilidade dos solos da região produtora de coco do Estado de Sergipe através da técnica de microparcels. Piracicaba, SP, 1976. 60p. Dissertação (Mestrado) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz. 1976.
- 328.SIQUEIRA, E.R. de. Perspectivas de propagação vegetativa do coqueiro por meio de cultura de tecidos. Curitiba, PR, 1988. 65p.Tese (Doutorado) Universidade Federal do Paraná, 1988.
- 329.SOBRAL, J. do P. Composição química e digestibilidade do farelo de coco. Piracicaba, SP, 1976. 62p. Dissertação (Mestrado) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz. 1976.

RELAÇÃO DE AUTORES (PRINCIPAIS)

ALMEIDA, EDIMILSON MACHADO, 303,304
ANGELO, PAULA CRISTINA da SILVA, 15,16,17
ARAGÃO, WILSON MENEZES, 136 a 166
ARAÚJO, RICARDO PÓVOA CAVALCANTE, 229
BARRETO, AURELIR NOBRE, 124
CARVALHO FILHO, ORLANDO MONTEIRO, 216
CINTRA, FERNANDO LUIS DULTRA, 206 a 211, 230
CORREA, EDSON RIBEIRO, 95,96
COSTA, RUBENS GERMANO, 125
CRUZ, ELISÂNGELA MÉRCIA, 167
CUENCA, MANUEL ALBERTO GUTIERREZ, 307 a 320
DAMÁSIO, JICIARA SALES, 1,2,324
DONALD, EMANUEL RICHARD CARVALHO, 3
EMBRAPA, 4,5,6,18,294,305,306
FERNANDES, FERNANDA, 202,203
FERREIRA, JOANA MARIA SANTOS, 7,8,9,231 a 270
FONTENELLE, ANNA,168
FONTES, HUMBERTO ROLLEMBERG, 127 a 135,295 a 299,325
FREITAS, JOSÉ de ARIMATEIA DUARTE, 217,218
HERCOS, ALEXANDRE PUCCI, 169,170
JULIA, J.F. 271
LANGUIDEY, PABLO HORSTH, 214,215
LEAL, EDNA CASTILHO, 19 a 30

LIMA, MIGUEL FERREIRA de, 10,31,272 a 284
MADEIRA, M.C. B, 171
MARCILIO, HILTON, 172
MARIANO, ROSA LIMA RAMOS, 32
MIRANDA JÚNIOR, JOSÉ PEREIRA de, 204,205
MOREIRA, MARCOS, 285
MOREIRA, WELLINGTON ANTONIO, 33
MORIN, JEAN P.286,287
MOTA, DALVA MARIA, 321
MOURA, JOSÉ INÁCIO LACERDA, 11,288
NOGUEIRA, LUIZ CARLOS, 126
PASSOS, EDSON EDUARDO MELO, 12,13,97 a 116,212,213,300,301,302
PRADO, CARLOS HENRIQUE BRITO ASSIS, 117
RAM, CHHATTOO, 34 a 55
RAMOS, V.H.V., 173
RENARD, JEAN LUC, 56,57,58
RESENDE, MÁRIO LÚCIO V. de, 219
RIBEIRO, FRANCISCO ELIAS, 174 a 180,326
ROSA, MORSYLEIDE de FREITAS, 181
SANTANA, DALVA LUIS de QUEIRÓZ, 289 a 292
SANTOS, HILEANNA CLARISSA ÁVILA CORREIA dos, 182
SANTOS, ZORILDA GOMES dos ,220,327
SARRO, FERNANDA BUENO, 293
SILVA JÚNIOR, CARLOS DIAS da, 118 a 123

SILVA, ANA ALEXANDRINA GAMA da, 201
SIQUEIRA, EDMAR RAMOS de, 183 a 189,328
SIQUEIRA, LUIZ ALBERTO, 14,190,191,192
SOBRAL, JORGE do PRADO, 329
SOBRAL, LAFAYETTE FRANCO, 221 a 228
SOUZA FILHO, BENEDITO FERNANDES, 59 a 62
SOUZA, RAYMUNDO FONSECA, 322
TAVARES, EDSON DIOGO,323
TAVARES, MÁRIO, 193,194
TUPINAMBÁ, EVANDRO ALMEIDA, 195 a 199
VIEIRA, JOSÉ CAVALCANTI, 63
WADT, LÚCIA HELENA OLIVEIRA, 200
WARWICK, DULCE REGINA NUNES, 64 a 94



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro de Pesquisa Agropecuária
dos Tabuleiros Costeiros
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Av. Beira-Mar, 3250, Caixa Postal 44
CEP 49001-970, Aracaju, SE
Fone (0**79) 226-1300 Fax (0**79) 226-1369
E-mail: sac@cpatc.embrapa.br*