

ROMÃ ECONÔMICA

Como segurar mais frutos na minha romanzeira, que tem uma florada boa, mas acaba apenas com oito a dez romãs em cada pé por safra?

Luiz Carlos Araldi
Fraiburgo, SC



aplicação de poda. Se possível, forneça os níveis de nutrientes necessários à planta, com base em análise de solo, especialmente o potássio na fase de frutificação.

CONSULTORA: ELMA MACHADO ATAÍDE, engenheira agrônoma, professora de Fruticultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Caixa Postal 063, CEP 56900-000, Serra Talhada, PE, tel. (87) 3831-1927, elma.ataide@pg.cnpq.br e/ou elmaataide@uast.ufpe.br/Consultora do Portal Toda Fruta (www.todafruta.com.br) FCAV-UNESP, Jaboticabal, SP

PRAGA NO PASTO

Existe algum veneno ou técnica adequada para combater a árvore pata-de-boi? Todo ano, a terra é arada para formar o pasto, porém, a planta volta com mais força, impedindo que o capim cresça.

Fabiana Pereira
Prata, MG

A planta pata-de-boi, ou pata-de-vaca, é uma espécie arbustiva que infesta as pastagens. Em caso de ataques avançados, indica-se o controle com uso de herbicida, produto que deve ser recomendado por um engenheiro agrônomo da

região. Essa medida precisa ser feita rapidamente, pois a aragem anual de terra para reformar as pastagens traz vários prejuízos à atividade, como a vulnerabilidade à erosão, ausência de produção de forragem, gastos desnecessários, entre muito outros. Vale a pena lembrar que pasto bem conduzido, com manejo adequado da planta forrageira e preservação da fertilidade do solo, é uma cultura perene. Depois de implantado, não há mais necessidade de ser arado.

CONSULTORA: PATRÍCIA PERONDI ANCHÃO DE OLIVEIRA, engenheira agrônoma, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP, tel. (16) 3411-5600, sac@cppse.embrapa.br



Treinamento Rural
em DVD e Livros

Oportunidades de Negócios



Confira toda a
coleção de livros
Embrapa



faça seu
pedido por
fone ou internet

www.videopar.com.br

(041) 3223-7944

Após às 18 hs. nos dias úteis - Sábado - Domingo: (41) 8856-7626