

BRS 316RR

BRS 317

Cultivares de Soja

Lançamentos



FUNDAÇÃO MERIDIONAL
DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA

Embrapa


BRS 316RR

Precoce com boa sanidade

BRS 317

Top de produtividade

Opção para áreas com presença de nematoides de galhas



Área de indicação
SC, PR, SP e MS (sul)

Grupo de maturidade
6.5 - Precoce

Opção para áreas com presença de nematoides de galhas
Meloidogyne incognita

Área de indicação
SC, PR, SP e MS (sul)

Grupo de maturidade
6.6 - Semiprecoce

Semeadura



Reação a doenças

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Resistente
Oídio	Moderadamente suscetível
Podridão parda da haste	Resistente
Podridão radicular de fitóftora	Resistente
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Moderadamente tolerante
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Resistente

Características (médias) *

Altitude	Ciclo* (dias) Intervalo de variação	Altura planta (cm)	Acamamento	
até 500 m	112 - 118	76	Resistente	
500 a 800 m	120 - 128	86	Moderadamente resistente	
acima de 800 m	130 - 136	107	Moderadamente suscetível	
Densidade de semeadura (plantas/m)**				
Altitude	SP	PR	SC	MS (sul)
até 500 m	16 a 20	14 a 16	10 a 12	16 a 20
500 a 800 m	14 a 16	12 a 14	10 a 12	14 a 16
acima de 800 m	10 a 12	10 a 12	10 a 12	-

Semeadura



Reação a doenças

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Resistente
Oídio	Moderadamente resistente
Podridão parda da haste	Moderadamente resistente
Podridão radicular de fitóftora	Suscetível ¹
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Suscetível

¹ Apresenta resistência a campo

Características (médias) *

Altitude	Ciclo* (dias) Intervalo de variação	Altura planta (cm)	Acamamento	
até 500 m	113 - 120	80	Moderadamente resistente	
500 a 800 m	122 - 128	89	Moderadamente suscetível	
acima de 800 m	132 - 139	110	Suscetível	
Densidade de semeadura (plantas/m)**				
Altitude	SP	PR	SC	MS (sul)
até 500 m	16 a 18	12 a 16	10 a 12	16 a 18
500 a 800 m	12 a 16	12 a 14	10 a 12	12 a 16
acima de 800 m	10 a 12	10 a 12	10 a 12	-

* Características que podem sofrer variação com o ano, região e época de semeadura | ** Espaçamento de 45 cm



Embrapa Soja

Rodovia Carlos João Strass - Distrito de Warta
Caixa Postal 231 CEP 86001-970 Londrina, PR
Fone (43) 3371 6000 Fax (43) 3371 6100
www.cnpso.embrapa.br
sac@cnpso.embrapa.br

Embrapa Transferência de Tecnologia

Escritório de Negócios de Londrina
Rodovia Carlos João Strass - Distrito de Warta
Caixa Postal 231 CEP 86001-970 Londrina, PR
Fone (43) 3371 6300 Fax (43) 3371 6120
www.embrapa.br/snt
enldb.snt@embrapa.br

Escritório de Negócios de Ponta Grossa

Rodovia do Talco Km 3
Caixa Postal 2336 CEP 84045-980 Ponta Grossa, PR
Fone/Fax (42) 3228 1500
www.embrapa.br/snt
enpga.snt@embrapa.br

Parceria:



FUNDAÇÃO MERIDIONAL DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA

Av. Higienópolis, 1100 - 4º andar
CEP 86020-911 - Londrina, PR.
Fone: (43) 3323-7171 Fax: (43) 3324-6742
www.fundacaomeridional.com.br
meridional@fundacaomeridional.com.br