

Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Norte


Boletim Número: 108-A de 2010

Boletim Agrometeorológico da Região Norte
Período: 05/07/2010 a 12/07/2010

MONITORAMENTO: Na última semana, as precipitações acumuladas não atingiram toda a região norte. Os acumulados mais significativos atingiram toda a porção leste do Amazonas e as porções nordeste e noroeste do Pará, variando entre 20 e 40 milímetros. Em todo o estado de Roraima, do Amapá, no restante dos estados do Amazonas e do Pará, no Acre (na divisa com o estado do Amazonas), assim como no norte de Rondônia, os acumulados não ultrapassaram os 14 milímetros. Nas demais áreas, não houve registro de acumulados. As reservas hídricas do solo oscilaram entre 45 e 65 milímetros em grande parte da região norte. Já em Rondônia, no Amapá, no sul do Pará e no Tocantins, a umidade do solo foi mais baixa, ficando entre 5 e 25 milímetros. A estiagem agrícola não ultrapassou os 30 dias na maior parte da região. Sendo que no Amapá, no Tocantins e no sul do Pará a estiagem se prolongou um pouco mais, chegando a 50 dias.



PREVISÃO: Nessa próxima semana, a previsão aponta que os acumulados mais significativos devem variar entre 70 e 90 milímetros, ficando restritos ao norte dos estados do Amapá e de Roraima; ao noroeste do Amazonas e ao nordeste do Pará. Já no norte do Amazonas, no sul de Roraima e do Amapá e no restante do Pará, os acumulados podem oscilar entre 20 e 40 milímetros. Nas demais localidades, não deve haver registro de acumulados. As temperaturas máximas devem registrar entre 30°C e 32°C na maior parte do norte do país. Já no noroeste do Amazonas, em todo o estado de Roraima e do Amazonas e no sul do Tocantins, as máximas podem variar entre 28 e 30°C. As temperaturas mínimas devem ficar entre 21°C e 23°C em quase toda a região. Já no Tocantins e no sul de Rondônia, as mínimas podem oscilar entre 21°C e 19°C. Nas próximas 48 horas, as condições de colheita e de aplicação de defensivos agrícolas estarão razoáveis. Em relação as condições para tratamentos fitossanitários, devem seguir favoráveis para os estados de Rondônia, Tocantins, sul do Pará e do Amazonas e para o Acre. Há necessidade de irrigação agrícola na maioria dos estados do norte. Com exceção para o estado de Roraima, Amapá, norte do Pará e do Amazonas. O manejo do solo seguirá entre condições razoáveis a favoráveis em grande parte do norte do país, exceção feita aos estados do Tocantins, de Rondônia e do Amapá que seguirão desfavoráveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

