

Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sul


Boletim Número: 165-A de 2010

Boletim Agrometeorológico da Região Sul
Período: 24/09/2010 a 01/10/2010

MONITORAMENTO: Na última semana, os acumulados de precipitação abrangeram toda a região sul. As precipitações acumuladas mais significativas registraram entre 180 e 200 milímetros, atingindo áreas isoladas no norte e nordeste do estado do Paraná. No restante do estado do Paraná, os acumulados de precipitação variaram entre 120 e 140 milímetros. Já nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, as precipitações acumuladas oscilaram entre 40 e 60 milímetros. A umidade do solo oscilou entre 25 e 45 milímetros em grande parte dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, as reservas hídricas do solo estiveram mais elevadas, registrando entre 45 e 65 milímetros. A estiagem agrícola oscilou entre 60 e 80 dias em toda a região sul. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) definiu o zoneamento agrícola para as culturas do milho em Mato Grosso do Sul; arroz de sequeiro (sem irrigação), no Pará, e mamona no Maranhão. O zoneamento identifica as áreas e os períodos de plantio mais apropriados para minimizar riscos climáticos coincidentes com as fases mais sensíveis das culturas. Além dessas características, são indicadas as cultivares mais adaptadas à região e os tipos de solos favoráveis, conforme sua textura. As normas foram publicadas ontem, no Diário Oficial da União por meio das Portarias n 306 a 310. O milho é uma planta forrageira bastante utilizada no Brasil, especialmente na região Sul, como semente para produção de ração e cobertura de solo no sistema de plantio direto. Também pode recuperar pastagens no sistema Integração Lavoura-Pecuária e ser utilizada na alimentação animal em forma de silagem (técnica de conservação da planta) em locais com deficiência hídrica. A mamona destaca-se pelas várias aplicações do óleo extraído de suas amêndoas, cujos teores variam de 43% a 49%, dependendo da variedade e da região. A planta apresenta tolerância à seca, sendo uma boa alternativa de cultivo em diversas regiões do País. Apenas o excesso de umidade é prejudicial durante o ciclo da cultura. A produção de arroz de sequeiro depende do regime pluvial, pois a ocorrência de seca durante a fase de formação dos grãos compromete a produtividade da cultura. O Pará produziu, na safra passada, 273 mil toneladas de arroz em 136 mil hectares, conforme levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).



PREVISÃO: Na próxima semana, a previsão indica que os acumulados mais significativos devem atingir grande parte do estado de Santa Catarina, assim como no noroeste e nordeste do Rio Grande do Sul, oscilando entre 70 e 90 milímetros. Nas demais áreas do sul do país, os acumulados podem variar entre 30 e 50 milímetros. As temperaturas máximas devem registrar entre 22°C e 24°C na maior parte da região. Já no noroeste e sudoeste do Paraná, as máximas devem ser ainda mais elevadas e devem registrar entre 27°C e 29°C. Somente no sudeste de Santa Catarina (na divisa com o estado do Rio de Janeiro) que as máximas devem variar entre 17°C e 19°C por conta da topografia mais elevada nesta área. Já as temperaturas mínimas podem ficar entre 13°C e 15°C na maior parte da região sul. Já no norte, noroeste e sudoeste do Paraná, bem como no litoral de Santa Catarina e do Paraná que as mínimas devem ficar entre 16°C e 18°C. Apenas no sudeste de Santa Catarina (na divisa com o Rio Grande do Sul) que as mínimas serão ainda mais amenas, registrando entre 8°C e 10°C. Nas próximas 48 horas, toda a região apresentará condições de colheita e de defensivos agrícolas razoáveis. Há necessidade de aplicação de tratamentos fitossanitários em grande parte da região sul, com exceção para a porção central de Santa Catarina e para o sudeste e sudoeste do Paraná. Em relação à aplicação de irrigação agrícola, não há necessidade apenas para o estado do Rio Grande do Sul. O manejo do solo seguirá em condições favoráveis a razoáveis em grande parte do Rio Grande do Sul e do sudeste de Santa Catarina. Nas demais localidades, as condições de manejo estarão desfavoráveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

Entenda melhor os produtos e serviços oferecidos pelo SAGRI para a agricultura e agropecuária.

AMENDOIM
ARROZ IRRIGADO
ARROZ SEQUEIRO
BANANA
CAFÉ ARABICA
CANA DE AÇÚCAR AGRI AÇÚCAR E ALCOOL
CANA DE AÇÚCAR AGRI OUTROS FINS
EUCALIPTO DUNNII AGROPECUARIO
EUCALIPTO GRANDIS ZONEAMENTO AGROPECUARIO
EUCALIPTO SALIGNA AGROPECUARIO
EUCALIPTO VIMINALIS AGROPECUARIO
FEIJÃO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
GERGELIM DE SEQUEIRO
GIRASSOL
MACA
MAMONA
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
MILHETO ZARC
MILHO AGRI
PINUS CARIBEA
PINUS ELLIOTTII ZARC
PINUS OOCARPA
PINUS TAEDA
SORGO