


Mapa de Solos

Município de Caiçara




Os solos foram classificados conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, proposto por Santos et al. (2006). Esse sistema evidencia, para levantamentos de reconhecimento, quatro níveis categóricos para as ordens descritas (Neossolos, Cambissolos e Luvisolos).

Classes	Descrição	Área (Km ²)	%
RLe	NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico; LUVISSOLO CRÔMICO Órtico chernossólico;	60,99	32,74
TCo	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico chernossólico; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico; NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico léptico;	10,54	5,66
RRe	NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico léptico; NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico;	95,14	51,07
CUE	CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico; NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico léptico; LUVISSOLO CRÔMICO Pálico saprolítico;	19,64	10,54

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
 Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano Central 51°W Gr
 acrescidas as constantes 10.000km e 500km, respectivamente
 Fuso 22S



Escala 1:105.000
 Datum SAD69



Esquema de localização do município de Caiçara, na região do Alto Uruguai - Rio Grande do Sul.