REALIZAÇÃO:











AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA





COLABORADORES

FAERON
SEBRAE
SUFRAMA
BANCO DA AMAZONIA S/A
BANCO DO BRASIL S/A
ASSOCIAÇÃO DOS LATICÍNIOS
ASSOCIAÇÕES DE CRIADORES
SINDICATOS RURAIS
PREFEITURAS MUNICIPAIS
FETAGRO

PARA MAIORES INFORMAÇÕES
PROCURE UM TÉCNICO NA
UNIDADE DA EMATER-RO
MAIS PRÓXIMA DE
SUA PROPRIEDADE.

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA **ACABE COM ELA** Só Depende de Você.

FD.PA.20.000 JUNHO DE 2000

O que é a mastite?

É uma doença infecto-contagiosa que se propaga no rebanho, devido fatores ambientais. Caracteriza-se pela inflamação do úbere, mas pode ser controlada por medidas higiênicas e profiláticas.

É uma doença considerada de caráter econômico.

Sintomas da mastite

Na mastite aguda o úbere torna-se inchado, de cor avermelhada, dolorido e quente, de leite aguado ou grosso, de cor amarelada com flocos ou coágulos.

A mastite subclínica não apresenta esses sintomas, só pode ser detectada em exames de laboratório ou teste ao pé da vaca.



Causa da mastite

A mastite é provocada através da ordenha mal feita, seja manual ou mecânica, e por falta de higiene.

A vaca pode influir no aparecimento da mastite, com alta produção de leite, número de lactações e a idade (quanto mais velha, maior a pré-disposição.



Danos causados pela mastite?

- Diminuição da produção de leite;
- Perda de um ou mais quartos do úbere;
- · Acidez do leite, sempre rejeitado pelos laticínios;
- Desvalorização comercial da vaca leiteira;

Como evitar a mastite?

- Desinfecção geral nas instalações.
- Medidas de higiene na ordenha;
- Limpeza diária dos currais;
- Limpeza das fezes, urina e combate as moscas no estábulo;
- Verificar diariamente o funcionamento da ordenhaderia mecânica.

Como diagnosticar a mastite?

O diagnóstico da mastite clínica é feito através do teste da caneca telada ou caneca de fundo escuro, todos os dias.

O diagnóstico da mastite subclínica, que não é visual, exige o exame conhecido como C.M..T., Califórnia Mastite Test.



Sendo mastite clínica, proceder do seguinte modo:

- Isolar o animal doente, procurar a causa;
- Ordenhar vacas com mastite sempre por último;
- Eliminar o leite contaminado;
- Esgotar o quarto infectado o maior número de vezes durante o dia;
- Fazer tratamento com antibióticos, sendo possível, fazer o chamado antibiograma.

Existem vacinas contra a mastite?

As vacinas contra mastite ainda não são encontradas no comércio. Existe pesquisas no sentido de obter as autovacinas.