

Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Pará


Boletim Número: 262011


Monitoramento Agrometeorológico do Estado do Pará


Período: 30/05/2011 a 06/06/2011

MONITORAMENTO: No Pará, a evapotranspiração nestes primeiros dias do mês está maior no norte do estado, englobando a região de Aveiro, Oriximiná, Almeirim, Belém, Paragominas e Anapu, com valores de evapotranspiração de 17 a 20 mm. Já as regiões mais ao sul como de Itaituba, Altamira, São Felix do Xingú, Eldorado dos Carajás, Canaã dos Carajás, Santana do Araguaia e Novo Progresso registraram neste mesmo período evapotranspiração de 15 a 17 mm. A temperatura máxima do estado neste período ficou próxima 31 °C na região sul e a 30 °C na região Norte, enquanto as mínimas ficaram entre 18 e 22 °C no sul do estado e entre 22 e 24 °C no norte. Nota-se uma maior variabilidade de temperatura na região sul do estado, consequência da menor precipitação nesta área.










PREVISÃO: Para as próximas 48 horas no Pará as condições de tratamentos fitossanitários estarão favoráveis nos municípios ao redor de Santana do Araguaia, Redenção, Rio Maria, Xinguara, Sapucaia, Eldorado dos Carajás, cidades localizadas no sudeste do estado, além do município de Jacareacanga no sudoeste do Pará, dos municípios de Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Almeirim, Faro e Monte Alegre no noroeste do estado e também na cidade de Ulianópolis e Dom Eliseu no leste do estado.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ACAI
MARACUJA IRRIGADO