

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Região Sul

Boletim Número: 1332012

Boletim Agrometeorológico da Região Sul


Período: 13/07/2012 a 20/07/2012

MONITORAMENTO: Na última semana as chuvas da região Sul se concentraram no litoral do Paraná e na região de Santa Cecília em Santa Catarina, onde os acumulados ficaram entre 50 e 80 mm. Nas áreas ao redor desta, nos arredores de Guarapuava no Paraná e em todo o leste e centro de Santa Catarina as chuvas somaram de 25 a 45 mm. No restante da região Sul, as precipitações foram mais escassas acumulando de 0 a 20 mm. Quanto à umidade do solo, a maior parte da região sul encontra-se com teores entre 0 e 25 mm. Entretanto na região entre Jaguarão, Palmeira das Missões, São Francisco de Assis, Santana da Boa Vista e Dom Pedrito e nas proximidades de Mostardas, Tavares, Camaquã, Rio Pardo e São Francisco de Assis no Rio Grande do Sul, nos arredores de Urubici, Rio Negrinho, Brusque, São Bonifácio, Urubici, Otacílio Costa, Taió, Lebon Régis e Santa Terezinha em Santa Catarina, a cerca de Curitiba, Jundiá do Sul, Nova Fátima, Ribeirão do Pinhal e Diamante do Norte os teores estão entre 50 e 70 mm. Nas áreas ao redor destas de maior teor de umidade no solo, nas regiões entre Caçapava do Sul e Soledade, Barra do Quaraí, Erechim e de Coronel Bicaco no Rio Grande do Sul, assim como na região entre Planalto e Francisco Beltrão, nos arredores de General Carneiro, Curitiba, Querência do Norte, Terra Rica, Janiópolis e Nova Tebas no Paraná, na área a cerca de Paraíso, São Lourenço do Oeste, Coronel Freitas e Capinzal em Santa Catarina a umidade do solo está entre 30 e 50 mm. Quanto à estiagem agrícola, a maior parte da região Sul apresenta entre 0 e 50 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Já nas proximidades de Blumenau e Porto União em Santa Catarina, há entre 100 e 170 dias sem chuvas desse nível. Nas áreas a cerca destas de maior estiagem agrícola, além das regiões de Rio Grande e Capão do Leão, a cerca de Júlio de Castilhos no Rio Grande do Sul, na faixa entre Jaguaruna e Joinville, na região de Campo Erê, Abelardo Luz, Água Doce e na faixa entre Macieira e Canoinhas em Santa Catarina, e nos arredores de Planalto e de Francisco Beltrão no Paraná, há entre 60 e 100 dias de estiagem agrícola.



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias as maiores precipitações da região Sul deverão ocorrer no norte do Rio Grande do Sul, com acumulados que devem somar de 45 a 60 mm. Na faixa central do Rio Grande do Sul, no sul, no centro e no oeste de Santa Catarina, e na faixa entre Planalto e General Carneiro no sul do Paraná as precipitações deverão acumular entre 20 e 40 mm. No restante do Paraná, no norte catarinense e no sul do Rio

Grande do Sul, as chuvas deverão ficar entre 0 e 20 mm. Quanto às temperaturas, as mínimas mais baixas devem ser registradas na região de Vacaria e de Santana do Livramento no Rio Grande do Sul, e nos arredores de Campos Novos em Santa Catarina, onde os termômetros devem ficar entre 4 e 7 mm. Já no litoral norte de Santa Catarina e nas proximidades de Água Doce no mesmo estado, em todo o litoral paranaense e no oeste do Paraná, as temperaturas devem ficar entre 12 e 15°C. No restante da região Sul as mínimas devem ficar entre 8 e 11°C. Quanto às máximas, as mais altas devem ocorrer no norte e no oeste do Paraná e na região de Joinville e Brusque em Santa Catarina, com temperaturas que devem ficar entre 22 e 26°C. Nos arredores de Urubici as máximas serão as menores, podendo marcar de 14 a 17°C. Enquanto no restante da região Sul as mínimas deverão ficar entre 18 e 21°C nos próximos dias.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

[ABACAXI](#)

[ALGODAO HERB](#)

[AMENDOIM](#)

[ARROZ IRRIGADO](#)

[ARROZ SEQUEIRO](#)

[BANANA](#)

[BANANA IRRIGADA](#)

[CAFE ARABICA](#)

[CAFE ARABICA IRRIGADO](#)

[EUCALIPTO DUNNII AGROPECUARIO](#)

[EUCALIPTO GRANDIS ZONEAMETO AGROPECUARIO](#)

[EUCALIPTO SALIGNA AGROPECUARIO](#)

[EUCALIPTO VIMINALIS AGROPECUARIO](#)

[FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA](#)

[GERGELIM DE SEQUEIRO](#)

[GIRASSOL](#)

[LARANJA](#)

[LIMAO ZARC](#)

[LIMA ZARC](#)

[MAMAO DE SEQUEIRO](#)

[MAMAO IRRIGADO](#)

[MAMONA](#)

[MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA](#)

MARACUJA DE SEQUEIRO

MELANCIA DE SEQUEIRO

MILHETO ZARC

MILHO AGRI

PINUS CARIBEA

PINUS ELLIOTTII ZARC

PINUS OOCARPA

PINUS TAEDA

POMELO ZARC

SOJA

SORGO

TANGERINA ZARC

TORANJA ZARC

UVA AMERICANA

UVA EUROPEIA