

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico**Estações Meteorológicas de Região Norte**

Boletim Número: 0072012


Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Período: 09/01/2012 a 16/01/2012

MONITORAMENTO: Na última semana os maiores volumes de chuvas foram registrados nos arredores de Tartarugalzinho no leste do Amapá, na região entre Novo Repartimento e Chaves no Pará e a cerca de Barreirinha no Amazonas onde as chuvas somaram entre 70 e 130 mm. Nas áreas ao redor destas, no sul do Pará e entre Paranã e Pium no Tocantins as precipitações acumularam na última semana entre 40 e 70 mm. Já em Roraima, nos arredores de Apuí no Amazonas, de Viseu e Oriximiná no Pará, de Araguaína e Formoso do Araguaia no Tocantins e de Epitaciolândia no Acre, as chuvas foram as mais escassas da região acumulando de 0 a 20 mm no período. No restante da região Norte as chuvas ficaram entre 20 e 40 mm.

Quanto à umidade do solo, as áreas mais úmidas foram localizadas próximas à Boca do Acre, Itacoatiara e Barreirinha no Amazonas, nas proximidades de Santana do Araguaia e de Breu Branco no Pará, de Paranã no Tocantins, assim como no extremo oeste do mesmo estado, onde os teores ficaram entre 45 e 70 mm. Nas áreas ao redor destas, além das faixas entre Canutama e Coari no Amazonas, entre Formoso do Araguaia e Araguacema no Tocantins, em todo o sul do Pará, e nos arredores de Vilhena, Cacoal e Ariquemes em Rondônia, a umidade do solo variou entre 20 e 40 mm. No entanto em todo o estado do Amapá, nos arredores de Itapuã do Oeste, Nova Mamoré, Costa Marques, Guajará-Mirim e São Francisco do Guaporé em Rondônia, a cerca de Atalaia do Norte, Apuí e Novo Airão no Amazonas, nos arredores de Almeirim e Prainha no norte do Pará, os teores foram os mais baixos do Norte do país, entre 0 e 10 mm. Nas áreas restantes a umidade do solo ficou entre 15 e 20 mm na última semana.


Quanto à estiagem agrícola, as áreas mais secas ocorreram nos arredores de Viseu e de Juruti no Pará, onde há entre 90 e 140 dias sem chuvas acima de 10 mm. Já em todo o estado de Rondônia, no extremo sul, no oeste e nos arredores de Mateiros e Dianópolis no Tocantins, no sul do Pará e nos arredores de Rondon do Pará no mesmo estado, no leste do Amazonas além das proximidades de Boca do Acre e Canutama no mesmo estado, a cerca de Sena Madureira no Acre e no norte do Amapá, a estiagem agrícola está baixa, entre 10 e 40 dias. No restante da região Norte, há entre 50 e 80 dias sem chuvas acima de 10 dias.



PREVISÃO: Nos próximos 7 dias as chuvas mais intensas deverão ocorrer nas proximidades de Calçoene no Amapá e de Presidente Médici em Rondônia, com precipitações entre 140 e 200 mm. Na região de Jacareacanga, na faixa entre Itupiranga e Juruti e a cerca de Afuá no Pará, nas proximidades de Apuí, na faixa entre Canutama e Coari no Amazonas as chuvas da próxima semana devem acumular entre 90 e 130 mm. Já em todo o estado de Roraima, nos arredores de Atalaia do Norte e de Barcelos no Amazonas, e a cerca de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul no Acre onde as precipitações deverão acumular de 0 a 30 mm. No restante do Norte do país as chuvas da próxima semana devem acumular de 40 a 80 mm.

As temperaturas máximas da próxima semana serão mais altas no centro e norte de Roraima onde as temperaturas devem ficar entre 31 e 34°C. Já as máximas mais baixas devem ocorrer na região de Vilhena em Rondônia, marcando entre 25 e 27°C, no restante da região Norte as máximas deverão oscilar entre 27 e 30°C. Quanto às mínimas, as mais elevadas deverão ocorrer na região de Chaves, Afuá, e Soure no Pará, marcando entre 24 e 25°C. No centro e oeste de Rondônia, nos arredores de Paranã, e no norte do Tocantins, na região entre os municípios de Canutama, Barcelos, São Gabriel do Oeste e Santo Antonio do Içá no Amazonas, assim como a cerca de Itupiranga e Aveiro no Pará as mínimas devem ficar entre 22 e 23°C. Nas proximidades de Aurora do Tocantins as mínimas deverão ser as mais baixas marcando entre 19 e 20°C. No restante do Norte do país as mínimas devem ficar entre 21 e 22°C na próxima semana.

Para as próximas 48 horas as condições para colheita e para a aplicação dos defensivos agrícolas estarão razoáveis na maior parte da região Norte, no Tocantins essas condições deverão estar entre razoáveis e favoráveis, já nos arredores de Rio Branco no Acre, de Boca do Acre no Amazonas, no norte do Amapá, nas proximidades de Vilhena, Cacoal e Ariquemes em Rondônia, de Santana do Araguaia, Novo Repartimento e de Cametá no Pará as condições para colheita estarão desfavoráveis e para a aplicação de defensivos agrícolas entre desfavoráveis e críticas. As condições para os tratamentos fitossanitários estarão adequadas apenas no norte de Roraima, no restante da região Norte essas condições não estarão adequadas. Haverá necessidade de irrigação em todo o estado de Roraima e do Amapá, além das proximidades de Formoso do Araguaia e de Araguaatins no Tocantins, e da faixa entre Dom Eliseu e Bragança no nordeste do Pará no restante da região Norte não há necessidade de irrigação nas próximas 48 horas. Quanto ao manejo do solo, a maior parte do Norte do país apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis nas próximas 48 horas. Apenas nos arredores de Rio Branco no Acre, de Mazagão no Amapá, de Jacareacanga, Monte Alegre, Breves e Acará no Pará, e de Nhamundá no Amazonas essas condições estarão favoráveis no período considerado.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ALGODAO HERB

AMENDOIM

ARROZ SEQUEIRO

BANANA

BANANA IRRIGADA

CACAU

CAFE ARABICA

CAFE ARABICA IRRIGADO

CAFE ROBUSTA

CAFE ROBUSTA IRRIGADO

CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL

CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS

COCO

COCO IRRIGADO

DENDE DE SEQUEIRO

FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA

GERGELIM DE SEQUEIRO

GIRASSOL

MAMAO IRRIGADO

MAMONA

MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA

MARACUJA DE SEQUEIRO

MARACUJA IRRIGADO

MILHETO ZARC

MILHO AGRI

PIMENTA DO REINO

PUPUNHA

SOJA