

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico




Estações Meteorológicas de Região Norte

Boletim Número: 1632012

Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Período: 27/08/2012 a 03/09/2012


MONITORAMENTO: Na última semana as precipitações da região Norte foram maiores nas proximidades de Nova Mamoré em Rondônia, com acumulados de 40 a 70 mm. Nas áreas ao redor desta, nas proximidades de Lábrea e de Coari no Amazonas, e a cerca de Rurópolis no Pará, as chuvas somaram entre 15 e 35 mm. Enquanto no restante da região Norte as chuvas foram mais escassas entre 0 e 10 mm. Quanto à umidade do solo, as áreas mais úmidas estão em todo o estado do Amapá, de Roraima, no norte do Amazonas, no extremo norte do Pará e nos arredores de Rurópolis no mesmo estado, nas proximidades de Acrelândia, Plácido de Castro e de Tarauacá no Acre, com acumulados entre 25 e 45 mm. No restante da região Norte os teores de umidade do solo estão entre 0 e 20 mm. Quanto à estiagem agrícola, em todo o estado do Amapá, de Roraima, no norte e no oeste do Amazonas, no norte do Pará e nas proximidades de Rurópolis no mesmo estado, no oeste do Acre e a cerca de Brasília, Epitaciolândia e Plácido de Castro no mesmo estado, nos arredores de Nova Mamoré e de Guajará-Mirim em Rondônia, a estiagem agrícola está entre 0 e 50 dias. Já na região entre Arraias e Mateiros, na região de Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão no sul do Tocantins, nas proximidades de Pimenta Bueno em Rondônia, de Lábrea no Amazonas há entre 100 e 140 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Nas áreas não citadas chuvas desse porte não ocorrem entre 60 e 90 dias.



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias, as maiores precipitações devem ser observadas no oeste do Amazonas, e entre os municípios de Mâncio Lima e de Tarauacá no oeste do Acre, com acumulados que devem ficar entre 10 e 25 mm. No restante da região Norte as precipitações da próxima semana devem ficar entre 0 e 10mm. As temperaturas mínimas da próxima semana devem ser mais baixas na região de Taguatinga no Tocantins, e de Plácido de Castro no Acre, com mínimas que devem marcar de 16 a 19°C. Já na região de Lábrea e de Itamarati no Amazonas as mínimas devem ser as mais altas, entre 25 e 27°C. Ao redor desta área de temperaturas mínimas mais elevadas, no oeste de Roraima, no oeste e sul de Rondônia, no leste do Amapá, na região entre Chaves e Viseu e na região de Santarém e Juruti no Pará, na região de Barcelos, de Itacoatiara, de Parintins no Amazonas, as mínimas devem ficar entre 22 e 24°C. Nas áreas não citadas as mínimas devem oscilar entre 20 e 22°C no período considerado. Quanto às máximas as mais baixas devem ocorrer na região de Taguatinga no sul do Tocantins, nos arredores de Amapá no estado do Amapá, e nas proximidades de Uiramutã em Roraima, onde as máximas devem ficar entre 30 e 33°C. Já em todo o estado de Rondônia, no sul, centro e leste do Amazonas as máximas serão as mais altas, podendo registrar temperaturas entre 38 e 41°C. Nas outras áreas da região Norte as máximas devem ficar entre 34 e 37°C.

Para as próximas 48 horas, toda a região Norte apresentará condições razoáveis para colheita. Para a aplicação dos defensivos agrícolas a maior parte da área estará em condições entre razoáveis e desfavoráveis, entretanto na região de Paranã no Tocantins, essas condições estarão entre razoáveis e favoráveis no período analisado. Quanto aos tratamentos fitossanitários, na faixa entre Paranã e Pium, e a cerca de Araguaçu, Dianópolis, Centenário, Darcinópolis e Santa Fé do Araguaia no Tocantins, no centro do Pará e nas proximidades de Tomé-Açu e Viseu no mesmo estado, no centro do Acre, no centro e oeste de Rondônia, nas proximidades de Vitória do Jari e Mazagão, e a cerca da cidade do Amapá no estado do Amapá, no sul e leste de Roraima, apresentarão condições adequadas, porém nas áreas não citadas, as condições para os tratamentos fitossanitários estarão inadequadas. Quanto à irrigação, a maior parte da região Norte precisará ser irrigada nas próximas 48 horas, exceto na região de Nova Mamoré no estado de Rondônia,

e nas proximidades de Belém no Pará. Quanto ao manejo do solo, a maior parte do Norte do país apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis nas próximas 48 horas.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

BANANA IRRIGADA
CAFE ARABICA IRRIGADO
CAFE ROBUSTA IRRIGADO
COCO IRRIGADO
MAMAO IRRIGADO
MAMONA
MARACUJA IRRIGADO
MILHETO ZARC
MILHO AGRI