

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico**Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste**




Boletim Número: 0242013

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste

Período: 06/02/2013 a 13/02/2013


MONITORAMENTO: Nos últimos 7 dias as maiores precipitações da região Centro-Oeste ocorreram nos arredores de Confresa, Colniza, Castanheira, de São José do Xingu e de Gaúcha do Norte no Mato Grosso, além dos arredores de Itumbiara em Goiás, com acumulados entre 80 e 120 mm. Nas áreas ao redor destas, na região entre Nova Monte Verde, Peixoto Azevedo, Feliz Natal e Tapurah, nas proximidades de Barra dos Bugres e de Guiratinga no Mato Grosso, e a cerca de Batayporã no Mato Grosso do Sul as chuvas desta semana somaram entre 50 e 70 mm. Já na região entre Monte Alegre de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Niquelândia, Cristalina, Catalão e Caiapônia em Goiás, a cerca de Aquidauana, Água Clara, Eldorado e Coronel Sapucaia no Mato Grosso do Sul e nas proximidades de Pontes e Lacerda e de São José do Rio Claro no Mato Grosso as precipitações desta semana somaram entre 0 e 20 mm. Nas áreas restantes as chuvas somaram entre 20 e 40 mm. Quanto à umidade do solo, na região de Alto Araguaia, Nova Brasilândia, São Félix do Araguaia, Vila Rica, Santa Terezinha, Porto Estrela, Castanheira e Juruena no Mato Grosso e na região de Silvânia em Goiás, os teores estão entre 50 e 70 mm. Já na região de Aripuanã, Colzina e Cotriguaçu, nos arredores de Juara, Pontes e Lacerda e Jangada no Mato Grosso, na área Porangatu, Alto Horizonte, Mozarlândia e Nova Crixás, nas proximidades de Cristalina, de Gouvelândia, de Vicentinópolis, de Acreúna e de Goiatuba em Goiás, além da área entre Ribas do Rio Pardo e Brasilândia no Mato Grosso do Sul, os teores estão entre 0 e 20 mm. Enquanto nas outras áreas os teores de umidade do solo estão entre 25 e 45 mm. Com relação à estiagem agrícola, a maior parte do Centro-Oeste apresenta teores entre 0 e 40 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Apenas nas proximidades de Ribas do Rio Pardo no Mato Grosso do Sul e de Pontes e Lacerda no Mato Grosso há entre 45 e 70 dias de estiagem agrícola.

O excesso de chuvas deve reduzir em aproximadamente 10% a produção total de grãos em Mato Grosso na atual safra (2012/2013), estimada em 44,316 milhões de toneladas no 5º Levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A retração é prevista pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e contradiz o prognóstico realizado pela Companhia entre os dias 21 a 26 de janeiro, que aponta incremento de 9,8% na produção mato-grossense, ante o resultado da última safra, de 40,353 milhões de toneladas. (Com: Agronotícias)



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias as chuvas devem ser maiores na faixa entre Alta Floresta, Apiacás e Colniza no Mato Grosso, com acumulados que devem ficar entre 80 e 120 mm. Nas áreas a cerca desta e na região entre Eldorado e Coronel Sapucaia no sul do Mato Grosso do Sul, as chuvas da próxima semana devem somar de 40 a 70 mm. No restante da região Centro-Oeste as chuvas devem ser mais escassas, acumulando de 10 a 30 mm. Quanto às temperaturas para a próxima semana, as mínimas mais baixas devem ocorrer no estado de Goiás, e a cerca de Amambai no sul do Mato Grosso do Sul com temperaturas que devem ficar entre 18 e 20°C. No restante do Centro-Oeste as mínimas devem ficar entre 21 e 24°C. Quanto às máximas as mais elevadas devem ser registradas no oeste do Mato Grosso do Sul, com temperaturas que devem ficar entre 33 e 35°C. Já as temperaturas máximas mais baixas devem ser observadas no sul e leste de Goiás, na região entre Ivinhema, Iguatemi e Aral Moreira no sul do Mato Grosso do Sul, e a cerca de Vila Bela da Santíssima Trindade e de Comodoro no Mato Grosso, com os termômetros podendo registrar temperaturas entre 29 e 31°C. No restante do Centro-Oeste as máximas deverão ficar entre 31 e 33°C.

Para as próximas 48 horas todo o Centro-Oeste apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis para a colheita. Quanto à aplicação dos defensivos agrícolas, a maior parte do Centro-Oeste apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis, as áreas onde essas condições estarão críticas devem ocorrer a cerca de Vila Bela da Santíssima Trindade, e no sul do Mato Grosso do Sul. Quanto aos tratamentos fitossanitários, a maior parte do Centro-Oeste apresentará condições inadequadas, apenas nos arredores de Batayporã no Mato Grosso do Sul, no norte e centro de Goiás e a cerca dos municípios de Poconé, Barão do Melgaço, Gaúcha do Norte, Nova Ubiratã, Santa Terezinha, Cocalinho e Tabaporã no Mato Grosso essas condições estarão adequadas nos próximos dois dias. Quanto à irrigação, na região entre Quirinópolis, Paraúna, Itaberaí, Silvânia, Piracanjuba e Ipameri no sudeste de Goiás, no sul e na faixa entre Jaraguari e Sonora no Mato Grosso do Sul não haverá necessidade de irrigação nos próximos dois dias, já no restante do Centro-Oeste haverá necessidade de irrigação. Quanto às condições para o manejo do solo, a maior parte do Centro-Oeste apresentará nos próximos dois dias condições entre razoáveis e desfavoráveis, porém na região de Luziânia e de Mossâmedes em Goiás, nas proximidades de Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, de Pedro Gomes, a cerca de Rio Brilhante e de Itaquiraí no Mato Grosso do Sul, além dos arredores de Barra dos Bugres, Campo Verde, Guiratinga, Alto Araguaia no Mato Grosso, essas condições estarão favoráveis no período considerado.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ABACAXI
AMENDOIM
BANANA IRRIGADA
CAFE ARABICA IRRIGADO
CAFE ROBUSTA IRRIGADO
CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL
CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS
CANOLA DE SEQUEIRO SAFRA DE INVERNO ZON AGR
COCO IRRIGADO
FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GERGELIM DE SEQUEIRO
GIRASSOL
MAMAO IRRIGADO
MARACUJA IRRIGADO
MILHETO ZARC
MILHO AGRI
MILHO SAF. CONSORCIADO COM BRAQUIARIA ZON AGRIC
MILHO SAFRINHA ZON AGR
PUPUNHA IRRIGADA
SORGO
TRIGO
TRIGO IRRIGADO