BRASIL.GOV



Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

## Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


## Estações Meteorológicas de Região Norte


Boletim Número: 0272013

Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Periodo: 11/02/2013 a 18/02/2013

MONITORAMENTO: Na última semana as precipitações da região Norte foram maiores nas proximidades de Abaetetuba no Pará, com acumulados entre 110 e 150 mm. Na região ao redor desta, incluindo os municípios de Paragominas, Acará, Anajás, Cametá e Cachoeira do Arari no nordeste do Pará, nos arredores de Oiapoque no Amapá, e na área entre os municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Coari no Amazonas, onde as chuvas da última semana somaram entre 70 e 100 mm. Nas áreas que circundam estas além das proximidades de Manacapuru, Autazes, Parintins, Atalaia do Norte e Jutaí no Amazonas, nos arredores de Chupinguaia em Rondônia, de Tucuruí no Pará, as precipitações desta semana somaram de 40 a 60 mm. Já nos arredores de Machadinho d´Oeste, Porto Velho, Guajará Mirim e Ariquemes em Rondônia, a cerca de Bragança, de Trairão e de Rurópolis no Pará, além de todo o sul e o leste do Tocantins, das proximidades de Urucurituba e de Boca do Acre no Amazonas, além das proximidades de Boa Vista em Roraima, as precipitações foram menores, entre 0 e 10 mm. Nas áreas restantes as chuvas acumularam de 10 a 30 mm no período considerado. Quanto à umidade do solo, as áreas mais úmidas estão nas faixas entre Lagoa da Confusão e Araquacema, entre Araquatins e Araquaina e a cerca de Campos Lindos no Tocantins, no leste do Amapá, nas proximidades de Barreirinha, Boa Vista dos Ramos e de Manaus no Amazonas, nas proximidades de Placas, Aveiro, Moju, Cachoeira do Arari, Medicilândia, Acará, Brasil Novo e Novo Repartimento no Pará, onde os teores de umidade devem ficar entre 50 e 70 mm. Já em todo o estado de Rondônia e de Roraima, no oeste do Amapá, na faixa entre Dom Eliseu e Viseu, nas proximidades de Altamira, de Jacareacanga, de Oriximiná e de Almeirim no Pará, além das áreas a cerca de Santo Antônio do Içá, de São Sebastião do Uatumã, de Urucará, de Careiro e de Silves no Amazonas, a umidade do solo está entre 0 a 20 mm. Enquanto nas outras áreas da região Norte os teores estão entre 25 e 45 mm. Quanto à estiagem agrícola, a maior parte da região Norte, apresenta entre 0 e 50 dias. Já na região entre Viseu e Marapanim no Pará, nos arredores de Machadinho d´Oeste em Rondônia, e a cerca de Urucurituba no Amazonas a estiagem agrícola está entre 110 e 150 dias. Nas áreas ao redor destas de maior estiagem agrícola, no norte e leste de Roraima, na região de Oriximiná no Pará, e no leste de Rondônia, a estiagem agrícola está entre 60 e 100 dias






PREVISÃO: Para os próximos 7 dias, as maiores precipitações devem ser observadas a cerca de Jutaí no Amazonas, com chuvas que podem acumular entre 260 e 360 mm. Nas áreas ao redor desta, incluindo as cidades de Carauari, São Paulo de Olivença e Itamarati no Amazonas e nos arredores de Calçoene no Amapá, as precipitações devem somar entre 160 e 240 mm. Já no Tocantins, no norte e oeste de Roraima, nos arredores de Porto de Moz, Melgaço e Belém no Pará, a cerca de Presidente Figueiredo e de Caapiranga no Amazonas, os acumulados deverão somar de 10 a 40 mm. Enquanto no restante da região Norte as precipitações devem acumular de 60 a 140 mm. Quanto às temperaturas, as mínimas mais baixas devem ocorrer nos arredores de Taguatinga no Tocantins, com temperaturas que devem ficar entre 19 e 20°C. No leste do Amapá e na faixa entre Chaves e Viseu no nordeste do Pará as temperaturas mínimas devem ficar entre 23 e 25°C. No restante da região Norte, as mínimas devem ficar entre 20,5 e 22,5°C. Quanto às máximas, as mais baixas devem ocorrer em todo o Acre, nos arredores de Rio Crespo em Rondônia e na área entre Boca do Acre, Itamarati, Pauini, Guajará, Eirunepé e Envira no Amazonas, com temperaturas que devem registrar entre 28,5 e 30,5°C. Já em todo o estado de Roraima, na área entre Barcelos e São Sebastião da Cachoeira no Amazonas, nos arredores de Vilhena em Rondônia, na área entre Santarém, Porto de Moz e Portel, nas proximidades de Paragominas, Irituia, Marabá e Santa Maria das Barreiras no Pará as temperaturas

..:: Agritempo ::.. Página 2 de 2

máximas poderão registrar de 33 a 35°C. No restante da região Norte as máximas devem ficar entre 31 e 33°C.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ABACAXI
ACAI
AMENDOIM
BANANA IRRIGADA
CAFE ARABICA IRRIGADO
CAFE ROBUSTA IRRIGADO
CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL
CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS
COCO IRRIGADO
FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GERGELIM DE SEQUEIRO 2
GIRASSOL
MAMAO IRRIGADO
MARACUJA IRRIGADO
MILHETO ZARC
MILHO SAFRINHA ZON AGR
SOJA
SORGO