

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 0292013

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste

Período: 13/02/2013 a 20/02/2013

MONITORAMENTO: Nos últimos 7 dias as maiores precipitações da região Centro-Oeste ocorreram nos arredores de Campos de Júlio, Sapezal e de Tapurah no Mato Grosso, com chuvas que acumularam de 60 a 80 mm. Nas áreas ao redor desta, nas proximidades de São José do Xingu, Confresa, Matupá, Peixoto Azevedo e de Canaã do Norte no Mato Grosso, a cerca de Jataí em Goiás e de Maracaju, Jaraguari e Mundo Novo no Mato Grosso do Sul, onde as chuvas acumularam entre 30 e 50 mm. Nas áreas restantes as chuvas somaram entre 0 e 20 mm. Quanto à umidade do solo, na região entre Alto Araguaia, Rondonópolis, Cuiabá e Nova Olímpia, nas faixas entre Novo Mundo, Cláudia e Sinop, entre São Félix do Araguaia e Paranaitá, a cerca de Canarana e Paranatinga no Mato Grosso, nos arredores de Batayporã, Amambai e Ponta Porã no Mato Grosso do Sul os teores de umidade do solo estão mais altos, entre 55 e 75 mm. Já na região entre Colzina, Aripuanã, Tapurah e Pontes e Lacerda no Mato Grosso, nas proximidades de Três Lagoas, Água Clara, Campo Grande e Aquidauana no Mato Grosso do Sul, na área entre São Miguel do Araguaia, Crixás, Nova Crixás, Porangatu e Formoso, nas faixas entre Catalão e Cristalina, entre Itumbiara, Pontalinda e Palmeiras de Goiás no estado de Goiás e no Distrito Federal esses teores estão mais baixos entre 0 e 20 mm. Enquanto no restante do Centro-Oeste a umidade do solo está entre 25 e 50 mm. Com relação à estiagem agrícola, a maior parte do Centro-Oeste apresenta teores entre 0 e 30 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Apenas nas proximidades de Ribas do Rio Pardo no Mato Grosso do Sul e de Pontes e Lacerda no Mato Grosso há entre 35 e 70 dias de estiagem agrícola.


Condições das estradas causam prejuízo para agricultura de Goiás. Em plena época de escoamento da safra em Goiás, estradas como a GO-184, que liga Jataí ao trevo de acesso à Motividiu, no sudoeste do estado, ainda são obstáculos para os produtores. Em alguns pontos, caminhões lotados de grãos seguem pela contramão para fugir dos atoleiros. A viagem também ficou mais demorada e, para piorar, parte da produção fica pela estrada. É comum ver grãos de soja espalhados na pista. Segundo alguns produtores, os caminhões que transportam os grãos chegam a perder cerca de 300 quilos de soja em um trecho de 38 quilômetros. A estimativa é que existam cerca de 60 mil hectares de lavoura na região e todos os anos, a situação é a mesma. A situação ruim das rodovias também prejudica os donos dos armazéns, que recebem os grãos com atraso. A Agência Goiana de Transportes e Obras informa que a licitação para pavimentação da GO-184 deve começar no próximo mês. (Com: G1.com)



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias as chuvas devem ser maiores em Apiacás no Mato Grosso, onde as precipitações devem ficar entre 100 e 120 mm. Na região entre Alta Floresta, Juara, Aripuanã, Colniza, Juína, Comodoro e Brasnorte no noroeste do Mato Grosso, além da área entre Anaurilândia, Batayporã, Amambai, Iguatemi, Coronel Sapucaia, Aral Moreira e Ponta Porã no sul do Mato Grosso do Sul, onde as chuvas poderão acumular de 70 a 90 mm. Já no centro e leste de Goiás, a cerca de Alcinópolis no Mato Grosso do Sul e na região entre Cuiabá, Santo Antônio do Leverger e Poxoréu no sul do Mato Grosso os acumulados que devem ficar entre 10 e 30 mm. No restante da região Centro-Oeste as chuvas poderão acumular entre 40 e 60 mm. Quanto às temperaturas para a próxima semana, as mínimas mais baixas devem ocorrer no estado de Goiás, com temperaturas que devem ficar entre 17 e 20°C. No restante do Centro-Oeste as mínimas devem ficar entre 21 e 23°C. Quanto às máximas as mais elevadas devem ser registradas no oeste do Mato Grosso do Sul e na região entre Cáceres, Poconé e Juscimeira no sul do Mato Grosso, com temperaturas que devem ficar entre 33 e 35°C. Já as temperaturas máximas mais baixas devem ser

observadas no sul e leste de Goiás, na região entre Ivinhema, Iguatemi, Aral Moreira, Anaurilândia e de Costa Rita no Mato Grosso do Sul, com os termômetros podendo registrar temperaturas entre 28 e 30°C. No restante do Centro-Oeste as máximas deverão ficar entre 31 e 33°C.

Para as próximas 48 horas todo o Centro-Oeste apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis para a colheita. Quanto à aplicação dos defensivos agrícolas, a maior parte do Centro-Oeste apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis, as áreas onde essas condições estarão críticas devem ocorrer a cerca de Jataí em Goiás, de Apicás, Cotriguaçu, Aripuanã, Juína e Pontes e Lacerda no Mato Grosso, nas proximidades de Porto Murtinho, Campos Grande e de Sidrolândia no Mato Grosso do Sul. Quanto aos tratamentos fitossanitários, a maior parte do Centro-Oeste apresentará condições inadequadas, apenas nos arredores de Batayporã no Mato Grosso do Sul, na região entre Cavalcante e São João da Aliança e entre Vila Propício e Crixas em Goiás, além das proximidades de Gaúcha do Norte no Mato Grosso essas condições estarão adequadas nos próximos dois dias. Quanto à irrigação, nas proximidades de Silvânia, Mossâmedes, Porteira e Santa Rita do Araguaia em Goiás, nas faixas entre Santa Terezinha, Alta Floresta e Apicás, entre Nova Bandeirantes e Campos de Júlio, nas proximidades de Barra dos Bugres e Alto Araguaia no Mato Grosso, na região entre Aral Moreira, Sidrolândia e Sonora, nos arredores de Porto Murtinho e de Batayporã no Mato Grosso do Sul não há necessidade de irrigação, porém nas outras áreas haverá. Quanto às condições para o manejo do solo, a maior parte do Centro-Oeste apresentará nos próximos dois dias condições entre razoáveis e desfavoráveis, porém na região de Silvânia em Goiás, nas proximidades de Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, de Pedro Gomes, a cerca de Sidrolândia, de Aral Moreira, de Coronel Sapucaia e de Bodoquena no Mato Grosso do Sul, além dos arredores de Santa Terezinha, Confresa, São José do Xingu e da área entre Alta Floresta, Nova Canaã do Norte, Colíder, Tabaporã e Sinop no Mato Grosso, essas condições estarão favoráveis no período considerado.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

[ABACAXI](#)
[AMENDOIM](#)
[BANANA IRRIGADA](#)
[CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
[CAFE ROBUSTA IRRIGADO](#)
[CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL](#)
[CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS](#)
[CANOLA DE SEQUEIRO SAFRA DE INVERNO ZON AGR](#)
[COCO IRRIGADO](#)
[FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA](#)
[GERGELIM DE SEQUEIRO](#)
[GIRASSOL](#)
[MAMAO IRRIGADO](#)
[MARACUJA IRRIGADO](#)
[MILHETO ZARC](#)
[MILHO AGRI](#)
[MILHO SAF. CONSORCIADO COM BRAQUIARIA ZON AGRIC](#)
[MILHO SAFRINHA ZON AGR](#)
[PUPUNHA IRRIGADA](#)
[SORGO](#)
[TRIGO](#)
[TRIGO IRRIGADO](#)