

Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Nordeste


Boletim Número: 0572013

Boletim Agrometeorológico da Região Nordeste.


Período: 26/03/2013 a 02/04/2013

MONITORAMENTO: Nos últimos 7 dias a maior parte da região Nordeste registra precipitações entre 0 e 40 mm. As áreas onde há maior volume de chuvas estão na região entre São Luís, Codó, Bom Jesus das Selvas e Turiaçu no Maranhão, onde as precipitações somaram entre 90 e 130 mm. Nas áreas ao redor destas, e a cerca de Aroazes no Piauí os acumulados ficaram entre 50 e 80 mm. Com relação à umidade do solo, a maior parte do Nordeste registra teores entre 0 e 20 mm. Já na região ao redor de Araisos, Bom Jardim, Vila Nova dos Martírios, Carolina, Nova Colinas, Vila Nova dos Martírios, Riachão, de Joselândia e de Monção no Maranhão, nas proximidades de Luís Eduardo Magalhães, de Barreiras, de Cocos e de Mucugê na Bahia, de Inhuma e de Cristalândia do Piauí, a cerca de Caridade no Ceará e de Cajazeiras no Piauí, os teores de umidade do solo registram entre 50 e 70 mm. Nas áreas ao redor destas, a cerca de Valença e de Itagimirim na Bahia, no oeste do Maranhão e na região entre São Bernardo e de Anajatuba além dos arredores de Joselândia no Maranhão, na faixa entre Barreiras do Piauí, Canto do Buriti, Oeiras e São Miguel do Tapuio no Piauí, na faixa entre Russas, Itapipoca e Sobral no Ceará, de Serra Negra do Norte no Rio Grande do Norte, a umidade do solo está entre 25 e 45 mm. Quanto à estiagem agrícola as áreas onde há mais dias sem chuvas maiores que 10 mm são observadas no leste de Pernambuco e na maior parte de Alagoas, onde há de 110 a 180 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Nas áreas ao redor destas, no norte da Bahia e na faixa entre Sebastião Laranjeiras e Boa Vista do Tupim, a cerca de Itambé e de Teixeira de Freitas na Bahia, em todo o Sergipe, no sul da Paraíba, no oeste do Rio Grande do Norte, no oeste e no centro de Pernambuco, na região entre Uruçuí, Canto do Buriti, Dom Inocêncio e de Pio IX no Piauí e na faixa entre Paulo Ramos e Coelho Neto no Maranhão há de 50 a 100 dias de estiagem agrícola. No restante do Nordeste há entre 10 e 40 dias sem chuvas maiores que 10 mm.

Estiagem prejudica safra de pequi no sul do Ceará. Colheita do pequi está chegando ao fim na Chapada do Araripe. O produto é usado como tempero e não pode faltar à mesa dos sertanejos. Uma agricultora de Jardim, no sul do Ceará, levou os últimos pequis da safra para vender na beira da estrada, que liga o Cariri à Pernambuco. Quem trafega pela rodovia, não deixa de comprar o tempero que tem o sabor do sertão. O problema, segundo a vendedora, é a baixa produtividade do fruto causada pela falta de chuva durante a floração. Quem vive do extrativismo deste produto nativo, dobra o preço em comparação à safra anterior. Um cento de pequi sai, nesta época, por até R\$ 25. (Com: G1.com)



PREVISÃO: Nos próximos 7 dias as chuvas do Nordeste devem ser maiores na região entre Pimenteiras, Amarante, José de Freitas e Buriti dos Montes no Piauí, a cerca de São Francisco do Maranhão, de Parnarama, de Vila Nova dos Martírios e de Carutapera no Maranhão, de Maracanaú, Guaraciaba do Norte e de Parambu no Ceará, onde as chuvas devem acumular de 50 a 70 mm. No restante do centro e norte do Maranhão e do Piauí, em toda a área não citada do Ceará, em todo o território do Rio Grande do Norte, no norte da Paraíba e no oeste de Pernambuco as precipitações devem somar entre 20 a 40 mm. Enquanto no restante do Nordeste os acumulados devem somar 0 a 20 mm. Com relação às temperaturas, as mínimas mais altas devem ocorrer a cerca de Belmonte e de Caravelas na Bahia, com temperaturas que devem ficar entre 26 e 29°C. Nas áreas a cerca destas e em todo o litoral nordestino, podendo registrar temperaturas entre 23 e 26°C. Já no oeste e centro da Bahia as mínimas devem ser as mais baixas entre 17 e 19°C. No restante do Nordeste as mínimas devem ficar entre 20 e 22°C. Quanto às máximas as mais altas devem ocorrer no norte do Maranhão, no extremo norte do Piauí, na região de Russas e de Massapê no Ceará, de Mossoró no Rio Grande do Norte, no oeste de Alagoas, no centro e norte do Sergipe e no leste da Bahia, com os termômetros podendo registrar de 32 a 35°C. Enquanto no restante do Nordeste as máximas devem ser mais baixas, entre 28 e 31°C.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- [ABACAXI](#)
- [ABACAXI IRRIGADO](#)
- [ALGODAO HERB](#)
- [ALGODAO HERBACEO](#)
- [AMENDOIM](#)
- [ARROZ SEQUEIRO](#)
- [BANANA](#)
- [BANANA IRRIGADA](#)
- [CACAU](#)
- [CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
- [CAFE ROBUSTA IRRIGADO](#)
- [CAJU CASTANHA](#)
- [CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL](#)
- [CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS](#)
- [CANA DE ACUCAR IRRIGADA OUTROS FINS](#)
- [COCO](#)
- [COCO IRRIGADO](#)
- [DENDE DE SEQUEIRO](#)
- [FEIJAO CAUPI](#)
- [FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA](#)
- [GERGELIM DE SEQUEIRO](#)
- [GIRASSOL](#)
- [LARANJA](#)
- [LIMAO ZARC](#)
- [LIMA ZARC](#)
- [MAMAO DE SEQUEIRO](#)
- [MAMAO IRRIGADO](#)
- [MAMONA](#)
- [MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA](#)