

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Região Norte

Boletim Número: 1102013


Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Período: 10/06/2013 a 17/06/2013

MONITORAMENTO: Na última semana as precipitações da região Norte foram maiores no norte de Roraima, com acumulados entre 80 e 110 mm. No sul de Roraima, no extremo norte e extremo oeste do Amazonas, no oeste do Acre e do Amapá, os acumulados ficaram entre 45 e 70 mm. Nas áreas ao redor destas, no centro do Amazonas, no norte e centro do Pará, nos arredores de Porto Velho em Rondônia e no centro do Acre, as chuvas somaram de 20 a 40 mm. Enquanto no restante da região Norte as precipitações foram menores, entre 0 e 15 mm. Quanto à umidade do solo, as áreas mais úmidas estão a cerca de Oiapoque no Amapá, de Belém, de Moju e de Novo Repartimento no Pará, de Manaus e de Itacoatiara no Amazonas com teores entre 50 e 70 mm. No norte do Amapá e a cerca de Porto Grande no mesmo estado, nas proximidades de Boa Vista em Roraima, de Novo Aripuanã, de Borba, de Autazes, de Novo Airão, de Alvarães e de Envira no Amazonas, de Campos Lindos, de Recursolândia e de Araguatins no Tocantins, na área entre Viseu, Barcarena, Portel, Senador José Porfírio, Itupiranga, Rondon do Pará e Tomé-Açu no Pará, e a cerca de Vilhena em Rondônia, os teores de umidade do solo estão entre 25 e 45 mm. No restante da região Norte os teores de umidade devem ficar entre 0 e 20 mm. Quanto à estiação agrícola, a maior parte da região Norte, apresenta entre 50 e 110 dias. Entretanto no sul, no centro e no leste do Pará, no extremo leste e no extremo oeste do Tocantins e a cerca de Gurupi e Araguacema no mesmo estado, no centro e no norte do Amapá, no norte, leste e sul de Rondônia, na região de Sena Madureira, Manuel Urbano e de Brasília no Acre, nas proximidades de Canutama, Humaitá, e na faixa entre Apuí e Manaus no Amazonas, a estiação agrícola está entre 10 e 40 dias. Já nos arredores de Costa Marques em Rondônia, a cerca de Mâncio Lima no Acre, de Guajará no Amazonas e de Bonfim em Roraima a estiação agrícola está entre 120 e 170 dias.



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias, as maiores precipitações devem ser observadas na faixa entre Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, com acumulados que devem ficar entre 30 e 40 mm. No restante do oeste do Amazonas e nas proximidades de Manapuru no mesmo estado, em todo o estado de Roraima, do Acre, a cerca de Novo Repartimento e de Cametá no Pará as chuvas da próxima semana devem ficar entre 16 e 28 mm. Enquanto no restante da região Norte as precipitações deverão ser menores, entre 0 a 15 mm. Quanto às temperaturas, as mínimas mais baixas devem ser registradas na região entre Arraias e Mateiros no sul do Tocantins, com temperaturas podendo registrar de 17 a 18°C. Já no leste e norte do Amapá, no norte de Roraima e na região entre Viseu e Chaves no Pará as temperaturas mínimas devem ser as mais elevadas entre 21 e 25°C. No restante da região Norte as mínimas devem registrar entre 19 e 22°C. Quanto às máximas, as mais baixas devem ocorrer a cerca de Mateiros e Arraias no Tocantins com temperaturas entre 28 e 30°C. Em todo o estado do Tocantins, Rondônia, Acre, na região entre Lábrea e Atalaia do Norte e nos arredores de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, no sul do Pará e nas proximidades de Ulianópolis e de Brasil Novo no mesmo estado, no centro e norte do Amapá, as máximas devem ficar entre 30 e 33°C. Enquanto nas outras áreas da região Norte as máximas devem ficar entre 33 e 35°C.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- [ACAI](#)
- [BANANA IRRIGADA](#)
- [CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
- [CAFE ROBUSTA IRRIGADO](#)
- [COCO IRRIGADO](#)
- [DENDE DE SEQUEIRO](#)
- [MAMAQ IRRIGADO](#)
- [MARACUJA IRRIGADO](#)