

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 1462013

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste


Período: 31/07/2013 a 07/08/2013

Monitoramento: Nos últimos 7 dias as precipitações foram bastante escassas em todo o Centro-Oeste, ficando entre 0 e 2 mm em toda a região. Quanto à umidade do solo, os teores mais elevados foram registrados na área entre os municípios de Bela Vista, Sidrolândia, Coxim e Aquidauana, nas proximidades de Anaurilândia, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira no Mato Grosso do Sul, nas proximidades de Tangará da Serra, de Campos de Júlio, e de Castanheira no Mato Grosso, com teores entre 25 e 50 mm. Enquanto no restante da região Centro-Oeste os teores de umidade do solo estão menores, entre 0 e 20 mm. Com relação à estiagem agrícola, a maior parte do Centro-Oeste apresenta teores entre 60 e 110 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Já no oeste do Mato Grosso, a cerca de Itiquira e de Algo Garças no mesmo estado, na região envolvida pelos municípios de Três Lagoas, Nova Andradina, Porto Murtinho, Aquidauana e Coxim no centro do Mato Grosso do Sul, além das proximidades de Aral Moreira, Paranhos e Eldorado no mesmo estado, e nos arredores de Itajá em Goiás há entre 10 e 50 dias de estiagem agrícola. Já na região entre Lambari d'Oeste e Poxoréo, nos arredores de Araguaiana, Nova Nazaré, Colíder e Sinop no Mato Grosso e nas proximidades de Sítio d'Abadia, Corumbá de Goiás, Inhumas, Itaberaí, Jussara e Aruanã em Goiás há entre 120 e 160 dias de estiagem agrícola.

Geadas danificaram 18% da cana remanescente do centro-sul do Mato Grosso do Sul. As geadas da semana passada danificaram 18% por cento das 365 milhões de toneladas de cana-de-açúcar remanescentes na safra 2013/2014 na região centro-sul, o que reduz a produção no maior exportador mundial de açúcar, segundo uma consultoria especializada. Segundo o presidente desta consultoria, as geadas severas nos dias 24 e 25 de julho, em algumas áreas produtoras, principalmente no Paraná e Mato Grosso do Sul, podem ter destruído campos inteiros, que poderão ter que ser replantados. "Nós ainda não sabemos quanto das 65 milhões de toneladas foram perdidas", acrescentou. "Ainda precisamos testar o quão profundamente a geada impactou a cana. Um campo nem sempre é afetado de maneira uniforme. O dano mais sério dos dois dias de geadas ocorreu sobre 70 a 80 por cento da cana no Paraná e em Mato Grosso do Sul", disse . Ele acrescentou que outros 16 a 18 milhões de toneladas em Mato Grosso do Sul foram seriamente afetados. (Com: Capital News)



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias a previsão de chuvas para o Centro-Oeste é de precipitações bastante escassas, com acumulados entre 0 e 4 mm. Quanto às temperaturas para a próxima semana, as mínimas mais baixas devem ocorrer entre Paranhos e Aral Moreira no sul do Mato Grosso do Sul, com temperaturas que devem ficar entre 9 e 11°C. No leste, sul e centro do Mato Grosso do Sul, no leste de Goiás e na região entre Nova Lacerda, Comodoro, Sapezal, Brasnorte, Tabaporã e Alta Floresta no Mato Grosso as mínimas devem registrar entre 12 e 15°C. Enquanto no restante do Centro-Oeste as mínimas devem ficar entre 16 e 20°C. Quanto às máximas as mais elevadas devem ocorrer no norte do Mato Grosso, com os termômetros podendo marcar entre 34 e 27°C. No restante do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Goiás as máximas devem ficar entre 30 e 33°C. Já na região entre Eldorado e Naviraí no sul do Mato Grosso do Sul as máximas devem ser as mais baixas, marcando entre 22 e 25°C. No restante do Centro-Oeste as máximas devem ficar entre 26 e 29°C.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- [BANANA IRRIGADA](#)
- [CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
- [CAFE ROBUSTA IRRIGADO](#)
- [COCO IRRIGADO](#)
- [MAMAO IRRIGADO](#)
- [MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA](#)
- [MARACUJA IRRIGADO](#)
- [PUPUNHA IRRIGADA](#)