

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico




Estações Meteorológicas de Região Norte

Boletim Número: 2092013

Boletim Agrometeorológico da Região Norte


Período: 28/10/2013 a 04/10/2013

MONITORAMENTO: Na última semana as maiores precipitações da região Norte ocorreram na região entre Cacoal, Espigão d'Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Presidente Médici em Rondônia, e a cerca do município de Campos Lindos no Tocantins, com acumulados entre 80 e 120 mm. Nas áreas ao redor destas, a cerca de Palmas, de Pedro Afonso e de Paranã no Tocantins, nos arredores de Uruará, de Brasil Novo e de Novo Progresso no Pará, além dos arredores de Careiro, de Manacapuru e de Beruri no Amazonas, onde as chuvas acumularam entre 50 e 70 mm. No extremo oeste do Tocantins, no leste do Pará, na região entre Maués, Itacoatiara e Parintins, nos arredores dos municípios de Barcelos, de Humaitá e de Canutama no Amazonas, a cerca de Porto Velho em Rondônia, além do norte e do centro de Roraima as precipitações foram menores, entre 0 e 10 mm. Enquanto no restante da região Norte as chuvas somaram entre 20 e 40 mm. Quanto à umidade do solo, as áreas mais úmidas estão a cerca de Manaus, de Boca do Acre, de Pauini e de Apuí no Amazonas, de Novo Progresso, de Placas, de Rurópolis, de Vitória do Xingu e de Rondon do Pará no estado do Pará, nas proximidades de Campos Lindos, de Recursolândia, de Goiatins, de Gurupi, de Peixe e de Piraquê no Tocantins, de Vilhena, de Pimenteiras do Oeste, de Chupinguaia, de Cacaulândia e de Cacoal em Rondônia, na região entre Porto Grande e Amapá no estado do Amapá, onde os teores de umidade estão entre 45 e 65 mm. Nas áreas ao redor destas, nas proximidades de Boa Vista dos Ramos, de Barreirinha, de Novo Airão e de Itamarati no Amazonas, de Formoso do Araguaia no Tocantins e de Altamira no Pará, os teores de umidade do solo estão entre 20 e 40 mm. No restante da região Norte os teores estão de 0 a 20 mm. Quanto à estiagem agrícola a maior parte da região Norte está de 0 a 50 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Já nas proximidades de Pium, Araguacema e Porto Nacional no Tocantins, de Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, de Itupiranga e de Viseu no Pará, além dos arredores de Humaitá no Amazonas a estiagem agrícola está entre 110 e 160 dias. Nas áreas ao redor destas, no leste do Pará e nos arredores de Xapuri, Brasiléia e de Assis Brasil no Acre a estiagem agrícola está entre 60 e 100 dias.



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias, as precipitações da região Norte devem ser maiores nas proximidades de São Luiz, de São João da Baliza e de Caracaraí no sul de Roraima e a cerca de Manicoré no Amazonas, onde deverão acumular de 170 a 220 mm. No restante do sul de Roraima, na região entre Humaitá e Borba e a cerca de Uruará, de Presidente Figueiredo e de São Sebastião do Uatumã no Amazonas, de São Félix do Xingu, de Altamira, de Novo Progresso, de Jacareacanga, de Itaituba e de Oriximiná no Pará, de Porto Velho, de Candeias do Jamari e de Seringueiras em Rondônia, as chuvas devem somar entre 100 e 160 mm. Nas áreas ao redor destas, no norte de Roraima, no sul do Tocantins, no restante do sul e centro do Pará e no leste do Amazonas os acumulados devem ficar entre 70 e 90 mm. As áreas onde as precipitações devem ser menores serão na área entre Viseu, São Domingos do Capim, Acará, Curralinho e Anajás no nordeste do Pará, além do leste do Amapá, onde os acumulados devem somar entre 10 e 30 mm. Enquanto no restante da região Norte as chuvas deverão ficar entre 40 e 60 mm. Quanto às temperaturas, as mínimas mais baixas devem ser registradas em todo o estado do Acre, no sul e centro de Rondônia, no sul do Pará, na faixa entre Arraias, Taguatinga, Dianópolis e Mateiros, a cerca de Pium, de Araguaína e de Arapoema no Tocantins, nas proximidades de Pedra Branca do Amapará no Amapá, de São João da Baliza e de Caroebe no sudeste de Roraima e a cerca de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, entre 19,5 e 22,5°C. Na região entre Viseu, Moju e Chaves e nos arredores de Santarém no Pará e no leste do Amapá as mínimas devem ser as maiores, entre 24 e 26°C. Nas outras áreas

as mínimas deverão ficar entre 23 e 24°C. Quanto às máximas, as mais altas devem ocorrer no estado do Acre, na região entre os municípios de Santana do Araguaia, Marabá, Rondon do Pará, de Paragominas, de Moju, de Portel, de Porto de Moz, de Almeirim e de Aveiro no Pará, no sul do Amapá, na faixa entre Pium, Dois Irmãos do Tocantins e de Couto Magalhães, além das proximidades de Araguatins e de Tocantinópolis no Tocantins, a cerca de Nova Mamoré em Rondônia, de Boca do Acre, de Guajará e de Ipixuna no Amazonas, com temperaturas entre 33 e 36°C. Enquanto no restante da região Norte as máximas devem registrar temperaturas entre 30 e 33°C.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- [ABACAXI](#)
- [ALGODAO HERB](#)
- [AMENDOIM](#)
- [ARROZ SEQUEIRO](#)
- [BANANA](#)
- [BANANA IRRIGADA](#)
- [CACAU](#)
- [CAFE ARABICA](#)
- [CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
- [CAFE ROBUSTA](#)
- [CAFE ROBUSTA IRRIGADO](#)
- [CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL](#)
- [CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS](#)
- [COCO](#)
- [COCO IRRIGADO](#)
- [DENDE DE SEQUEIRO](#)
- [FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA](#)
- [GERGELIM DE SEQUEIRO](#)
- [GIRASSOL](#)
- [MAMAO DE SEQUEIRO](#)
- [MAMAO IRRIGADO](#)
- [MAMONA](#)
- [MANDIOCA AINPIN OU MACAXEIRA](#)
- [MARACUJA DE SEQUEIRO](#)
- [MARACUJA IRRIGADO](#)
- [MILHETO](#)
- [MILHO](#)
- [PIMENTA DO REINO](#)
- [PUPUNHA](#)