

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 2352013

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste

Período: 04/12/2013 a 11/12/2013


Monitoramento: Nos últimos 7 dias as maiores chuvas da região Centro-Oeste, ocorreram nas proximidades de Silvânia, Anápolis e Goiânia em Goiás, com acumulados entre 100 e 130 mm. Ao redor desta região as precipitações somaram entre 70 e 90 mm. Nas proximidades de Posse, São Domingos, Cristalina, Goiatuba e Mineiros em Goiás, de Querência, Sapezal, Juara e Brasnorte no Mato Grosso as precipitações ficaram entre 40 e 60 mm. No restante da região Centro-Oeste as chuvas ficaram entre 0 e 30 mm. Quanto à umidade do solo, os teores mais altos foram registrados na região entre Alta Floresta, Novo Mundo, Nova Canaã do Norte e Juara, nos arredores de Tangará da Serra, de Barra do Bugres, de Ipiranga do Norte, de Tabaporã, de Gaúcha do Norte, de São José do Xingu, e de Alto Araguaia no Mato Grosso, a cerca de Cavalcante, Silvânia, Mineiros e Aporé em Goiás, onde os teores de umidade do solo ficaram entre 55 e 75 mm. Já na região entre Cáceres, Rosário Oeste, Cuiabá, Santo Antônio do Leverger, a cerca de Poxoréo, Barra do Garças, Cocalinho, Aripuanã, Colniza, Rondonópolis, Colíder e Sinop no Mato Grosso, no oeste do Mato Grosso do Sul, e nos arredores de Aparecida do Taboado, de Selvíria, de Paraíso das Águas, de Rochedo e de Ponta Porã no mesmo estado, na área entre São Miguel do Araguaia, Uruaçu, Itapuranga, Crixás, Nova Crixás e Jussara, nos arredores de Sítio d' Abadia, Flores de Goiás, Formosa, Cristalina, Corumbaliba, Ipameri, Anápolis, Trindade, Morrinhos, Itumbiara e Itarumã em Goiás os teores de umidade do solo são os menores entre 0 e 20 mm. Enquanto no restante da região Centro-Oeste os teores de umidade estão entre 25 e 50 mm. Com relação à estiagem agrícola, a maior parte do Centro-Oeste apresenta teores entre 0 e 50 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Apenas nos arredores de São Simão em Goiás e Santa Terezinha no Mato Grosso a estiagem agrícola deve ser maior entre 100 e 140 dias. Nas áreas ao redor destas a estiagem agrícola está entre 60 e 90 dias.

Depois de 12 semanas, com o início logo após o vazio sanitário no dia 15 de setembro, a semeadura da safra de soja 2013/14 está encerrada em Mato Grosso. De acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o desenvolvimento das lavouras é bom, com poucos relatos de ressemeadura. Ao contrário do ano passado, a estiagem, que ocorreu em algumas regiões, não ocorreu neste ciclo. A comercialização da safra 2012/13 até novembro está quase se encerrando, faltando apenas cerca de 100 mil toneladas para serem comercializadas. No ano passado esse volume a comercializar já havia sido registrado em julho. Já a safra 2013/14 está com a comercialização atrasada em 18,9 pontos percentuais (p.p.) em relação à safra passada, com 48,8% comprometidos até o mês de novembro. Desta forma, neste mês foram vendidas cerca de 1,1 milhão de toneladas, equivalentes aos 4,4 p.p. de avanço, com um preço médio de R\$ 49,02/saca. "Esse valor é considerado bom, visto que está acima do custo total de produção, que gira em média de R\$ 46,50/saca, além de estar mais elevado que o preço médio ponderado pela comercialização desta safra, que está em R\$ 44,84 a saca. Desta forma, o produtor deve considerar esses fatores para a tomada de decisão na hora da venda da produção, visto que o mês de dezembro continua com preços atrativos para a soja, podendo ser uma boa oportunidade para conseguir preços que garantam a remuneração das lavouras nesta safra". (Com: Diário de Cuiabá)



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias as maiores precipitações devem ocorrer nos arredores de Catalão, Goiânia, Fazenda Nova, São Luís de Montes Belos e Trindade em Goiás, com acumulados que devem ficar entre 240 e 340 mm. Na área envolvida pelos municípios de Campo Alegre de Goiás, Luziânia, Vila Propício, Araguapaz, Jussara, Caiapônia,

Serranópolis, Rio Verde, Goiatuba, Morrinhos e Piracanjuba em Goiás, nas proximidades de Pedro Gomes, Coxim, Alcinópolis e de Sonora no norte do Mato Grosso do Sul, e nos arredores de Araguaiana no Mato Grosso as chuvas da próxima semana devem ficar entre 160 e 220 mm. Nas áreas ao redor destas, a cerca de Itiquira, Guiratinga, Canarana, Gaúcha do Norte e Cuiabá no Mato Grosso, de Corumbá, Dourados, Aquidauana, Nioaque, Aparecida do Taboado e de Inocência no Mato Grosso do Sul as chuvas da semana que vem podem somar de 100 a 150 mm. Já no extremo sul do Mato Grosso do Sul as precipitações devem ser menores entre 10 e 40 mm. Enquanto no restante do Centro-Oeste os acumulados devem ficar entre 50 e 90 mm. Quanto às temperaturas, as mínimas mais baixas devem ocorrer nos arredores de Cristalina, de Silvânia, de Cocalzinho de Goiás, de Planaltina e de Alto Paraíso de Goiás no estado de Goiás e no Distrito Federal com temperaturas entre 17 e 20°C. Enquanto no restante da região Centro-Oeste as mínimas deverão marcar entre 21 e 23°C. Com relação às temperaturas máximas, as mais elevadas devem ser registradas na região entre Cristalina, Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis, Planaltina, Luziânia, Silvânia e de Água Fria de Goiás no leste do estado de Goiás, com as temperaturas entre 22 e 25°C. No restante do estado de Goiás, no leste do Mato Grosso e a cerca de Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e de Costa Rica no norte do Mato Grosso do Sul as máximas devem oscilar entre 26 e 29°C. No restante do Centro-Oeste as temperaturas máximas deverão oscilar de 30 a 33°C.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- ABACAXI
- ALGODAO HERB
- AMENDOIM
- ARROZ SEQUEIRO
- BANANA
- BANANA IRRIGADA
- BORRACHA SERINGUEIRA
- CACAU
- CAFE ARABICA
- CAFE ARABICA IRRIGADO
- CAFE ROBUSTA
- CAFE ROBUSTA IRRIGADO
- CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL
- CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS
- COCO IRRIGADO
- FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
- GERGELIM DE SEQUEIRO
- MAMAO DE SEQUEIRO
- MAMAO IRRIGADO
- MAMONA
- MARACUJA DE SEQUEIRO
- MARACUJA IRRIGADO
- MELANCIA DE SEQUEIRO
- MILHETO
- MILHO
- PUPUNHA
- PUPUNHA IRRIGADA
- SOJA