

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas da Região Sudeste




Boletim Número: 0542014

Boletim Agrometeorológico da Região Sudeste

Período: 20/03/2014 a 27/03/2014

MONITORAMENTO: Na última semana a maior parte da região Sudeste registrou chuvas entre 10 e 30 mm. Chuvas mais volumosas ocorreram nas proximidades de Magé e de Petrópolis no Rio de Janeiro, com acumulados entre 90 e 120 mm. No restante do centro e sul do Rio de Janeiro, nos arredores de Nanuque, de Chapada Gaúcha, de São Francisco, de Alfenas, Açucena, de Tarumirim e de Leopoldina em Minas Gerais, os acumulados ficaram entre 50 e 80 mm. Já na área entre Salinas, Rio Pardo de Minas, Gameleiras e Manga, nas proximidades de Oliveira e de Indianópolis em Minas Gerais as precipitações foram as menores de 0 a 5 mm. Quanto à umidade do solo os maiores teores ocorreram nos arredores de Leopoldina, de Itajubá, de Silvianópolis, de Araxá e de Gurinhatã em Minas Gerais, de Borborema e de José Bonifácio em São Paulo, com acumulados entre 50 e 70 mm. Nas áreas ao redor destas, além das proximidades de Ponte Nova, de Açucena, de Araxá, de Chapada Gaúcha, de Guarda-Mor, Uberlândia, Tupaciguara, Ituiutaba, de Sapucaí-Mirim, de Pouso Alegre, de Ouro Fino, de Camanducaia, de Juiz de Fora, de Lima Duarte, de Ouro Preto, Mariana, Muriaé, de Rubelita, de São Gonçalo do Abaeté, de Perdizes, de Patrocínio e de Martinho Campos em Minas Gerais, de Pindamonhangaba, de Porto Feliz, de Promissão, de Botucatu, de Itapeva, Itapetininga, de Araçatuba, de Valparaíso, de Nova Independência, de Itápolis, de Piratininga, Tatuí, São José dos Campos e de Taubaté em São Paulo, de São Mateus no Espírito Santo, e de Petrópolis, Valença, Pirai e Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, os teores estão entre 25 e 45 mm. No restante da região Sudeste os teores de umidade estão menores entre 0 e 20 mm. Com relação à estiagem agrícola, a maior parte do Sudeste apresenta entre 0 e 60 dias de estiagem agrícola, já nas proximidades de Iacanga, Itápolis e Bebedouro em São Paulo e de Virgem da Lapa em Minas Gerais há de 90 a 130 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Nas áreas ao redor destas nas proximidades de Iguape, de Taciba, de Ibirá em São Paulo há entre 70 e 80 dias sem chuvas maiores que 10 mm.


A região centro-oeste de Minas Gerais ainda não se recuperou do calor excessivo e do tempo mais seco do verão deste ano. Em Divinópolis, a produção de hortaliças e frutas foi prejudicada e a criação de peixes também enfrenta problemas. A água que resta em uma fazenda na comunidade rural de Choro, é mínima. A água está baixando um centímetro por dia. Em Divinópolis, a queda na produção de hortaliças e na piscicultura já chega a 60%. Na propriedade de 24 hectares, um agricultor e seu filho plantam verduras e frutas. As lavouras têm irrigação por gotejamento, sistema que economiza mais água porque ela cai direto no pé da planta, mas com a temperatura acima dos 30°C, em cerca de três horas, a terra está seca e as pragas atacam a plantação de tomate. Na lavoura de abacaxi, a produção caiu pela metade. A terra está preparada, mas eles desistiram de plantar milho e berinjela. O problema é que este produtor entrega alimentos para o programa Merenda Escolar, do Governo Federal e temem agora perder o benefício. Até a abóbora, espécie mais resistente à seca, está prejudicada. A única certeza, por enquanto, é de prejuízo. O centro-oeste de Minas Gerais sempre teve muita água, por isso, para diversificar a renda, os produtores investiram na piscicultura. Depois de dois anos sem chuvas significativas na região, os tanques de criação de peixes estão secos e vazios. (Com: G1.com)



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias as chuvas da região Sudeste devem ser maiores nas proximidades de Conchas no estado de São Paulo, com acumulados que devem ficar entre 75 e 95 mm. No sul e no oeste de São Paulo, na faixa entre Araxá, Carmo do Paranaíba e João Pinheiro, nas proximidades de Paracatu e de Unaí e a cerca de Carneirinho, de Limeira do Oeste e de Ouro Fino em Minas Gerais, com acumulados que devem ficar entre 45 e 65 mm. Já na região entre Águas Vermelhas, Salinas, Itinga, Rio Pardo de Minas e Janaúba no norte de Minas Gerais as chuvas devem ser mais escassas, podendo acumular de 0 a 10 mm. Enquanto no restante da região Sudeste as chuvas devem acumular de 20 a 40 mm. Quanto às temperaturas para a próxima semana, as mínimas mais baixas devem ocorrer no sul de Minas Gerais, e nas proximidades de São Gotardo no

mesmo estado, com temperaturas que podem oscilar de 14 a 17°C. No oeste e no litoral paulista, no litoral e no norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além das proximidades de Manga em Minas Gerais, as mínimas devem ser maiores entre 21 e 23°C. Nas outras áreas do Sudeste as mínimas devem ficar entre 18 e 20°C. Quanto as máximas as mais altas devem ocorrer no norte e no extremo sul do Espírito Santo, no norte e no litoral do Rio de Janeiro, no norte mineiro e na região entre Mutum, Governador Valadares, na faixa entre Curvelo e Santa Fé Minas e no Triângulo Mineiro em Minas Gerais, no norte, no oeste e no extremo sul de São Paulo, com temperaturas entre 29 e 32°C. Já nas proximidades de Camanducaia, de Itajubá e de Paraisópolis, em Minas Gerais as temperaturas máximas devem ser menores ficando entre 23 e 26°C. No restante do Sudeste as máximas deverão variar entre 26,5 e 28,5°C.

Para as próximas 48 horas as condições para colheita estarão razoáveis em toda a região Sudeste. Quanto às condições para a aplicação de defensivos agrícolas, a maior parte do Sudeste apresenta condições entre favoráveis e desfavoráveis, apenas nas proximidades de Guarda-Mor, Lagoa Grande, Lagamar, Unaí, Bonfinópolis de Minas e de Santa Vitória em Minas Gerais essas condições devem estar críticas. Quanto aos tratamentos fitossanitários a maior parte do Sudeste apresenta condições inadequadas, apenas nos arredores de Vila Valério no Espírito Santo, de São João do Paraíso, de Jaíba, de Fruta de Leite, de Monte Santo de Minas, de São Sebastião do Paraíso, de São Roque de Minas, de Camanducaia, de Pouso Alegre, de Delfim Moreira, de Oliveira, de São Domingos do Prata, de Morro do Pilar e de Cordisburgo em Minas Gerais, de Parati e de São Francisco do Itabapoana no Rio de Janeiro, de Ourinhos, de Andradina e de Bragança Paulista em São Paulo essas condições estarão adequadas nos próximos dois dias. Quanto à irrigação não haverá necessidade de irrigação no período considerado nos arredores de Anchieta e de Mucurici no Espírito Santo, no oeste do Rio de Janeiro, no sul e no norte do estado de São Paulo e na faixa entre Ourinhos, Bauru e Guaíra no mesmo estado, na área entre os municípios de Paracatu, de João Pinheiro, de Santa Fé de Minas, Chapada Gaúcha e de Unaí, na região entre Juiz de Fora, Ouro Preto, Mariana, São Domingos do Prata, Ferros e Guanhões, a cerca de Teófilo Otoni e de Carlos Chagas, de Sacramento, de Uberaba, de Carneirinho, de Santa Vitória e de Ituiutaba, de Camanducaia e de Alfenas em Minas Gerais, nas outras áreas do Sudeste há necessidade de irrigação nos próximos dois dias. Quanto ao manejo do solo a maior parte do Sudeste apresenta condições entre razoáveis e desfavoráveis. Entretanto nas proximidades de Juiz de Fora, Cataguases, Ubá, de Sacramento e de Araxá, de Guanhões e de Ferros em Minas Gerais, a cerca Alfredo Chaves e de São Mateus no Espírito Santo, de Barra do Piraí e de Serra dos Órgãos no estado do Rio de Janeiro, de Presidente Prudente, de Populina, de José Bonifácio, de Pedregulho, Taquaritinga, de Itápolis, de Ibitinga, de Itapira e de Itapeva em São Paulo, essas condições estarão favoráveis para o manejo do solo no período considerado.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- [ABACAXI](#)
- [ABACAXI IRRIGADO](#)
- [AMENDOIM](#)
- [BANANA IRRIGADA](#)
- [CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
- [CAFE ROBUSTA IRRIGADO](#)
- [CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL](#)
- [CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS](#)
- [CANOLA DE SEQUEIRO SAFRA DE INVERNO](#)
- [COCO](#)
- [COCO IRRIGADO](#)
- [FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA](#)
- [GIRASSOL](#)
- [LARANJA](#)
- [LIMA](#)
- [LIMAO](#)
- [MAMAO IRRIGADO](#)
- [MARACUJA IRRIGADO](#)
- [MILHETO](#)
- [MILHO SAF. CONSORCIADO COM BRAQUIARIA](#)
- [MILHO SAFRINHA](#)
- [PIMENTA DO REINO](#)
- [PINUS CARIBEIA](#)
- [PINUS QOCARPA](#)
- [PINUS TAEDA](#)
- [POMELO](#)
- [PUPUNHA](#)
- [SORGO](#)

