

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Região Sul

Boletim Número: 0552014

Boletim Agrometeorológico da Região Sul
Período: 21/03/2014 a 28/03/2014

MONITORAMENTO: Na última semana as chuvas da região Sul foram maiores nas proximidades de Maringá e de Campo Mourão no Paraná, com acumulados entre 50 e 70 mm. Na região entre Araruna, Luiziana, São João do Ivaí, Faxinal, Londrina, Rolândia e Mandaguari, além das proximidades de Tibagi no Paraná, e a cerca de Campos Novos e de Chapecó em Santa Catarina as precipitações ficaram entre 35 e 45 mm. Nas áreas ao redor destas os acumulados ficaram entre 20 e 30 mm. Enquanto no restante da região Sul os acumulados ficaram entre 0 e 15 mm. Com relação à umidade do solo os teores estão maiores na área entre Rio Grande, Jaguarão, Pedras Altas, Aceguá, Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul, Mostardas, Canguçu, de Piratini, a cerca de Palmeira das Missões, de Camaquã, de Rio Pardo, de Barra do Quaraí e na faixa entre São Francisco de Assis e Giruá no Rio Grande do Sul, nas proximidades de Santa Terezinha, de Rio Negrinho e de São Joaquim em Santa Catarina, além dos arredores de Ribeirão do Pinhal, de Santo Antônio do Sudoeste, de Morretes e de Inácio Martins no Paraná, com valores entre 60 e 80 mm. Nas áreas ao redor destas, nas proximidades de São José, de Palhoça, de Urupema, de Bocaina do Sul, de Ouro, de Quilombo, de Lages, de Palmitos, de União do Oeste, de Dionísio Cerqueira, de Guaraciaba e de São Lourenço do Oeste em Santa Catarina, a cerca de Querência do Norte, de Clevelândia, de General Carneiro, de Foz do Iguaçu, de Paranaguá, de Prudentópolis, de Guamiranga, de Cianorte, de Carambeí e na faixa entre Tomazina e Londrina no Paraná, com teores entre 30 e 55 mm. Enquanto no restante da região Sul esses teores estão menores de 0 a 25 mm. Quanto à estiagem agrícola, a maior parte da região Sul, apresenta entre 0 e 40 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Apenas nos arredores de Blumenau, de Caçador, de Ponte Serrada, de Orleans, de Itapiranga, de Campos Novos, de Bocaina do Sul e de Ituporanga em Santa Catarina, além das proximidades de Derrubadas no Rio Grande do Sul a estiagem agrícola foi maior entre 100 e 150 dias. Na região entre Dois Vizinhos, Cascavel, Guaraniaçu e Laranjeiras do Sul no Paraná, em toda a região central de Santa Catarina, a cerca de Santana do Livramento e de Esmeralda no Rio Grande do Sul a estiagem agrícola está de 50 a 90 dias.


Na região Sul do Brasil, a chuva mais forte foi registrada no Rio Grande do Sul. Por causa do excesso de umidade, os gaúchos enfrentam dificuldades para colher a safra. As máquinas estão nos galpões. Na região norte do estado, 545 mil hectares foram plantados com soja. A maioria das lavouras está pronta para ser colhida, no entanto, os 120 milímetros de chuva que caíram a semana passada atrasaram o processo. Em Passo Fundo, choveu em apenas três dias, quase a média prevista para todo o mês de março. Com o solo tão úmido, a colheita da soja precisou ser adiada e para que as máquinas voltem às lavouras do norte do estado, vai ser necessário pelo menos dois dias com sol. Em Erechim foram 70 milímetros de chuva. Um produtor conta que ainda não conseguiu colher nada. Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o norte do estado colheu até agora apenas 7% da safra, metade do registrado no mesmo período do ano passado. "Agora o que resta é a preocupação do produtor em tirar o produto da lavoura, uma vez que por traz da lavoura têm os custos para pagar, têm os compromissos financeiros", explica um engenheiro agrônomo da Emater. A colheita do arroz também atrasou devido ao tempo chuvoso. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, a chuva ultrapassou a média do mês inteiro em apenas uma semana. (Com: G1.com)



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias as chuvas devem ser maiores a cerca de Guaíba, de Terra Roxa e de Corbélia no Paraná, com acumulados entre 120 e 150 mm. No oeste do

Paraná e a cerca de Primeiro de Maio e de Rosário do Ivaí no Paraná as chuvas devem ficar entre 80 e 110 mm. No sul e centro de Santa Catarina e na região entre Viamão, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Bom Jesus, Vacaria, Guaporé, Barros Cassal, Triunfo e de Barra do Ribeiro no Rio Grande do Sul os acumulados que devem ficar entre 10 e 30 mm. No restante da região Sul as chuvas devem somar de 40 a 70 mm. Quanto as mínimas as mais baixas devem ocorrer na região entre São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urubici em Santa Catarina, na faixa entre São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria e Esmeralda, e a cerca de São Francisco de Paula no Rio Grande do Sul, e na região entre Palmeira, São Mateus do Sul, Cruz Machado e Inácio Martins no Paraná, com temperaturas que devem ficar entre 11 e 14°C. Já no oeste e no litoral norte do Rio Grande do Sul, na faixa entre Barra do Ribeiro, Santa Maria, Cacequi e Alegrete e a cerca de Garruchos no mesmo estado, no extremo leste de Santa Catarina, no oeste, norte e extremo leste do Paraná as mínimas devem ser mais altas entre 19 e 21°C. No restante da região Sul as mínimas devem ficar entre 15 e 18°C. Quanto às máximas, as mais altas devem ocorrer no oeste, no norte e no extremo leste do Paraná, no leste e no oeste de Santa Catarina, no oeste, no centro, no extremo sul do Rio Grande do Sul e na faixa entre Maniquê, Santo Antônio da Patrulha, Viamão, Triunfo, Rio Pardo, Barros Cassal e Cruz Alta no mesmo estado, com temperaturas que podem oscilar de 27 a 30°C. Nas áreas ao redor destas as máximas devem ficar entre 25 e 27°C. Já nos arredores de Urubici em Santa Catarina, as máximas devem ser as menores entre 18 e 21°C. No restante da região Sul as máximas devem ficar entre 22 e 25°C.

Para as próximas 48 horas as condições para colheita estarão entre razoáveis e desfavoráveis em toda a região Sul. As condições para a aplicação dos defensivos agrícolas devem ficar entre razoáveis e desfavoráveis na maior parte de Santa Catarina, apenas nos arredores de Ouro Verde essas condições estarão críticas. Já na maior parte do Paraná e do Rio Grande do Sul as condições para a aplicação dos defensivos agrícolas devem ficar entre críticas e desfavoráveis, sendo que apenas nas proximidades de Ramielândia, de Candói, de União da Vitória, de Paranaguá, de Rio Branco do Sul, de Londrina, de Félix, de Engenheiro Beltrão e de Floraí no Paraná, na faixa entre São José do Norte e de Maquiné, nas proximidades de São José dos Ausentes, de São Borja, de Santa Maria, de Cruz Alta e de Jóia no Rio Grande do Sul essas condições estarão razoáveis. Quanto aos tratamentos fitossanitários, a maior parte do território apresentará condições inadequadas, as áreas em que esses tratamentos poderão ser aplicados devem ocorrer nas proximidades de Pitanga e de Salgado Filho no Paraná, de Doutor Pedrinho em Santa Catarina, e de Rio Pardo, de Venâncio Ayres e de Candelária no Rio Grande do Sul. Quanto à irrigação, a maior parte da Região Sul dispensa irrigação nos próximos dois dias, as áreas que precisarão de adição de água neste período, devem ocorrer nas proximidades de Carambeí e de Castro no Paraná, de Quaraí no Rio Grande do Sul, de Lebon Régis, Urubici, de Araranguá e São Francisco do Sul em Santa Catarina. Quanto ao manejo do solo, a maior parte da região Sul apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis nas próximas 48 horas, as áreas onde essas condições estarão favoráveis devem ocorrer a cerca de Bituruna, de Guarapuava, de Roncador, de Tapira, de Londrina, de Paranaguá e na faixa entre Colorado, Paranavaí e Diamante do Norte no Paraná, de Jaguarão, Bagé, de Barra do Quaraí e de Mostardas no Rio Grande do Sul, e na área entre Otacílio Costa, Taió, Monte Castelo, Santa Terezinha, Itaiópolis e Rio do Sul em Santa Catarina.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- [ABACAXI](#)
- [AVEIA DE SEQUEIRO](#)
- [BANANA](#)
- [BANANA IRRIGADA](#)
- [CAFE ARABICA](#)
- [CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
- [CANOLA DE SEQUEIRO SAFRA DE INVERNO](#)
- [FEIJAO DE SEQUEIRO 3 SAFRA](#)
- [GIRASSOL](#)
- [LARANJA](#)
- [LIMA](#)
- [LIMAO](#)
- [MAMAO IRRIGADO](#)
- [MARACUJA DE SEQUEIRO](#)
- [PINUS CARIBEA](#)
- [PINUS ELLIOTTII](#)
- [PINUS OOCARPA](#)

[PINUS TAEDA](#)
[POMELO](#)
[TANGERINA](#)
[TORANJA](#)
[TRIGO](#)