


Boletim Agrometeorológico de 2012 para o Município de Teresina, PI



ISSN 0104-866X

Dezembro, 2013

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Meio-Norte
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

Documentos 225

Boletim Agrometeorológico de 2012 para o Município de Teresina, Piauí

*Edson Alves Bastos
Aderson Soares de Andrade Júnior*

Embrapa Meio-Norte
Teresina, PI
2013

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

Embrapa Meio-Norte

Av. Duque de Caxias, 5.650, Bairro Buenos Aires,
Caixa Postal 01
CEP 64006-220 Teresina, PI.
Fone: (86) 3198-0500
Fax: (86) 3198-0530
Home page: www.cpamn.embrapa.br
Email: sac@pamn.embrapa.br

Comitê de Publicações

Presidente: *Rosa Maria Cardoso Mota de Alcantara*

Secretário-administrativo: *Manoel Gevandir Muniz Cunha*

Membros: *Humberto Umbelino de Sousa, Lígia Maria Rolim Bandeira, Igor Outeiral da Silva, Orlane da Silva Maia, Braz Henrique Nunes Rodrigues, João Avelar Magalhães, Laurindo André Rodrigues, Ana Lúcia Horta Barreto, Izabella Cabral Hassum, Bruno de Almeida Souza, Francisco de Brito Melo, Francisco das Chagas Monteiro, Marcos Jacob de Oliveira Almeida*

Supervisão editorial: *Lígia Maria Rolim Bandeira*

Revisão de texto: *Lígia Maria Rolim Bandeira*

Normalização bibliográfica: *Orlane da Silva Maia*

Editoração eletrônica: *Jorimá Marques Ferreira*

1ª edição

1ª impressão (2013):100 exemplares

Todos os direitos reservados.

A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Embrapa Meio-Norte

Bastos, Edson Alves.

Boletim agrometeorológico de 2012 para o município de Teresina, Piauí /
Edson Alves Bastos e Aderson Soares de Andrade Júnior. - Teresina : Embrapa
Meio-Norte, 2013.

38 p. ; 21 cm. - (Documentos / Embrapa Meio-Norte, ISSN 0104-866X ;
225).

1. Climatologia agrícola. 2. Agrometeorologia. 3. Balanço hídrico. 4. Nor-
mais climatológicas. I. Andrade Júnior, Aderson Soares de. II. Embrapa Meio-
Norte. III. Título. IV. Série.

CDD 630.251 5 (21. ed.)

Autores

Edson Alves Bastos

Engenheiro-agrônomo, D. Sc. em Irrigação e
Drenagem, pesquisador da Embrapa Meio-Norte,
Teresina, PI
edson.bastos@embrapa.br

Aderson Soares de Andrade Júnior

Engenheiro-agrônomo, D.Sc. em Irrigação e
Drenagem, pesquisador da Embrapa Meio-Norte,
Teresina, PI
aderson.andrade@embrapa.br

Agradecimentos

Aos observadores meteorológicos, José Campelo da Silva (Embrapa Meio-Norte), Joel da Silva, José Alves de Araújo Filho e Valdir Macedo de carvalho (INMET).

Apresentação

Dando continuação às publicações dos dados climatológicos do município de Teresina, PI, a Embrapa Meio-Norte apresenta este boletim, fruto de uma parceria desta Empresa com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Neste boletim, são apresentados valores diários de temperatura do ar (média, máxima e mínima), umidade relativa do ar, velocidade do vento corrigida para 2 m de altura, insolação, evapotranspiração de referência, precipitação pluviométrica e pressão atmosférica referentes ao ano de 2012. Também são apresentadas, graficamente, as normais climatológicas referentes aos anos de 1980 a 2011 e o balanço hídrico climatológico de 2012.

Espera-se que este boletim possa contribuir como subsídio para a pesquisa agropecuária da região, além de atender todos aqueles que necessitem de informações dessa natureza.

*Luiz Fernando Carvalho Leite
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte*

Sumário

Lista de abreviaturas	11
Lista de tabelas	13
Lista de figuras	15
Boletim Agrometeorológico de 2012 para o Município de Teresina, Piauí	17
Introdução	17
Fonte dos dados meteorológicos	18
Dados meteorológicos diários do município de Teresina, PI, referentes a 2012	19
Comparação das normais climatológicas do município de Teresina, PI, do período de 1980 a 2011 e do ano de 2012.	31
Resumo anual	35
Balanço hídrico climatológico para o ano de 2012	36
Referências	37

Lista de abreviaturas

Abreviaturas usadas nas tabelas e figuras

Tmed.	Temperatura média do ar
Tmax.	Temperatura máxima do ar
Tmin.	Temperatura mínima do ar
UR	Umidade relativa do ar
Vento	Velocidade do vento a 2 m de altura
Insol.	Insolação
EToPM	Evapotranspiração pelo método de Penman Monteith
Prec.	Precipitação pluviométrica
PA	Pressão atmosférica
ETP	Evapotranspiração potencial
ETR	Evapotranspiração real

Lista de tabelas

Tabela	Página
1 Valores diários dos elementos climáticos referentes a janeiro de 2012. Teresina, PI	19
2 Valores diários dos elementos climáticos referentes a fevereiro de 2012. Teresina, PI	20
3 Valores diários dos elementos climáticos referentes a março de 2012. Teresina, PI.....	21
4 Valores diários dos elementos climáticos referentes a abril de 2012. Teresina, PI.....	22
5 Valores diários dos elementos climáticos referentes a maio de 2012. Teresina, PI.....	23
6 Valores diários dos elementos climáticos referentes a junho de 2012. Teresina, PI.....	24
7 Valores diários dos elementos climáticos referentes a julho de 2012. Teresina, PI.....	25
8 Valores diários dos elementos climáticos referentes a agosto de 2012. Teresina, PI.....	26

9	Valores diários dos elementos climáticos referentes a setembro de 2012. Teresina, PI.....	27
10	Valores diários dos elementos climáticos referentes a outubro de 2012. Teresina, PI.....	28
11	Valores diários dos elementos climáticos referentes a novembro de 2012. Teresina, PI.....	29
12	Valores diários dos elementos climáticos referentes a dezembro de 2012. Teresina, PI.....	30
13	Valores médios ou totais anuais dos elementos climáticos referentes a 2012 e à normal climatológica de 1980-2011. Teresina, PI.	35

Lista de figuras

Figura		Página
1	Valores médios mensais da temperatura máxima do ar referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.....	31
2	Valores médios mensais da temperatura mínima do ar referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.....	31
3	Valores médios mensais da temperatura média do ar referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.....	32
4	Valores médios mensais da umidade relativa do ar referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.....	32
5	Valores médios mensais da velocidade do vento referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.....	33
6	Valores médios mensais da insolação referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.	33
7	Valores médios mensais da evapotranspiração de referência (ET ₀) pelo método de Penman-Monteith referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI	34

8	Totais mensais da precipitação pluviométrica referentes a 2012 e valores médios dos totais mensais da precipitação pluviométrica referentes ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.....	34
9	Componentes do balanço hídrico simplificado para o município de Teresina, PI, no ano de 2012.	36
10	Extrato do balanço hídrico para o município de Teresina, PI, no ano de 2012.....	36

Boletim Agrometeorológico de 2012 para o Município de Teresina, Piauí

Edson Alves Bastos

Aderson Soares de Andrade Júnior

Introdução

As informações básicas sobre o clima são importantes para subsidiar o planejamento e o manejo da irrigação. Além disso, podem auxiliar estudos de risco climático, fundamentais para indicar as melhores épocas de semeadura na agricultura de sequeiro.

Dessa forma, a Embrapa Meio-Norte apresenta este boletim agrometeorológico, tendo como objetivos: i) disponibilizar os dados meteorológicos diários, observados no município de Teresina, PI, durante o ano de 2012; ii) comparar as normais climatológicas do período de 1980 a 2011 com os dados referentes ao ano de 2012 e iii) apresentar o balanço hídrico climatológico, mostrando os períodos de deficiência e excesso de água ao longo do ano de 2012.

Fonte dos dados meteorológicos

Os dados meteorológicos apresentados neste boletim foram obtidos na estação agrometeorológica do INMET, localizada na área experimental da Embrapa Meio-Norte, no município de Teresina, PI ($05^{\circ}05' S$; $42^{\circ}48' W$ e 74,4 m). O clima de Teresina, de acordo com a classificação climática de Thornthwaite e Mather (1955) é C1sA'a', caracterizado como subúmido seco, megatérmico, com excedente hídrico moderado no verão e uma concentração de 32,2% da evapotranspiração potencial no trimestre setembro – outubro – novembro (ANDRADE JÚNIOR et al., 2005).

Os dados da série histórica podem ser consultados em Bastos e Andrade Júnior (2000; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012) e em Bastos et al. (2001; 2002; 2003; 2004; 2005). Os valores da evapotranspiração de referência foram determinados pelo método de Penman-Monteith (PEREIRA et al., 1997).

Dados meteorológicos diários do município de Teresina, PI, referentes a 2012.

Tabela 1. Valores diários dos elementos climáticos referentes a janeiro de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	30,7	36,7	24,7	62	2,2	8,4	6,5	0,6	1001,7
2	29,7	37,1	22,3	54	2,1	11,1	7,5	0,0	1001,3
3	29,5	37,4	21,5	55	1,6	11,0	7,0	0,0	1001,8
4	29,6	35,1	24,1	66	1,8	4,9	5,3	0,0	1003,1
5	25,9	29,7	22,1	87	0,9	1,4	3,3	6,3	1003,3
6	28,7	34,3	23,1	71	1,1	8,0	5,3	0,0	1002,4
7	28,3	34,3	22,2	67	1,1	10,2	6,0	0,0	1002,2
8	29,4	36,3	22,5	65	0,5	10,4	5,7	0,0	1001,3
9	30,2	36,9	23,4	68	1,2	7,6	5,5	0,0	1001,8
10	29,3	35,3	23,3	61	1,7	8,4	6,2	1,5	1000,9
11	29,0	36,5	21,4	60	1,0	9,6	6,1	0,0	1001,5
12	29,6	36,1	23,1	72	1,1	7,5	5,3	24,0	1002,3
13	28,7	35,0	22,4	72	0,4	8,3	5,2	0,7	1001,8
14	29,2	34,3	24,1	66	1,3	3,6	4,6	0,0	1001,8
15	26,9	30,9	22,8	79	1,1	1,8	3,6	3,0	1002,7
16	26,0	29,9	22,1	83	0,5	0,5	3,0	9,8	1004,3
17	27,4	33,1	21,6	74	0,8	10,4	5,7	0,4	1002,6
18	27,2	32,1	22,3	82	0,8	4,3	3,9	14,2	1001,6
19	26,1	30,6	21,6	87	0,6	1,7	3,1	33,6	1003,1
20	26,8	32,3	21,3	83	0,9	7,1	4,7	0,0	1002,5
21	27,7	32,7	22,7	88	1,7	5,6	4,1	11,2	1001,8
22	25,6	29,1	22,1	92	0,4	0,4	2,7	0,0	1001,8
23	27,0	31,3	22,6	86	0,6	5,8	4,2	1,1	1000,9
24	26,4	30,9	21,9	89	0,7	1,8	3,1	34,4	1001,8
25	27,7	32,6	22,8	84	0,8	8,3	4,9	2,9	1001,6
26	28,1	33,7	22,5	81	0,9	7,7	4,9	0,0	1001,1
27	27,5	31,3	23,6	80	0,5	4,4	4,0	0,0	1001,5
28	27,5	32,5	22,4	81	0,9	7,3	4,9	0,3	1001,7
29	27,6	30,7	24,4	87	0,9	0,5	2,9	0,7	1001,4
30	27,8	33,1	22,5	77	0,9	9,0	5,4	0,0	1000,9
31	28,2	33,9	22,4	74	1,0	10,2	5,6	0,6	1000,6
Total	-	-	-	-	-	197,2	150,2	145,3	-
Méd.	28,0	33,4	22,6	75	1,0	6,4	4,8	-	1001,9
Máx.	30,7	37,4	24,7	92	2,2	11,1	7,5	34,4	1004,3
Mín.	25,6	29,1	21,3	54	0,4	0,4	2,7	0,0	1000,6

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 2. Valores diários dos elementos climáticos referentes a fevereiro de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	27,9	33,4	22,4	75	0,8	7,9	5,1	0,0	1002,4
2	28,3	34,1	22,5	75	0,8	7,3	4,9	0,0	1000,6
3	28,0	34,1	21,9	71	0,7	8,6	5,3	0,0	1000,4
4	28,4	35,1	21,7	70	0,8	7,3	5,0	0,0	1001,0
5	28,1	35,1	21,1	67	1,0	8,1	5,3	0,0	1000,6
6	28,5	34,7	22,3	72	0,6	7,7	5,0	0,0	1001,6
7	28,7	34,1	23,3	81	0,9	7,7	5,1	3,6	1000,5
8	28,1	33,5	22,7	78	1,7	7,5	5,2	0,0	1001,2
9	26,6	32,2	20,9	84	0,4	5,7	4,5	15,8	1001,7
10	25,0	29,3	20,6	91	0,6	1,8	3,3	10,6	1002,5
11	26,2	30,9	21,5	86	0,6	3,9	3,7	50,2	1002,9
12	26,0	30,5	21,5	88	0,5	1,1	2,9	2,8	1001,9
13	27,8	32,5	23,1	83	0,7	5,1	4,0	0,0	1001,9
14	26,4	30,7	22,1	81	0,9	0,9	3,0	0,0	1002,1
15	26,9	31,5	22,2	86	1,8	3,1	3,6	0,2	1002,9
16	26,1	31,5	20,6	82	1,7	4,5	4,1	70,4	1003,0
17	25,6	30,9	20,3	87	0,4	6,9	4,6	31,6	1002,8
18	25,2	28,0	22,3	98	0,1	1,4	3,0	21,2	1003,8
19	27,0	31,9	22,0	89	0,7	4,6	3,8	12,4	1003,8
20	27,5	32,3	22,7	78	1,1	9,5	5,4	0,0	1002,3
21	26,7	31,5	21,9	85	0,0	6,4	4,5	12,6	1002,9
22	27,9	33,2	22,5	84	0,5	9,8	5,5	2,2	1001,2
23	27,1	31,7	22,5	91	0,9	2,9	3,5	5,2	1001,0
24	27,2	31,6	22,7	80	1,0	5,8	4,4	2,9	1000,4
25	27,0	32,5	21,4	80	0,6	7,8	5,0	1,7	1000,9
26	26,0	30,9	21,1	85	0,7	4,0	3,9	20,6	1002,2
27	27,5	32,1	22,8	86	0,6	3,2	3,5	18,0	1002,5
28	26,9	32,9	20,8	85	0,8	8,9	5,2	34,8	1002,4
29	27,1	33,1	21,1	79	1,0	10,1	3,2	0,3	1002,0
Total	-	-	-	-	-	169,5	125,4	317,1	-
Méd.	27,1	32,3	21,9	82	0,8	5,8	4,3	-	1001,9
Máx.	28,7	35,1	23,3	98	1,8	10,1	5,5	70,4	1003,8
Mín.	25,0	28,0	20,3	67	0,0	0,9	2,9	0,0	1000,4

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 3. Valores diários dos elementos climáticos referentes a março de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	27,9	33,4	22,3	82	0,7	2,1	3,2	16,4	1002,1
2	27,1	32,3	21,9	83	0,2	2,1	3,3	0,0	1002,7
3	26,9	32,3	21,5	78	1,0	0,0	2,9	9,5	1002,5
4	28,1	32,9	23,2	81	0,6	8,9	5,3	2,2	1002,5
5	27,6	32,8	22,4	76	0,7	4,2	4,0	0,0	1002,8
6	25,8	32,0	19,5	83	1,1	8,2	5,1	12,0	1002,1
7	26,6	32,0	21,2	85	0,8	9,0	5,3	2,0	1001,7
8	26,6	32,4	20,7	96	0,6	6,2	4,3	0,2	1002,1
9	27,4	32,3	22,5	79	1,1	6,3	4,5	3,3	1002,1
10	27,5	32,5	22,4	83	0,5	6,5	4,5	11,2	1002,8
11	28,1	33,5	22,6	79	0,8	9,0	5,3	9,6	1002,9
12	28,1	33,3	22,9	82	0,8	5,7	4,4	0,7	1002,3
13	28,5	33,2	23,7	79	1,5	2,9	3,8	0,0	1001,8
14	28,0	32,3	23,6	84	1,1	5,7	4,4	11,2	1003,3
15	28,3	33,1	23,5	81	1,0	7,6	5,0	5,9	1003,8
16	27,8	33,0	22,6	85	0,7	5,6	4,4	2,2	1002,7
17	28,1	33,5	22,6	80	0,8	7,7	5,0	2,4	1002,4
18	27,7	33,1	22,2	78	0,8	7,8	5,0	1,1	1001,5
19	27,8	33,1	22,5	82	0,8	9,3	5,4	49,1	1001,3
20	27,2	31,8	22,6	93	0,5	8,8	5,2	26,1	1002,1
21	27,4	32,1	22,7	83	1,3	7,7	4,9	31,3	1002,2
22	26,9	32,3	21,5	93	1,3	7,4	4,6	5,2	1000,8
23	27,2	32,1	22,3	87	0,5	9,4	5,3	0,0	1001,4
24	27,4	32,1	22,7	87	0,8	7,4	4,7	17,6	1002,9
25	27,9	33,4	22,3	81	1,3	3,8	3,8	26,6	1002,2
26	27,2	31,4	22,9	85	1,1	8,3	5,0	0,4	1002,5
27	27,5	32,3	22,6	85	1,0	4,5	3,9	16,0	1002,9
28	26,5	31,1	21,8	85	0,9	5,6	4,2	10,0	1004,3
29	27,0	31,9	22,1	85	0,4	8,4	4,9	28,0	1004,1
30	27,1	31,7	22,4	84	0,6	8,2	4,9	10,7	1004,4
31	27,9	32,5	23,3	77	0,5	7,6	4,7	18,9	1004,3
Total	-	-	-	-	-	201,9	141,2	329,8	-
Méd.	27,4	32,5	22,4	83	0,8	6,5	4,6	-	1002,6
Máx.	28,5	33,5	23,7	96	1,5	9,4	5,4	49,1	1004,4
Mín.	25,8	31,1	19,5	76	0,2	0,0	2,9	0,0	1000,8

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 4. Valores diários dos elementos climáticos referentes a abril de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	28,6	33,2	24,0	76	0,5	10,5	5,5	27,0	1002,5
2	28,5	33,3	23,7	79	1,4	7,7	5,0	1,6	1002,0
3	28,2	33,2	23,1	75	1,1	9,4	5,5	7,2	1002,5
4	27,2	32,5	21,8	78	0,5	10,3	5,6	0,0	1002,0
5	27,9	33,4	22,4	80	0,9	8,4	5,0	16,4	1001,5
6	28,2	34,2	22,1	76	0,6	10,3	5,5	0,0	1000,9
7	27,4	32,0	22,8	85	0,1	3,2	3,4	0,3	1001,4
8	27,5	32,4	22,6	79	0,9	7,6	4,8	37,0	1000,6
9	26,7	31,2	22,2	84	0,8	2,4	3,3	0,5	1001,3
10	27,4	32,1	22,7	87	0,7	4,0	3,6	18,0	1003,1
11	27,3	33,6	21,0	78	0,5	8,0	4,7	26,9	1003,9
12	26,9	32,5	21,2	83	0,5	6,5	4,3	27,7	1002,7
13	27,8	33,4	22,2	78	0,5	9,4	5,1	37,4	1002,5
14	28,2	33,5	22,9	80	0,9	7,2	4,5	6,3	1002,0
15	27,7	32,0	23,4	81	0,9	3,6	3,6	0,6	1003,0
16	27,1	32,6	21,6	83	1,1	7,2	4,5	21,0	1003,1
17	27,0	32,1	21,9	85	0,4	6,3	4,2	4,3	1004,6
18	28,4	33,9	22,9	82	0,8	6,7	4,3	0,0	1003,6
19	28,0	33,0	22,9	79	0,7	9,0	4,9	25,8	1001,9
20	27,7	32,7	22,7	81	1,1	6,2	4,3	9,2	1002,0
21	28,4	33,3	23,5	80	0,7	9,2	5,0	5,5	1003,3
22	27,5	32,8	22,1	81	0,5	9,1	5,0	0,4	1003,3
23	28,0	33,5	22,5	78	1,1	8,6	4,9	0,0	1002,5
24	28,6	33,4	23,8	74	0,8	10,0	5,2	0,0	1001,5
25	27,3	33,1	21,4	82	0,4	8,0	4,6	21,8	1002,0
26	28,2	33,5	22,9	78	0,5	9,8	5,1	0,0	1002,1
27	28,6	33,6	23,5	82	0,5	5,5	3,9	1,1	1001,1
28	28,4	33,5	23,3	77	1,1	7,3	4,5	2,0	1001,3
29	27,3	32,4	22,1	80	0,5	8,0	4,6	0,0	1001,8
30	27,5	33,1	21,9	79	0,6	9,5	4,0	0,0	1002,4
Total	-	-	-	-	-	228,9	138,5	298,0	-
Méd.	27,8	33,0	22,6	80	0,7	7,6	4,6	-	1002,3
Máx.	28,6	34,2	24,0	87	1,4	10,5	5,6	37,4	1004,6
Mín.	26,7	31,2	21,0	74	0,1	2,4	3,3	0,0	1000,6

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 5. Valores diários dos elementos climáticos referentes a maio de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	28,0	33,2	22,7	78	0,7	7,8	4,5	0,0	1002,6
2	28,3	33,5	23,1	78	0,8	9,5	4,9	0,0	1002,7
3	27,8	32,8	22,7	78	0,7	9,1	4,8	0,0	1002,4
4	27,8	33,4	22,2	72	0,9	10,2	5,2	4,0	1002,4
5	27,8	33,5	22,1	68	1,1	10,4	5,3	0,0	1002,7
6	27,6	34,1	21,0	72	0,5	10,3	5,0	0,0	1002,3
7	27,8	33,9	21,7	73	0,9	10,0	5,0	0,0	1001,6
8	28,3	33,1	23,5	75	0,6	9,1	4,7	0,0	1003,1
9	29,1	35,0	23,1	77	0,4	8,9	4,6	0,0	1002,4
10	28,5	34,5	22,5	67	1,6	7,5	4,8	0,0	1002,6
11	28,3	33,5	23,1	77	0,3	9,8	4,9	3,5	1002,7
12	28,3	33,8	22,7	75	1,0	9,9	5,1	0,0	1001,9
13	28,8	33,9	23,7	75	0,6	9,8	4,9	0,0	1001,5
14	28,3	34,1	22,5	75	0,6	9,0	4,7	0,0	1001,9
15	28,7	34,2	23,1	76	0,6	6,8	4,1	0,0	1002,5
16	28,5	34,3	22,6	79	0,6	8,2	4,5	0,0	1003,5
17	27,2	32,9	21,5	75	0,6	10,2	4,9	0,0	1002,8
18	27,8	33,2	22,3	75	0,7	9,3	4,7	0,0	1001,8
19	27,9	33,1	22,7	75	0,8	8,9	4,6	0,0	1002,5
20	27,5	32,3	22,7	75	1,0	10,3	4,9	0,0	1003,5
21	28,0	33,5	22,5	71	1,1	9,4	4,8	0,0	1003,4
22	27,8	33,3	22,3	71	0,7	10,3	4,9	0,0	1003,6
23	27,8	33,5	22,1	67	1,1	9,5	4,9	0,0	1004,4
24	27,7	33,2	22,2	73	0,8	8,6	4,5	0,0	1004,5
25	27,6	33,5	21,7	72	0,8	9,5	4,7	0,0	1004,0
26	27,1	33,1	21,1	74	0,6	9,9	4,7	0,0	1003,9
27	27,8	33,3	22,3	76	0,4	8,2	4,2	0,0	1004,1
28	26,9	32,8	21,0	75	0,7	9,9	4,7	0,0	1004,3
29	27,9	33,7	22,1	75	0,4	10,2	4,6	0,0	1003,5
30	28,3	33,7	22,8	70	0,6	8,6	4,3	0,0	1003,4
31	27,7	33,2	22,1	75	0,6	9,2	4,4	0,0	1005,0
Total	-	-	-	-	-	288,3	146,7	7,5	-
Méd.	27,9	33,5	22,4	74	0,7	9,3	4,7	-	1003,0
Máx.	29,1	35,0	23,7	79	1,6	10,4	5,3	4,0	1005,0
Mín.	26,9	32,3	21,0	67	0,3	6,8	4,1	0,0	1001,5

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 6. Valores diários dos elementos climáticos referentes a junho de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	27,7	33,7	21,7	74	0,6	9,6	4,6	0,0	1005,5
2	28,4	33,3	23,4	70	0,8	8,9	4,5	0,0	1004,2
3	28,1	33,4	22,8	73	1,0	5,9	3,9	0,0	1003,9
4	27,5	33,9	21,1	66	1,0	9,1	4,6	0,0	1004,8
5	27,5	34,3	20,6	68	0,7	10,1	4,7	0,0	1004,8
6	27,9	34,9	20,8	68	1,1	10,1	4,8	0,0	1002,9
7	29,1	34,3	23,9	70	0,4	7,1	3,8	1,0	1003,2
8	29,5	35,1	23,8	76	0,6	8,2	4,2	1,8	1000,7
9	28,7	34,9	22,5	69	0,9	9,5	4,7	0,0	1002,2
10	28,6	34,8	22,3	66	0,7	10,1	4,8	0,0	1003,4
11	27,8	34,4	21,2	68	0,8	10,1	4,8	0,0	1003,0
12	28,4	34,8	21,9	69	0,5	10,0	4,6	0,0	1002,8
13	27,9	34,1	21,7	72	0,6	8,9	4,4	0,0	1003,8
14	28,0	34,3	21,6	62	0,9	9,8	4,7	0,0	1002,9
15	27,6	34,4	20,8	69	0,7	10,3	4,7	0,0	1003,7
16	27,7	34,7	20,7	67	0,7	10,0	4,6	0,0	1004,4
17	28,7	34,5	22,9	69	0,7	8,9	4,3	0,0	1004,2
18	28,5	34,4	22,6	68	0,6	8,8	4,3	0,0	1003,6
19	28,4	34,1	22,7	78	0,8	6,1	3,8	4,6	1004,7
20	27,5	33,3	21,7	81	1,2	7,1	4,1	1,8	1003,8
21	27,3	33,8	20,8	74	0,8	10,2	4,7	0,2	1003,0
22	28,5	35,3	21,7	65	0,6	8,6	4,2	0,0	1004,2
23	27,1	32,8	21,3	80	0,5	7,0	3,9	15,8	1006,5
24	27,4	32,6	22,2	80	0,8	6,3	3,7	0,0	1005,4
25	27,4	33,1	21,7	71	0,6	10,0	4,5	0,0	1005,0
26	27,9	33,8	22,0	71	0,5	7,0	3,8	0,0	1005,3
27	28,4	33,6	23,1	60	1,4	9,2	4,8	0,0	1005,7
28	26,9	34,1	19,7	58	1,2	9,6	4,8	0,0	1005,8
29	28,1	33,3	22,9	70	0,9	8,3	4,3	0,0	1004,7
30	28,2	34,5	21,9	62	0,8	10,1	4,7	0,0	1003,9
Total	-	-	-	-	-	264,9	132,3	25,2	-
Méd.	28,0	34,1	21,9	70	0,8	8,8	4,4	-	1004,1
Máx.	29,5	35,3	23,9	81	1,4	10,3	4,8	15,8	1006,5
Mín.	26,9	32,6	19,7	58	0,4	5,9	3,7	0,0	1000,7

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 7. Valores diários dos elementos climáticos referentes a julho de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	26,9	32,7	21,0	65	1,2	10,0	4,8	0,0	1004,0
2	26,3	32,4	20,1	63	1,3	9,7	4,8	0,0	1004,0
3	26,4	32,9	19,9	60	0,9	8,4	4,4	0,0	1003,7
4	27,7	33,5	21,8	64	1,3	10,2	4,8	0,0	1002,9
5	27,8	33,9	21,7	58	1,1	10,2	4,8	0,0	1002,3
6	28,0	33,7	22,3	55	1,5	10,3	5,2	0,0	1001,9
7	27,9	34,0	21,8	59	0,7	9,4	4,5	0,0	1003,3
8	26,7	31,1	22,3	68	0,8	8,7	4,4	0,0	1003,1
9	27,1	31,3	22,9	60	0,9	10,1	4,7	0,0	1001,8
10	27,1	32,5	21,7	62	0,9	10,4	4,8	0,0	1002,2
11	26,5	32,3	20,7	57	0,9	10,6	4,8	0,0	1000,9
12	27,5	31,5	23,5	62	0,6	10,3	4,5	0,0	1002,1
13	27,1	31,5	22,7	61	0,9	10,2	4,7	0,0	1003,5
14	26,5	32,5	20,5	62	0,7	7,3	4,0	0,0	1003,5
15	26,8	32,7	20,9	67	0,8	9,2	4,5	0,0	1004,1
16	26,9	33,8	20,0	64	0,8	9,8	4,6	0,0	1004,7
17	26,8	32,1	21,5	55	1,1	10,3	4,9	0,0	1004,9
18	27,1	33,1	21,0	58	1,0	10,6	4,9	0,0	1005,0
19	26,1	33,9	18,3	64	0,5	9,4	4,4	0,0	1004,5
20	27,8	33,4	22,1	62	0,8	10,5	4,7	0,0	1004,0
21	27,6	32,7	22,5	57	1,3	10,4	5,1	0,0	1002,8
22	26,9	33,7	20,1	57	1,3	10,6	5,2	0,0	1005,5
23	27,4	34,1	20,7	48	1,0	10,1	5,0	0,0	1005,3
24	26,9	33,0	20,7	50	1,1	10,2	5,1	0,0	1004,6
25	26,6	33,1	20,1	50	0,9	9,4	4,7	0,0	1004,7
26	26,8	32,6	20,9	55	0,9	10,7	5,0	0,0	1004,6
27	25,6	33,1	18,1	51	0,8	10,5	4,8	0,0	1004,4
28	25,7	33,8	17,6	57	0,6	10,6	4,7	0,0	1003,7
29	25,8	33,5	18,0	48	1,2	10,8	5,2	0,0	1002,8
30	26,8	34,0	19,5	48	1,5	10,7	5,4	0,0	1005,1
31	27,8	35,5	20,1	45	2,2	10,8	6,2	0,0	1004,8
Total	-	-	-	-	-	310,4	149,7	0,0	-
Média	26,9	33,0	20,8	58	1,0	10,0	4,8	-	1003,7
Máx.	28,0	35,5	23,5	68	2,2	10,8	6,2	0,0	1005,5
Mín.	25,6	31,1	17,6	45	0,5	7,3	4,0	0,0	1000,9

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 8. Valores diários dos elementos climáticos referentes a agosto de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	28,0	35,1	20,9	47	1,9	10,7	5,9	0,0	1005,2
2	27,0	35,2	18,7	52	1,5	10,8	5,6	0,0	1004,5
3	26,8	35,2	18,3	52	1,4	10,7	5,5	0,0	1004,0
4	27,1	36,1	18,0	49	1,3	10,5	5,4	0,0	1004,7
5	26,6	36,3	16,9	46	1,1	10,8	5,3	0,0	1004,2
6	27,9	37,3	18,4	54	0,6	10,5	4,9	0,0	1003,3
7	29,6	36,8	22,3	57	0,8	10,1	5,0	0,0	1003,6
8	29,2	36,5	21,9	47	1,6	10,6	5,9	0,0	1004,6
9	27,2	36,1	18,2	46	1,2	10,6	5,7	0,0	1003,9
10	27,6	36,3	18,9	48	1,1	10,9	5,6	0,0	1003,8
11	28,3	36,1	20,4	52	1,0	10,9	5,4	0,0	1004,3
12	26,9	35,7	18,0	48	1,9	10,9	6,2	0,0	1005,0
13	27,2	36,3	18,1	43	1,7	10,6	6,0	0,0	1005,3
14	30,1	37,3	22,8	44	1,6	7,9	5,5	0,0	1003,6
15	28,9	36,5	21,3	42	2,4	10,9	6,8	0,0	1004,5
16	29,1	36,7	21,5	45	1,9	11,0	6,4	0,0	1004,6
17	28,3	37,1	19,5	43	1,8	10,9	6,5	0,0	1003,7
18	27,7	36,7	18,7	44	1,3	11,0	6,0	0,0	1004,0
19	29,8	36,7	22,8	42	1,7	10,4	6,3	0,0	1004,8
20	29,0	37,0	21,0	45	1,6	10,9	6,3	0,0	1005,5
21	28,1	36,6	19,6	46	1,7	11,0	6,4	0,0	1005,3
22	27,7	37,0	18,4	48	1,3	11,0	6,0	0,0	1004,5
23	28,1	36,6	19,5	39	2,1	10,9	6,8	0,0	1004,4
24	29,4	35,9	22,9	44	1,9	10,9	6,6	0,0	1004,0
25	27,5	36,3	18,6	45	1,8	10,9	6,4	0,0	1004,5
26	27,1	36,1	18,0	50	1,5	10,4	5,9	0,0	1005,4
27	28,2	37,1	19,3	46	1,4	10,8	6,0	0,0	1005,8
28	29,3	38,3	20,3	49	1,0	10,5	5,6	0,0	1005,2
29	29,8	37,5	22,0	51	0,9	8,8	5,2	0,0	1004,3
30	30,6	38,8	22,3	50	0,7	10,5	5,5	0,0	1003,4
31	30,3	36,9	23,7	54	1,5	9,2	5,9	0,0	1004,2
Total	-	-	-	-	-	326,5	182,3	0,0	-
Média	28,3	36,6	20,0	47	1,5	10,5	5,9	-	1004,5
Máx.	30,6	38,8	23,7	57	2,4	11,0	6,8	0,0	1005,8
Mín.	26,6	35,1	16,9	39	0,6	7,9	4,9	0,0	1003,3

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 9. Valores diários dos elementos climáticos referentes a setembro de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	29,1	37,5	20,7	49	0,8	10,1	5,7	0,0	1004,6
2	29,1	38,1	20,1	48	0,7	10,3	5,6	0,0	1004,7
3	29,0	37,4	20,6	51	1,4	10,3	6,2	0,0	1005,6
4	28,7	37,6	19,8	44	1,1	10,4	5,9	0,0	1005,9
5	28,1	37,3	18,8	43	1,8	10,5	6,6	0,0	1005,7
6	27,4	37,3	17,4	42	1,3	10,6	6,1	0,0	1004,8
7	29,7	37,8	21,5	46	1,5	10,3	6,2	0,0	1005,9
8	28,8	38,0	19,6	36	1,6	10,3	6,5	0,0	1005,8
9	28,5	38,2	18,7	44	1,9	10,3	6,6	0,0	1004,4
10	29,1	38,3	19,9	48	0,9	9,6	5,6	0,0	1003,5
11	29,1	37,7	20,5	46	1,3	8,5	5,7	0,0	1003,2
12	28,8	37,9	19,7	43	1,4	9,5	6,1	0,0	1003,5
13	30,5	39,3	21,6	48	1,0	9,7	5,8	0,0	1003,0
14	30,6	39,1	22,1	46	0,7	9,4	5,5	0,0	1002,7
15	30,2	37,0	23,4	53	1,1	8,1	5,6	0,0	1004,0
16	29,6	38,5	20,7	48	1,3	9,3	6,1	0,0	1003,6
17	30,0	38,9	21,1	48	0,7	9,5	5,6	0,0	1004,0
18	29,3	37,6	21,0	47	1,0	8,6	5,7	0,0	1003,5
19	30,0	38,2	21,8	45	0,8	5,9	4,8	0,0	1003,0
20	30,5	38,9	22,1	46	1,0	8,4	5,6	0,0	1001,9
21	31,1	38,3	23,8	49	0,9	6,9	5,1	0,0	1001,4
22	30,0	38,8	21,1	49	0,7	9,4	5,7	0,0	1002,2
23	30,1	38,1	22,1	49	0,7	8,4	5,4	0,0	1001,9
24	30,1	37,6	22,5	50	1,4	7,9	5,9	0,0	1002,3
25	28,8	36,7	20,9	49	0,9	7,9	5,5	0,0	1003,4
26	29,8	38,7	20,8	46	0,5	9,1	5,4	0,0	1003,8
27	31,2	40,2	22,2	43	1,5	9,2	6,4	0,0	1002,5
28	31,2	38,0	24,3	46	1,7	5,5	5,7	0,0	1004,0
29	30,5	37,0	23,9	54	0,8	4,3	4,5	0,0	1004,9
30	29,9	38,5	21,3	36	2,3	9,0	7,1	0,0	1003,8
Total	-	-	-	-	-	267,2	174,1	0,0	-
Média	29,6	38,1	21,1	46	1,2	8,9	5,8	-	1003,8
Máx.	31,2	40,2	24,3	54	2,3	10,6	7,1	0,0	1005,9
Mín.	27,4	36,7	17,4	36	0,5	4,3	4,5	0,0	1001,4

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 10. Valores diários dos elementos climáticos referentes a outubro de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	30,5	38,5	22,5	46	1,2	9,1	6,2	0,0	1001,3
2	31,1	39,1	23,1	47	0,8	10,1	6,0	0,0	1002,2
3	30,9	39,5	22,3	44	2,3	8,6	7,1	0,1	1002,9
4	30,8	38,8	22,7	46	1,0	8,0	5,8	0,0	1002,1
5	30,7	39,0	22,4	43	1,2	9,9	6,5	0,0	1000,5
6	30,2	38,9	21,4	38	1,5	7,7	6,3	0,0	1001,0
7	29,9	38,9	20,8	43	1,5	6,7	6,0	0,0	1002,0
8	30,4	39,4	21,4	44	1,2	6,3	5,5	0,0	1001,2
9	30,4	38,3	22,4	47	1,0	5,4	5,0	0,0	1000,7
10	31,1	38,8	23,3	49	0,9	7,1	5,4	0,0	1000,8
11	31,1	37,7	24,4	42	2,3	7,3	7,0	0,0	1002,2
12	30,6	38,7	22,5	50	1,3	9,4	6,3	0,0	1002,3
13	31,3	39,6	23,0	49	1,5	8,9	6,4	0,0	1000,4
14	30,2	37,0	23,3	56	0,8	3,6	4,4	0,2	1000,1
15	30,7	37,0	24,4	53	0,8	3,9	4,4	0,0	1001,1
16	30,8	39,4	22,2	51	1,1	9,4	6,2	0,0	1000,5
17	30,4	38,8	22,0	47	0,7	5,7	4,9	0,0	1001,2
18	31,2	39,6	22,8	46	0,8	9,0	5,8	0,0	1000,6
19	30,8	40,0	21,6	43	1,4	9,7	6,7	0,0	999,9
20	30,8	39,4	22,1	43	1,2	9,3	6,3	0,0	1000,1
21	30,7	39,0	22,3	47	0,9	10,2	6,2	0,0	999,2
22	30,7	39,0	22,4	45	1,0	9,0	6,0	0,0	999,1
23	31,1	40,7	21,5	44	1,8	9,7	7,0	0,0	999,2
24	31,6	41,1	22,1	46	1,1	8,8	6,1	0,0	999,1
25	31,9	40,3	23,4	50	1,3	7,2	5,8	0,0	999,1
26	31,1	38,6	23,5	52	2,1	8,2	6,7	2,8	1000,3
27	31,5	38,5	24,4	49	1,3	7,2	5,9	0,0	1001,8
28	30,9	37,3	24,5	54	0,8	6,7	5,2	0,0	1001,8
29	30,8	37,5	24,1	50	1,6	7,2	6,1	0,0	1002,8
30	30,8	38,4	23,1	53	1,1	8,9	6,1	0,0	1001,3
31	31,3	39,6	22,9	51	0,9	8,8	5,9	0,0	999,5
Total	-	-	-	-	-	247,0	184,9	3,1	-
Média	30,8	38,9	22,7	47	1,2	8,0	6,0	-	1000,8
Máx.	31,9	41,1	24,5	56	2,3	10,2	7,1	2,8	1002,9
Mín.	29,9	37,0	20,8	38	0,7	3,6	4,4	0,0	999,1

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 11. Valores diários dos elementos climáticos referentes a novembro de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	29,4	34,7	24,1	66	1,4	1,4	4,0	0,0	1001,5
2	29,4	36,4	22,4	55	2,3	7,0	6,3	3,5	1002,1
3	31,1	38,4	23,8	42	2,3	10,1	7,5	0,0	1002,5
4	31,0	39,7	22,3	41	2,4	11,1	7,8	0,0	1000,8
5	30,5	38,9	22,0	52	1,3	10,9	6,7	0,0	999,9
6	31,3	38,6	24,0	52	0,7	9,5	5,9	0,0	1000,5
7	30,6	36,5	24,7	58	0,9	5,4	4,9	0,0	1001,0
8	30,8	37,5	24,1	47	1,0	8,8	5,9	0,0	999,0
9	30,9	37,5	24,2	49	1,6	8,6	6,4	0,0	999,0
10	31,1	37,3	24,9	57	0,9	7,7	5,5	0,0	999,7
11	31,0	37,7	24,2	51	1,1	6,1	5,3	0,0	1000,1
12	31,2	38,6	23,8	48	1,3	10,5	6,7	0,0	1000,3
13	31,1	38,5	23,7	54	0,8	7,7	5,5	0,0	1000,3
14	30,3	37,6	23,0	53	1,6	9,4	6,5	0,0	1000,2
15	30,9	37,9	23,8	54	0,9	8,7	5,8	0,0	1000,0
16	31,3	39,1	23,5	50	0,8	8,6	5,6	0,0	1000,3
17	31,2	39,0	23,4	50	1,0	10,0	6,2	0,0	1001,2
18	31,4	39,7	23,1	49	0,8	10,9	6,3	0,0	1000,8
19	31,5	38,7	24,3	48	1,1	10,1	6,4	0,0	1000,8
20	31,8	39,5	24,0	46	1,0	10,9	6,5	0,0	999,5
21	30,7	38,1	23,3	46	0,9	10,8	6,2	0,0	1000,6
22	31,7	40,1	23,3	43	1,2	11,3	6,5	0,0	999,8
23	30,8	37,9	23,6	51	1,3	9,0	6,0	0,0	1000,2
24	31,4	37,9	24,9	58	1,0	7,3	5,1	0,0	1000,9
25	30,1	37,1	23,1	58	1,8	9,3	6,5	2,6	1001,3
26	30,8	37,4	24,1	57	1,1	6,9	5,4	0,0	1000,8
27	30,4	36,4	24,4	63	1,2	2,9	4,3	0,0	1000,5
28	29,6	34,1	25,1	63	1,5	4,2	4,8	0,0	1000,1
29	29,3	33,3	25,2	72	1,1	0,6	3,4	0,0	1000,3
30	28,4	32,7	24,0	79	1,1	0,8	3,3	0,0	1001,1
Total	-	-	-	-	-	236,5	173,2	6,1	-
Média	30,7	37,6	23,8	54	1,3	7,9	5,8	-	1000,5
Máx.	31,8	40,1	25,2	79	2,4	11,3	7,8	3,5	1002,5
Mín.	28,4	32,7	22,0	41	0,7	0,6	3,3	0,0	999,0

⁽¹⁾ O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Tabela 12. Valores diários dos elementos climáticos referentes a dezembro de 2012. Teresina, PI.

Dia	Tmed ⁽¹⁾ (°C)	Tmax ⁽¹⁾ (°C)	Tmin ⁽¹⁾ (°C)	UR ⁽¹⁾ (%)	Vel ⁽¹⁾ (m/s)	Insol ⁽¹⁾ (h)	EToPM ⁽¹⁾ (mm)	Prec ⁽¹⁾ (mm)	PA ⁽¹⁾ (hPa)
1	27,0	32,3	21,7	77	1,0	3,9	4,1	29,7	1001,1
2	29,9	36,7	23,1	61	1,1	10,9	6,1	0,0	1000,0
3	30,2	36,6	23,8	61	1,5	7,1	5,4	0,0	1001,7
4	28,2	34,5	21,9	71	0,3	6,1	4,5	3,5	1002,6
5	29,4	35,0	23,7	64	1,2	6,2	5,0	0,0	1001,4
6	29,0	34,9	23,0	69	0,4	5,1	4,2	1,2	1000,0
7	29,9	36,3	23,5	53	1,6	9,0	6,1	0,0	1000,5
8	30,0	36,6	23,3	56	0,9	7,1	5,1	0,0	1002,0
9	29,6	35,8	23,4	73	0,9	6,2	4,7	12,0	1002,5
10	27,9	33,7	22,0	73	0,5	4,1	4,1	1,1	1000,6
11	29,7	36,1	23,3	60	1,2	6,9	5,2	0,0	999,5
12	28,6	35,5	21,6	64	0,8	8,8	5,4	0,4	1000,2
13	29,2	35,9	22,5	66	0,9	9,0	5,5	3,2	999,7
14	29,9	37,0	22,7	62	1,2	9,9	6,0	0,0	998,9
15	30,6	37,8	23,4	55	1,0	10,8	6,2	0,0	999,3
16	30,0	35,5	24,4	67	0,6	4,7	4,3	0,0	1000,9
17	29,4	35,4	23,4	73	0,6	6,3	4,7	5,5	1001,1
18	28,6	34,5	22,6	69	1,3	9,3	5,8	0,0	1001,0
19	30,0	36,8	23,2	61	0,6	9,8	5,6	0,0	999,9
20	30,1	36,7	23,4	65	1,1	9,7	5,8	0,8	999,0
21	29,6	37,1	22,1	57	1,5	10,7	6,4	0,0	1000,5
22	29,3	36,7	21,9	66	1,4	6,8	5,3	0,0	1000,3
23	30,0	38,0	22,0	65	1,4	7,7	5,5	6,6	1000,1
24	28,6	34,3	22,9	72	0,5	5,3	4,4	0,0	1001,8
25	28,4	34,3	22,5	72	0,9	7,7	5,2	8,6	1001,6
26	29,6	36,5	22,7	62	0,7	8,6	5,3	0,0	1001,4
27	29,3	35,3	23,2	65	1,8	8,6	5,8	0,0	1000,3
28	30,4	37,7	23,1	63	1,4	8,8	5,8	0,0	1000,3
29	28,8	33,1	24,4	69	0,4	2,1	3,5	0,0	1001,6
30	29,9	37,1	22,7	66	1,3	7,4	5,4	0,0	1001,2
31	29,4	36,7	22,1	66	1,3	6,2	5,0	0,0	1002,2
Total	-	-	-	-	-	230,8	161,4	72,6	-
Média	29,4	35,8	22,9	65	1,0	7,4	5,2	-	1000,8
Máx.	30,6	38,0	24,4	77	1,8	10,9	6,4	29,7	1002,6
Mín.	27,0	32,3	21,6	53	0,3	2,1	3,5	0,0	998,9

⁽¹⁾O significado encontra-se na lista de abreviaturas

Comparação das normais climatológicas do município de Teresina, do período de 1980 a 2011 e do ano de 2012.




Figura 1. Valores médios mensais da temperatura máxima do ar referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.




Figura 2. Valores médios mensais da temperatura mínima do ar referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.




Figura 3. Valores médios mensais da temperatura média do ar referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.




Figura 4. Valores médios mensais da umidade relativa do ar referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.




Figura 5. Valores médios mensais da velocidade do vento referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.




Figura 6. Valores médios mensais da insolação referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.




Figura 7. Valores médios mensais da evapotranspiração de referência (ET₀) pelo método de Penman-Monteith referentes a 2012 e ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.




Figura 8. Totais mensais da precipitação pluviométrica referentes a 2012 e valores médios dos totais mensais da precipitação pluviométrica referentes ao período de 1980 a 2011. Teresina, PI.

Resumo anual

Tabela 13. Valores médios ou totais anuais dos elementos climáticos referentes a 2012 e à normal climatológica de 1980-2011. Teresina, PI.

Elementos climáticos	Média anual	
	2012	1980 - 2011
Temperatura média do ar ($^{\circ}\text{C}$)	28,5	28,2
Temperatura máxima do ar ($^{\circ}\text{C}$)	34,9	33,8
Temperatura mínima do ar ($^{\circ}\text{C}$)	22,1	22,3
Umidade relativa do ar (%)	65,1	69,8
Velocidade do vento a 2 m (m.s^{-1})	1,0	1,1
Pressão atmosférica (hPa)	1002,5	-
Insolação (h.d^{-1})	8,1	7,8
Evapotranspiração de referência por Penman-Monteith (mm.d^{-1})	5,1	4,7
Total anual		
Precipitação (mm)	1.204,7	1.347,5

Balanço hídrico climatológico para o ano de 2012

Balanço Hídrico Normal Mensal




Figura 9. Componentes do balanço hídrico simplificado para o município de Teresina, PI, no ano de 2012.

Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica ao longo do ano




Figura 10. Extrato do balanço hídrico para o município de Teresina, PI, no ano de 2012.

Referências

- ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; BASTOS, E. A.; BARROS, A. H. C.; SILVA, C. O. da; GOMES, A. A. N. Classificação climática e regionalização do semi-árido do Estado do Piauí sob cenários pluviométricos distintos. **Ciência Agronômica**, Fortaleza, v. 36, n. 2, p. 143-151, maio/ago. 2005.
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de. **Boletim agrometeorológico de 2010 para o Município de Teresina, Piauí**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2011. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 210).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de. **Boletim agrometeorológico de 2011 para o Município de Teresina, Piauí**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2012. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 220).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de. **Boletim agrometeorológico de 2007 para o Município de Teresina, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2008. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 181).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de. **Boletim agrometeorológico de 2008 para o Município de Teresina, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2009. 37 p. (Embrapa Meio- Norte. Documentos, 200).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de. **Boletim agrometeorológico de 2009 para o município de Teresina, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2010. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 206).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2005 para o Município de Teresina, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2006. 36 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 132).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2006 para o Município de Teresina, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2007. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 136).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de. **Dados agrometeorológicos para o município de Teresina, PI (1980 - 1999)**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2000. 25 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 47).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico de 2001 para o Município de Teresina-PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2002. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 66).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2000 para o município de Teresina, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Nortel, 2001. 36 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 60).
- BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2002 para o Município de Teresina, PI**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2003. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 77).

BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim Agrometeorológico do ano de 2003 para o Município de Teresina, PI.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2004. 38 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 100).

BASTOS, E. A.; ANDRADE JÚNIOR, A. S. de; MEDEIROS, R. M. de. **Boletim agrometeorológico do ano de 2004 para o Município de Teresina, PI.** Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2005. 37 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 111).

PEREIRA, A. R.; VILLA NOVA, N. A.; SEDIYAMA, G. C. **Evapo(transpi)ração.** Piracicaba: FEALQ, 1997. 183 p.

THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. **The water balance.** New Jersey: Laboratory of Climatology, 1955. 86 p. (Publication in Climatology, v. 8, n. 1).



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



CGPE 11341